Gustav Keller AG
Bönirainstrasse 11
8800 Thalwil
Tel. 044 711 74 00
www.gustavkeller.ch
info@gustavkeller.ch
shop.gustavkeller.ch



25/26

GUSTAV KELLER

Hauptkatalog
Catalogue General

Forst | Forêt

Garten | Jardin

Werkstatt | Equipement d’atelier

Bekleidung | Vêtements



KOMPETENT. DYNAMISCH. HERZLICH.

Als Grossist beliefern wir schweizweit Landmaschinen- und Motorgeräte Fachhändler aus dem Garten- und Forstbereich. Schnelle und zuverlässige Lieferung von Ersatzteilen sowie fachliche Kompetenz sind wichtige Aspekte für Sie? Dann sind Wir der richtige Partner. Entdecken auch Sie die Vorteile, welche bereits eine stetig wachsende Händlergemeinde in Anspruch nimmt.

Wir freuen uns auf Sie!

Nous fournissons toute la Suisse agricole revendeur machines et l'équipement électrique de l'horticulture et la sylviculture. Livraison rapide, fiable des pièces de rechange et la compétence technique sont des aspects importants pour vous? Nous sommes le partenaire idéal pour vous. Découvrez les avantages qui prend déjà un service communautaire de courtier sans cesse croissante.

Nous sommes impatients de vous!

Alles ab Schweizer Lager

Bestellservice | Service de commande

Telefon	044 711 74 00	E-Mail	info@gustavkeller.ch
Shop	shop.gustavkeller.ch	Internet	www.gustavkeller.ch

Öffnungszeiten | Heures d'ouverture

Büro und Lager	08.00 bis 12.00 Uhr
Montag bis Freitag	13.00 bis 17.00 Uhr

UNSER SORTIMENT






Dumper
Holzspalter und Zubehör
Wippsägen
Kettenschärfgeräte und Zubehör
Feilen und Zubehör
Ketten und Schwerter
Forst Zubehör und Streuer
Rindenschäl- und Fräsgeräte
Umlenkrollen, Chockerketten
Rundschlingen, Zurrgurten
Bandstruppen **Seiten 4–26**






Kompressoren und Druckluftzubehör
DumperStromerzeuger
Schmutzwasserpumpen
Rampen
Anhängerzubehör
Batterien und Batterielader **Seiten 27–37**





Gerätebenzin und Öl
Kanister und Ausgüsse
Pumpen
Reinigungsmittel
Tankanlage
Seilwinden **Seiten 38–47**






Werkstatthilfen
Ultraschallreiniger
Zündkerzen
Rührwerke
Werkzeuge **Seiten 48–58**






Gartengeräte
Sprühgeräte
Signalartikel
Gartenscheren **Seiten 59–72**





Rasenroboter Zubehör
Freischneider Zubehör
Fäden und Fadenköpfe
Flexwellen
Wellenseelen **Seiten 73–86**







Bekleidung
Schuhe und Zubehör
Helme
Gehörschutz
Mundschutz
Brillen
Handschuhe **Seiten 87–101**






Erdanker
Ringdübel
Restposten
Wichtigie Informationen
Inhaltsverzeichnis **Seiten 102–107**

Gerätebenzin / Essence akylée

Der Preis kann sich je nach Benzinpreis verändern, weitere Grössen auf Seite 38. /
Le prix peut varier en fonction du prix de l'essence, autres grandeurs à la page 38.





Gerätebenzin / Essence akylée				
Best.-Nr.	**HU200-4T**	**HU200-2T**	**ST200-2T**	**ST200-4T**
Bezeichnung	Husqvarna POWER 4 4-Takt	Husqvarna XP POWER 2 2-Takt	STIHL MotoMix 2-Takt	STIHL MotoMix 4-Takt
Inhalt / Capacité	200 l	200 l	200 l	200 l
CHF	**661.00**	**673.00**	**650.00**	**650.00**

Stihl: Preis gilt ab 2 Fässer. 1 Fass + CHF 45.00 / Stihl :
Le prix est valable à partir de 2 fûts. 1 fût + CHF 45.00







Profi

W6301V

Best.-Nr.	**SF80-230**	**SF80-400**	**SF100-380**	**SF100-Motor**
Motorleistung / Moteur	2.2 kW, 230 V, 3 PS	2.2 kW, 380 V, 3 PS	2.2 kW, 380 V, 4 PS	169 ccm
Motorendrehzahl / Vitesse	2800 min^{-1}	2800 min^{-1}	2800 min^{-1}	4.7 kW, 6.5 PS
Spaltdruck / Capacité de pression	7 t	7 t	8 t	3000 min^{-1}
Spalthub / Levée	500 mm	500 mm	500 mm	8 t
Spaltsäule / Colonne de fendage	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	500 mm
Spaltlänge / Longueur de l'écart	545 mm	545 mm	545 mm	545 mm
Tischgrösse / Table	410 x 320 mm	410 x 320 mm	440 x 350 mm	440 x 350 mm
Spaltdurchmesser / Diamètre	350 mm	350 mm	395 mm	395 mm
Dimension L x B x H in cm	72 x 64 x 112	72 x 64 x 112	74 x 66 x 114	84 x 66 x 114
Gewicht / Poids	122 kg	122 kg	154 kg	154 kg
CHF	**1710.00**	**1800.00**	**2057.00**	**2470.00**

Holzspalter / Scie à bois

W6351V

GUSTAV KELLER


1


2


3

Diverse Ersatzteile finden Sie in unserem Webshop. / Vous trouverez diverses pièces de rechange dans notre boutique en ligne.


4


5


6

Abbildung	1	2	3	4	5	6
Best.-Nr.	**G2054**	**G2052**	**G2053**	**G2041**	**G2048**	**9309330**
Diverses	GHS 500/8T	GHS 500/8TE	GHS 500/8TED	GHS 370/4TE	GHS 500/6.5TE	Brennholz-Spalter
Motorleistung / Moteur	4.1 kW, 5.5 PS	3.5 kW, 230 V	3 kW, 400 V	1.5 kW, 230 V	2.6 kW, 230 V	schont Gelenke, Rücken und Schultern
Motorendrehzahl / Vitesse	3600 min^{-1}	2820 min^{-1}	2820 min^{-1}	2820 min^{-1}	2820 min^{-1}	
Spaltdruck / Capacité de pression	max. 8 t	max. 8 t	max. 8 t	max. 4 t	max. 6.5 t	
Zylinderhub / Levée	47 cm	47 cm	47 cm	30 cm	390 cm	kleiner Spaltkeil für Anmachholz
Hydrauliköl	3.4 l	3.4 l	3.4 l	2.5 l	3.2 l	
Spaltlänge / Longueur de l'écart	max. 50 cm	max. 50 cm	max. 50 cm	max. 37 cm	max. 52 cm	40 - 55 cm
Hydraulikdruck	270 bar	280 bar	280 bar	160 bar	240 bar	
Spaltdurchmesser / Diamètre	max. 35 cm	max. 35 cm	max. 35 cm	max. 250 cm	max. 25 cm	
Dimension L x B x H in cm	86 x 75 x 151	85 x 105 x 151	85 x 105 x 151	117 x 53 x 64	132 x 41 x 62	140 cm lang
Gewicht / Poids	134 kg	115 kg	114 kg	59 kg	77 kg	9.5 kg
CHF	**1631.00**	**1022.00**	**1022.00**	**488.00**	**647.00**	**304.00**

Wippsägen / Scies basculantes

W6351V






Best.-Nr.	G1718	G1729	G1733	G1318
Model	GWS700 HM2	GWS 700ZR HM-2	BWS 700	Blache für Holzspalter und Wippsäge / Blâche pour fendeuse à bois et scie circulaire
Motorleistung / Moteur	400 V, 5.2 kW	Zapfwelle	4.9 kW, 6.6 PS	
Motorendrehzahl / Vitesse	1420 min^{-1}	540 min^{-1}	3600 min^{-1}	
Sägeblatt / Lamce de scie	HM, 42 Zähne	HM, 42 Zähne	HM, 42 Zähne	
Sägeblatt	Ø 700 mm	Ø 700 mm	Ø 700 mm	
Sägeblattstärke	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm	
Sägeblattbohrung	30 mm	30 mm	30 mm	
Schnittleistung	250 mm	240 mm	250 mm	
Wippenbreite	750 mm	760 mm		
Dimension L x B x H in mm	1350 x 800 x 1155	1340 x 1195 x 1675	1250 x 790 x 1080	940 x 620 x 1180
Gewicht / Poids	107 kg	164 kg	156 kg	
CHF	**1265.00**	**2104.00**	**2408.00**	**31.20**


1



2



3



4



5

Abb.		Kreissägeblätter / Lames de scie circulaire	CHF
1	**177-505**	CV, 56 Zähne, 300 x 30 mm, Stärke 1.6 mm	**55.50**
	177-453	CV, 56 Zähne, 400 x 30 mm, Stärke 2 mm	**92.00**
	177-452	CV, 56 Zähne, 450 x 30 mm, Stärke 2.5 mm	**111.30**
	177-502	CV, 56 Zähne, 500 x 30 mm, Stärke 2.5 mm	**125.30**
	177-602	CV, 56 Zähne, 600 x 30 mm, Stärke 2.8 mm	**155.00**
	177-702	CV, 56 Zähne, 700 x 30 mm, Stärke 3.2 mm	**246.00**
2	**177-399**	HM, 20 Zähne, 300 x 30 mm, Stärke 3.2 mm	**81.50**
	177-454	HM, 28 Zähne, 400 x 30 mm, Stärke 3.2 mm	**111.00**
	177-400	HM, 32 Zähne, 400 x 30 mm, Stärke 3.5 mm	**106.00**
	177-450	HM, 32 Zähne, 450 x 30 mm, Stärke 2.5 mm	**149.60**
	177-500	HM, 36 Zähne, 500 x 30 mm, Stärke 2.5 mm	**167.00**
	177-600	HM, 36 Zähne, 600 x 30 mm, Stärke 4.2 mm	**202.00**
	177-700	HM, 42 Zähne, 700 x 30 mm, Stärke 2.8 mm	**265.00**
3	**177-503**	HM, 20 Zähne, 300 x 30 mm, Stärke 3.2 mm	**76.40**
	177-504	HM, 28 Zähne, 400 x 30 mm, Stärke 3.8 mm	**104.00**
	177-501	HM, 36 Zähne, 500 x 30 mm, Stärke 4 mm	**231.00**
4	**G1859**	HM, 42 Zähne, 700 x 30 mm, 4.2/3.2 mm Zahnform = Wechsel (W)	**193.00**
5	**G1865**	HM, 42 Zähne, 700 x 30 mm, 4.5/3.5 mm Zahnform = Wechsel (W) mit Abweiserstegen	**188.00**

Kettenschleifgeräte / Meuleuse à chaîne

W6351V



Best.-Nr.	171-155	171-130	171-031	171-158
Diverses	Jolly Star	Midi Jolly	Super Jolly	Jolly EVO
Motorleistung / Moteur	230 V, 50 Hz, 214 W	230 V, 50Hz, 85 W	230 V, 50Hz, 214 W	230 V, 50Hz, 220 W
Motorendrehzahl / Vitesse	2800 min^{-1}	5000 min^{-1}	2800 min^{-1}	2700 min^{-1}
Scheiben / Meule	145 x 22 mm	105 x 22 mm	145 x 22 mm	145 x 22 mm
Für Ketten / Pour les chaînes	1/4“- .325“- 3/8“- .404“- 1/2“	1/4“-325“-3/8“-.404“	1/4“-.325“-3/8“-.404“- 1/2“	1/4“- .325“- 3/8“- .404“
Dimension L x B x H	30.5 x 39 x 26 cm	30 x 25 x 24 cm	30 x 44 x 34 cm	38 x 29 x 22 cm
Gewicht / Poids	2 kg	3.1 kg	9.5 kg	8.1 kg
CHF	**467.00**	**255.00**	**528.00**	**280.00**

Abb.	Schleifscheiben / Meule à tronçonner			Aussen-Ø in mm	Innen-Ø in mm	Dicke in mm	CHF
1	**171-131**	Mini Jolly „alt“	rosa	100	16	3.2	**21.90**
2	**172-131**		grün	100	16	3.2	**39.00**
2	**172-133**		grün	100	16	4.7	**20.50**
1	**171-151**		rosa	105	22.2	3.2	**43.90**
1	**171-152**	Midi Jolly „neu“	rosa	105	22.2	4.7	**30.40**
3	**171-149**	Jolly / Oregon	silber	145	22.2	4 für HM	**367.00**
3	**171-1491**	passend für Stihl	silber	145	22.2	3.2 für HM	**386.00**
3	**171-150**		silber	145	12	4 für HM	**374.00**
1	**171-139**		rosa	145	12	3.2	**44.80**
1	**171-140**	Super Jolly	rosa	145	12.1	4.5	**45.30**
1	**171-125**		rosa	145	22.2	3	**19.80**
1	**171-126**		rosa	145	22.2	4.5	**40.20**
4	**172-1271**		rosa	145	22.2	7	**52.40**
2	**172-125**	für Tiefenbegrenzer	grün	145	22.2	3.2	**21.70**



1



2


3



4







Best.-Nr.	G94129	G94135	G94220	G94221
Bezeichnung	Sägekettenschärfgerät	Kettenschärfgerät	Sägeblattschärfgerät	Scheibe für CV, 127.5 x 1 x 32 mm
Diverses	P 2501 S	P 2300 A	Zum Schärfen von hm Sägeblättern von Ø 80 - 700 mm. Spezialschleifscheibe 125 mm, 8 Adapter (16/18/20/25/25.4/28/30/35 mm) 370 W, Drehzahl 2800 min^{-1}. / Pour l'affûtage des lames de scie en métal dur de 80 - 700 mm Ø. Disque abrasif spécial 125 mm, 8 adaptateur (16/18/20/25/25,4/28/30/35 mm) 370 W, vitesse 2800 min^{-1}.	**34.30**
Motorleistung / Moteur	230 V, 50Hz	230 V, 50Hz		
Motorendrehzahl / Vitesse	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}		**G94222**
Scheiben / Meule	145 x 22 mm	145 x 22 mm		Scheibe für HM, 127.5 x 1 x 32 mm
Für Ketten / Pour les chaînes	1/4“ - .325“ - 3/8“ - .404	1/4“ - .325“ - 3/8“ - .404		
Dimension L x B x H	38 x 28 x 50 cm	38 x 26 x 47 cm		
Gewicht / Poids	6 kg	6 kg		
CHF	**174.00**	**159.00**	**490.00**	**43.50**

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Abb.	Ersatzteile Kettenschleifgeräte / Pièces de rechange meuleuses à chaîne		CHF
1	**200-907**	Feder / Ressort	**1.70**
2	**200-999**	Anschlagkralle / Griffe de butée	**7.10**
Set	**199-259**	Feder, Anschlagkralle und Mutter im Set	**12.50**
3	**200-919**	Abziehstein / Pierre à aiguiser	**9.20**
4	**200-913**	Exzenterachse	**12.30**
5	**200-998**	Rückholfeder für / Ressort de rappel pour Jolly	**5.10**
6	**200-990**	Rückzugsfeder für / Ressort pour MINI / MIDI Jolly	**2.00**









Best.-Nr.	MA3055	MA300230	MA100012
Diverses	Sensomatic	Triplematic	Grindomatic
Spezielles	3in1 Schliff: Schärfen des Zahns, Zahngrundes und des Tiefenbegrenzers	3in1 Schliff: Schärfen des Zahns, Zahngrundes und des Tiefenbegrenzers	ohne Ständer und Konverter / sans pied
Motorleistung / Moteur	230 V / 12 V	230 V / 12 V	230 V / 12 V
Drehzahl Scheibe / Vitesse	3250 min^{-1}	3250 min^{-1}	3250 min^{-1}
Schleifwinkel / Angle de meulage	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°
Für Ketten / Pour chaîne	1/4, 325, 3/8, 404	1/4, 325, 3/8, 404	1/4, 325, 3/8, 404
Sensor	Erkennt linken/rechten Zahn / Équipé d'un capteur qui détecte l'incisive gauche ou droite et l'ordre de l'incisive.		
Funktion	Lüftungskit, Beleuchtung, Digitalzähler, Pneumatic Spanner / KIT de ventilation et éclairage, compteur numérique, ainsi qu'un tendeur Neumatic	Digitalzähler, Kettenspannung mit Luftdruck / Compteur numérique, tension de chaîne avec pression d'air	Kettenzahn und Tiefenbegrenzer / Dent de chaîne et limiteur de profondeur
Dimension H x B x T	1600 x 600 x 400 mm	1550 x 475 x 400 mm	1500 x 450 x 400 mm
Gewicht / Poids	53 kg	50 kg	45 kg
CHF	**7673.00**	**5725.00**	**2243.00**

Zusätzliches zu MA100012 Grindomatic		CHF
MA100230	AC/CD-Konverter / Transformateur 230 V	**290.00**
MA100350	Metallständer / Pied Métallique 97 cm	**1183.00**





Schleifscheiben Markusson / Disque		CHF
MA100781	150 x 16 x 4.8 mm	**34.00**
MA100416	150 x 4 x 16 mm	**34.00**
MA100422	145 x 4 x 22 mm	**34.00**
MA100522	145 x 4.5 x 22 mm	**34.00**
MA100616	150 x 6 x 16 mm	**34.00**





Schleifscheiben DIAMANT / Meule			CHF
MA100105	Schleifscheibe / Disque 145 x 3.2 x 22.2 mm	für 3/8“ Hobby, 325“, 1/4“	**218.00**
MA100104	Schleifscheibe / Disque 145 x 4.8 x 22.2 mm		**218.00**
MA100103	Schleifscheibe / Disque 145 x 3.2 x 16 mm		**218.00**
MA100102	Schleifscheibe / Disque 145 x 4.8 x 16 mm	für 404“, 3/8“, 325“	**218.00**



Profilier-Werkzeug / Outil de profilage DIAMANT		CHF
MA100749	Schleifprofil einstellen / Régler le profil de ponçage	**109.00**



1





2



3



4

6

5



7





8

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
1	**400179**	Holzsägebock für / Cheval de scie pour 25, 33, 50 cm	**389.00**
2	**9309327**	Holzsägebock / Cheval de scie	**59.20**
3	**3033**	Metallsägebock mit Anschluss für alle Elektro- und Benzinkettensägen, mit Ablängvorrichtung. / Chevalet en métal avec connexion pour toutes les scies à chaîne électriques et à essence, avec dispositif de coupe	**210.00**
4	**330081**	Messkluppe / Pied à coulisse „Waldfreund“, 80 cm	**234.00**
	330101	Messkluppe / Pied à coulisse „Waldfreund“, 100 cm	**253.00**
5	**945**	Ablängstab Holz / Barre de coupe en bois 100 cm	**55.30**
6	**6620.02**	Ablängstab Metall / Barre de coupe en métal 100 cm	**55.30**
7	**322025**	Ablängstab / Barre de coupe 25 cm	**73.10**
	322033	Ablängstab / Barre de coupe 33 cm	**77.00**
	322050	Ablängstab / Barre de coupe 50 cm	**80.00**
	322100	Ablängstab / Barre de coupe 100 cm	**83.00**
8	**DE47061**	Holz-Stapelhilfe / Aide à l‘empilage du bois	**39.00**











Pack à 12 Stück /
Paquet de 12 pièces





Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Ø	Zoll	CHF
Motorsägen-Schärfsatz, gerollt / roulé				
LC7073-4,0	Schärfsatz / Kit d'affûtage	4 mm	5/32"	**40.30**
LC7073-4,5		4.5 mm	11/64"	**40.30**
LC7073-4,8		4.8 mm	3/16"	**40.30**
LC7073-5,2		5.2 mm	13/64"	**40.30**
LC7073-5,5		5.5 mm	7/32"	**40.30**
LC10020-2270-7	**Chisel bit-Feile, Vallorbe-Art, halbschlicht** A x B = 12 x 2.3 mm	175 mm	7"	**224.00**
LC10020-2279-8	**Doppel Chisel bit-Feile, halbschlicht, 8" / 200 mm** A x B: 12.5 x 3.2 mm	200 mm	8"	**308.00**
LC10020-2276-8	**Dreikant Feile** A 4.5 mm	200 mm	8"	**213.00**
Kettensägenfeilen flach / Limes plates VALLORBE Einzelstück / Pièce unique				
148-06	für Tiefenbegrenzer / pour les limiteurs de profondeur			**4.40**
41400610	für Kantenschliff Vollmeissel / pour l'affûtage des carres burin plein			**21.60**
Rundfeilen / Limes rondes VALLORBE Pack à 12 Stück / Paquet de 12 pièces				
170-3,2	Rundfeilen / Limes rondes	3.2 mm	1/8"	**23.70**
170-3,6		3.6 mm	9/64"	**23.70**
170-4,0		4 mm	5/32"	**23.70**
170-4,5		4.5 mm	11/64"	**23.70**
170-4,8		4.8 mm	3/16"	**23.70**
170-5,2		5.2 mm	13/64"	**23.70**
170-5,5		5.5 mm	7/32"	**23.70**
LC7081	Richtgerät / Outil Vallorb			**39.80**
LQ825-100	Ersatzfeile / Lime de rechange zu LC7081			**18.40**
171-015	Schwertschutz Länge / Garde d'épée longueur 30 cm			**4.50**
171-016	Schwertschutz Länge / Garde d'épée longueur 35 cm			**4.70**
171-017	Schwertschutz Länge / Garde d'épée longueur 40 cm			**5.40**
171-018	Schwertschutz Länge / Garde d'épée longueur 45 cm			**5.60**
171-019	Schwertschutz Länge / Garde d'épée longueur 50 cm			**10.50**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
1	**181-209**	Feilengriff aus Holz / Poignée de fichier en bois	**2.80**
2	**240**	Feilengriff / Poignée de fichier Vallorbe	**3.20**
3	**181-008**	Feilengriff / Poignée de fichier PVC	**3.30**
4	**241** **241-1** **241-3**	Feilengriff mit Gewinde / Poignée filetée Gr. 2 Feilengriff mit Gewinde / Poignée filetée Gr. 1 Feilengriff mit Gewinde / Poignée filetée Gr. 3	**7.10**
5	**181-007**	Feilengriff / Poignée de fichier PVC	**1.80**
6	**181-006**	Feilengriff für / Poignée de fichier 4 mm	**1.60**
7	**200-935**	Feilenhalter für / Porte-fichier pour 4.8 mm	**20.10**
	200-947	Feilenhalter für / Porte-fichier pour 5.5 mm	**11.80**
	200-948	Feilenhalter 4.5 mm, für 0.325“ VM Flachprofil / Porte-fichier	**9.80**
	200-949	Feilenhalter 4.0 mm, für 1/4“ und 3/8“ Hobby / Porte-fichier	**9.80**
8	**171-044**	Magnetfeilenlehre / Plaquette d’affûtage 25/30^0	**7.30**
	171-044-30.35	Magnetfeilenlehre / Plaquette d’affûtage 30/35^0	**7.20**
9	**171-0131**	Tiefenbegrenzerlehre / Jauge de profondeur 3/8“ - 325“ - 404“ mit Nutreiniger	**14.20**
10	**171-020**	Kettenfeilapparat / Appareil à aiguiser (keine Feile dabei)	**29.50**
11	**171-007**	Kettenidentifikationstabellen / Tableau d’identification de chaîne	**17.60**
12	**171-106**	Bestimmungstabelle / Table de détermination	**17.60**
13	**171-100**	TECOMEC Kettenvernietgerät inkl. Nieteinsatz und Bedienhebel für 3/8“ - 0.404“ Ketten	**98.50**
14	**171-102**	TECOMEC Nieteinsatz / Insert de rivet 3/8“ + 0.404“	**7.60**
	171-101	TECOMEC Nieteinsatz / Insert de rivet 1/4“ + 0.325“, 3/8	**7.90**
15	**171-008**	Kettenentnietgerät Sägeketten / Chaînes de scie à riveter à chaîne	**96.80**
16	**171-009**	TECOMEC Kettenentnietdorn / Mandrin de rivet de chaîne	**12.20**
17	**171-109**	TECOMEC Kettennietamboss einstellbar / Enclume de rivet de chaîne réglable	**27.10**
18	**171-023**	Feilbock	**16.70**
19	**171-0231**	Feilbock einschlagbar	**22.00**

STIHL



Sägeketten HARTMETALL / Chaînes de scie à la longueur CARBURE					
Best.-Nr.	**Tlg.**	**Nut**	**Treibg.**	**passend**	**CHF**
STD325-64E	325"	1.5	64	Husqvarna	**93.70**
STD325-72E	325"	1.5	72	Husqvarna	**105.30**
STD323-72E	325"	1.3	72	Husqvarna	**105.30**
STD385-68E	3/8"	1.5	68	Husqvarna	**122.90**
STD385-72E	3/8"	1.5	72	Husqvarna	**129.30**
STD386-66E	3/8"	1.6	66	Stihl	**118.40**
STD386-72E	3/8"	1.6	72	Stihl	**129.30**
STD326-67E	325"	1.6	67	Stihl	**98.60**



Schwerter Roll-Top Super Pro / Guide-chîne laminé (*Original Oregon)							
Best.-Nr.	**Länge cm**	**Länge Zoll**	**Teilung**	**Nut-breite**	**Treibgl.**	**passend zu**	**CHF**
200-102	45	18	3/8"	1.5	68	Husqvarna / Jonsered	**42.90**
200-064	50	20	3/8"	1.5	72	Husqvarna / Jonsered	**54.80**
1G577-64	38	15	325"	1.5	64	Husqvarna / Jonsered	**36.90**
200-119	45	18	325"	1.5	72	Husqvarna / Jonsered	**38.00**
200-305	50	20	325"	1.5	78	Husqvarna / Jonsered	**72.00**
210-246	38	15	325"	1.3	64	Husqvarna	**29.90**
210-050	45	18	325"	1.3	72	Husqvarna	**26.50**
210-212	30	12	3/8"LP	1.3	44	Stihl	**15.30**
210-090	35	14	3/8"LP	1.3	50	Stihl	**17.80**
210-210	35	14	3/8"LP	1.3	52	diverse	**19.50**
200-286	40	16	3/8"LP	1.3	55	Stihl	**40.30**
210-251	30	12	3/8"LP	1.1	44	Stihl	**16.60**
210-252	35	14	3/8"LP	1.1	50	Stihl	**13.80**
1M664-60	40	16	3/8"	1.6	60	Stihl	**38.50**
1M664-66	45	18	3/8"	1.6	66	Stihl	**40.00**
1G664-67	40	16	325"	1.6	67	Stihl	**32.30**
200-020*	50	20	3/8"	1.6	72	Stihl	**80.00**



Schwerter / Rail de guidage PROFI (*Original Oregon)							
Best.-Nr.	**Länge cm**	**Länge Zoll**	**Teilung**	**Nut-breite**	**Treibgl.**	**passend zu**	**CHF**
200-151	50	20	3/8"	1.5	72	Husqvarna / Jonsered	**105.00**
200-313*	60	24	3/8"	1.5	84	Husqvarna / Jonsered	**122.20**
210-315	70	28	3/8"	1.5	92	Husqvarna / Jonsered	**61.30**
200-146	45	18	3/8"	1.6	66	Stihl	**110.80**
200-108	50	20	3/8"	1.6	72	Stihl	**127.10**
200-155*	60	24	3/8"	1.6	84	Stihl	**122.20**

Typ FM



Typ WM



Schwerter / Lames HARVESTER						
Best.-Nr.	**Länge**	**Länge**	**Teilung**	**Nutbreite**	**Treibgl.**	**Aufnahme**	**CHF**
FM225-63Q	75 cm	25"	404"	1.6	84/85	normal	**72.00**
WM227-8393	80 cm	27"	404"	2	93	breit	**179.00**
WM430-80Q	90 cm	30"	404"	2	114	breit	**199.00.**

1



2



3



Abb.	Best.-Nr.	Ersatzspitze / Embout de remplacement	CHF
1	216-801	3/8"-1.3-1.6, 11 Zähne	**47.10**
2	216-803	325"-1.3-1.6, 12 Zähne	**39.60**
3	30853*	3/8"-1.3-1.5, 11 Zähne zu 200-313/200-155	**70.50**

Sägeketten / Chaînes STIHL

W6401V

HALBMEISSEL / Semi-chisel

Best.-Nr.	Teilung	Nutbreite	Treibgl.	passend zu	CHF
ST314-64E	1/4“	1.1	64	Stihl	**33.80**
ST314-65E	1/4“	1.1	65	Stihl	**34.40**
ST314-72E	1/4“	1.1	72	Stihl	**38.30**
ST385-68E	3/8“	1.5	68	Husqvarna / Jonsered	**47.90**
ST385-72E	3/8”	1.5	72	Husqvarna / Jonsered	**50.00**
ST325-64E	325”	1.5	64	Husqvarna / Jonsered	**40.80**
ST325-72E	325”	1.5	72	Husqvarna / Jonsered	**45.60**
ST323-64E	325”	1.3	64	Husqvarna / Jonsered	**40.80**
ST323-72E	325”	1.3	72	Husqvarna / Jonsered	**45.60**
ST386-66E	3/8”	1.6	66	Stihl	**46.10**
ST386-72E	3/8”	1.6	72	Stihl	**50.00**
ST326-62E	325”	1.6	62	Stihl	**39.60**
ST326-67E	325”	1.6	67	Stihl	**45.90**
ST383-44E	3/8”LP	1.3	44	diverse	**28.20**
ST383-50E	3/8”LP	1.3	50	diverse	**32.40**
ST381-44E	3/8”LP	1.1	44	diverse	**28.80**
ST381-50E	3/8”LP	1.1	50	diverse	**32.40**





VOLLMEISSEL / Carrées

STV385-68E	3/8“	1.5	68	Husqvarna / Jonsered	**47.90**
STV385-72E	3/8”	1.5	72	Husqvarna / Jonsered	**50.00**
STV325-64E	325”	1.5	64	Husqvarna / Jonsered	**40.80**
STV325-72E	325”	1.5	72	Husqvarna / Jonsered	**45.60**
STV323-64E	325”	1.3	64	Husqvarna / Jonsered	**40.80**
STV323-72E	325”	1.3	72	Husqvarna / Jonsered	**45.60**
STV386-66E	3/8”	1.6	66	Stihl	**46.10**
STV386-72E	3/8”	1.6	72	Stihl	**50.00**
STV326-62E	325”	1.6	62	Stihl	**39.60**
STV326-67E	325”	1.6	67	Stihl	**45.60**

ab 10 Ketten
5% Rabatt

ab 20 Ketten
10% Rabatt

Best.-Nr.	Teilung	Nutbreite	Rolle	passend zu	CHF
STK386-100	3/8“	1.6	100F	Stihl Kantenschliff	**886.00**
STH386-100	3/8“	1.6	100F	Stihl Rapid HEXA	**857.00**
STH386-HEXA-F	3/8“	Feile		Stihl Rapid HEXA	**16.00**



Rollen HALBMEISSEL / Semi-chisel sur rouleaux

Best.-Nr.	Teilung	Nutbreite	Rolle	passend zu	CHF
ST385-100	3/8“	1.5	100F	Husqvarna + div.	**886.00**
ST386-100	3/8”	1.6	100F	Stihl	**886.00**
ST325-100	325”	1.5	100F	Husqvarna + div.	**823.00**
ST323-100	325”	1.3	100F	Husqvarna + div.	**823.00**
ST326-100	325”	1.6	100F	Stihl	**823.00**
ST381-100	3/8”LP	1.1	100F	Stihl	**715.00**
ST405-50F	404”	2	50F	HARVESTER	**404.00**
ST383-100	3/8”LP	1.3	100F	Hobby-Kette	**778.00**

Rollen VOLLMEISSEL / Carrées sur rouleaux

Best.-Nr.	Teilung	Nutbreite	Rolle	passend zu	CHF
STV385-100	3/8“	1.5	100F	Husqvarna + div.	**886.00**
STV325-100	325”	1.5	100F	Husqvarna + div.	**823.00**
STV323-100	325”	1.3	100F	Husqvarna + div.	**823.00**
STV386-100	3/8”	1.6	100F	Stihl	**886.00**
STV326-100	325”	1.6	100F	Stihl	**823.00**
STV383-100	3/8”	1.3	100F	Stihl	**778.00**







NEUTRAL

HALBMEISSEL / Semi-chisel SARP Neutral

Best.-Nr.	Teilung	Nutbreite	Treibgl.	passend zu	CHF
73DGA-68E	3/8“	1.5	68	Husqvarna / Jonsered	**28.00**
73DGA-72E	3/8“	1.5	72	Husqvarna / Jonsered	**29.10**
21BPA-64E	325”	1.5	64	Husqvarna / Jonsered	**25.90**
21BPA-72E	325”	1.5	72	Husqvarna / Jonsered	**28.40**
20BPA-64E	325”	1.3	64	Husqvarna	**25.90**
20BPA-72E	325”	1.3	72	Husqvarna	**28.40**
75DGA-66E	3/8”	1.6	66	Stihl	**27.70**
75DGA-72E	3/8”	1.6	72	Stihl	**29.20**
22BPA-62E	325”	1.6	62	Stihl	**25.00**
22BPA-67E	325”	1.6	67	Stihl	**26.90**
354-44E	3/8”LP	1.1	44	diverse	**18.50**
355-44E	3/8”LP	1.3	44	Stihl	**18.50**
355-50E	3/8”LP	1.3	50	Stihl	**20.50**
355-52E	3/8”LP	1.3	52	diverse	**21.00**

VOLLMEISSEL / Carrées SARP Neutral

Best.-Nr.	Teilung	Nutbreite	Treibgl.	passend zu	CHF
73LPA-68E	3/8“	1.5	68	Husqvarna / Jonsered	**29.40**
73LPA-72E	3/8”	1.5	72	Husqvarna / Jonsered	**31.70**
75LPA-66E	3/8”	1.6	66	Stihl	**29.40**
75LPA-72E	3/8”	1.6	72	Stihl	**31.50**
21LPA-64E	325”	1.5	64	Husqvarna / Jonsered	**28.00**
21LPA-72E	325”	1.5	72	Husqvarna / Jonsered	**31.60**

10 chaînes
5% rabais

20 chaînes
10% rabais





NEUTRAL

Sägeketten / Chaînes SARP Neutral

Best.-Nr.	Teilung	Nutbreite	Rolle	entspricht	CHF
Halbmeissel				**semi-chisel**	
73DGA-100	3/8“	1.5	100F	SD5-100	**558.00**
73DGA-25F	3/8”	1.5	25F	SD5-25	**155.00**
75DGA-100	3/8”	1.6	100F	SD6-100	**558.00**
75DGA-25F	3/8”	1.6	25F	SD6-25	**155.00**
20BPA-100	325”	1.3	100F	SG3-100	**558.00**
20BPA-25F	325”	1.3	25F	SG3-25	**155.00**
21BPA-100	325”	1.5	100F	SG5-100	**558.00**
21BPA-25F	325”	1.5	25F	SG5-25	**155.00**
22BPA-100	325”	1.6	100F	SG6-100	**558.00**
355-100	3/8”LP	1.3	100F	SE3-100	**482.00**
355-25F	3/8”LP	1.3	25F	SE3-25	**135.00**
354-100	3/8”LP	1.1	100F	SE1S-100	**482.00**
354-25F	3/8”LP	1.1	25F	SE1S-25	**135.00**
HC2	404”	2	100F	18 HX Original Oregon	**781.00**
Vollmeissel				**carrée**	
73LPA-100	3/8”	1.5	100F	SD5C-100	**585.00**
73LPA-25F	3/8”	1.5	25F	SD5C-25	**165.00**
75LPA-100	3/8”	1.6	100F	SD6C-100	**585.00**
75LPA-25F	3/8”	1.6	25F	SD6C-25	**165.00**
21LPA-100F	325”	1.5	100F	SG5C-100	**585.00**
21LPA-25F	325”	1.5	25F	SG5C-25	**165.00**
22LPA-100	325”	1.6	100F	SG6C-100	**585.00**
22LPA-25F	325”	1.6	25F	SG6C-25	**165.00**
20LPA-100	325”	1.3	100F	SG3C-100	**585.00**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
1	**177-261**	**Forst**markierer / Marqueur **forestier** SOPPEC FluoMarker rot/ rouge	**12.50**
	177-262	**Forst**markierer / Marqueur **forestier** SOPPEC FluoMarker orange	**12.50**
	177-263	**Forst**markierer / Marqueur **forestier** SOPPEC FluoMarker gelb / jaune	**12.50**
	177-264	**Forst**markierer / Marqueur **forestier** SOPPEC FluoMarker grün / vert	**12.50**
	177-265	**Forst**markierer / Marqueur **forestier** SOPPEC FluoMarker blau / bleu	**12.50**
	177-266	**Forst**markierer / Marqueur **forestier** SOPPEC FluoMarker pink	**12.50**
	177-267	**Forst**markierer / Marqueur **forestier** SOPPEC FluoMarker weiss / blanc	**12.50**
1	**177-790**	Markierspray / Spray de marquage SOPPEC Track-Marker rot / rouge	**10.80**
	177-791	Markierspray / Spray de marquage SOPPEC Track-Marker pink	**10.80**
	177-792	Markierspray / Spray de marquage SOPPEC Track-Marker gelb / jaune	**10.80**
	177-793	Markierspray / Spray de marquage SOPPEC Track-Marker orange	**10.80**
	177-794	Markierspray / Spray de marquage SOPPEC Track-Marker grün / vert	**10.80**
	177-795	Markierspray / Spray de marquage SOPPEC Track-Marker blau / bleu	**10.80**
2	**177-088**	Dosenhalter für Markierspray / Porte-canette pour spray de marquage	**29.70**
3	**177-797BL**	Forstsignierkreide, blau / Craie de signalisation forestière, bleu 12 mm	**16.10**
	177-797RO	Forstsignierkreide, rot / Craie de signalisation forestière, rouge 12 mm	**16.10**
	177-797GE	Forstsignierkreide, gelb / Craie de signalisation forestière, jaune 12 mm	**16.10**
	177-797SW	Forstsignierkreide, schwarz / Craie de signalisation forestière, noir 12 mm	**16.10**
	177-797GR	Forstsignierkreide, grün / Craie de signalisation forestière, vert 12 mm	**16.10**
4	**177-060**	Halter für Forstsignierkreide / Support pour craie de signalisation forestier	**25.80**
5	**170-800**	SPENCER Massband, blau / Mètre à ruban, bleu 15 m	**77.30**
	170-803	SPENCER Ersatzmassband / Mètre à ruban remplacement 15 m	**43.30**
	170-801	SPENCER Massband, blau / Mètre à ruban, bleu 20 m	**85.60**
	170-804	SPENCER Ersatzmassband / Mètre à ruban remplacement 20 m	**47.30**
	170-802	SPENCER Massband, blau / Mètre à ruban, bleu 25 m	**91.00**
	170-805	SPENCER Ersatzmassband / Mètre à ruban remplacement 25 m	**52.90**
6	**177-850**	Massband / Mètre à ruban 15 m orange	**77.00**
7	**E21202C**	Ersatz-Auslösehaken, Typ C, Haken	**18.00**
8	**E21202**	Ersatz-Auslösehaken, Haken / Crochet de déverrouillage de rechange, crochet Typ A	**18.30**
9	**E21202N**	Ersatz-Auslösehaken, Nagel / Crochet de dégagement de rechange, clou Typ B	**13.90**
10	**E21256**	Lochnieten für Messband (Pack à 100 Stk.)	**12.40**
11	**E21257**	Endverbindung 0,5 m (ohne Nieten)	**2.10**
12	**E21258**	Endverbindung 1 m (ohne Nieten)	**2.80**
13	**177-870**	Massbandhalter / Support de ruban à mesurer	**13.00**
14	**IF129650**	Klemmen, verzinkt CB 6 - 19 mm, 500 Stk.	**119.00**
15	**IF129649**	Polyesterband / Ruban en polyester Länge 500 m / Breite 19 mm / Korn-Ø 70 mm	**123.00**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
16	**2218-D**	Forstdiensttafel	**36.00**
	2218-F	Service forestier	**36.00**
	2218-I	Servizio forestale	**36.00**
17	**655506**	**Erste-Hilfe-Koffer CEDERROTH**	**92.40**
18	**170-206**	**Forstverbandstasche** inkl. Handschuhe, Spule Leukoplast, Wundschnellverbände, Pflaster, Fingerkuppenverbände, Fingerverbände / **Trousse de premiers soins en forêt** incl. gants, une bobine de Leukoplast, bandages de premiers soins, bandages pour les doigts, bandages pour les doigts	**17.90**
19	**830-180**	Kunststoffkeil / Coin de bûcheron PVC, 190 x 70 x 25 mm	**17.90**
	830-240	Kunststoffkeil / Coin de bûcheron PVC, 240 x 75 x 30 mm	**24.70**
	830-280	Kunststoffkeil / Coin de bûcheron PVC, 310 x 80 x 32 mm	**34.00**
20	**6306**	Kunststoffkeil / Coin de bûcheron PVC, 190 x 75 x 31 mm	**23.30**
21	**328-21**	Nachsetzkeil / Coin de bûcheron PVC, 210 x 60 x 40 mm	**33.50**
22	**E309**	Kunststoffkeil / Coin de bûcheron PVC, 120 x 45 x 22 mm	**9.20**
23	**563**	Absperrband „Achtung Holzschlag“ / Rubans de barrage, „Attention coupe de bois“, 500 m	**33.50**
	562	Absperrband ohne Beschriftung / Rubans de barrage pas d‘étiquetage, 500 m	**16.40**
24	**20564**	Drehspaltkeil mit PVC-Einsatz / Coin de fendage rotatif avec insert en PVC	**59.00**
	20011	PVC-Einsatz / Insert en PVC	**24.00**
25	**840-2.0**	Fällkeil Stahl / Coin de bûcheron acier, 2 kg	**48.90**
	840-2.6	Fällkeil Stahl / Coin de bûcheron acier, 2.6 kg	**51.90**
26	**841**	Scheidweggen Alu komplett	**67.00**
	859	Ring / Bague	**9.90**
	854	Holzaufsatz / Fixation en bois	**5.80**
27	**850H**	Scheidweggen Stahl	**59.90**
	860	Ring / Bague / Fixation en bois	**6.30**
28	**20563**	Drehspaltkeil Stahl / Acier de coin tournant	**52.00**
29	**177-046**	Alufällkeil / Coin de bûcheron en alu, 220 x 45 mm, 550 g, Ochsenkopf	**58.80**
	177-047	Alufällkeil / Coin de bûcheron en alu, 260 x 45 mm, 1050 g, Ochsenkopf	**64.40**
30	**323.02**	Drehspaltkeil Alu / Coin de fendage rotatif en alu	**68.20**
31	**60024008**	Fällkeil komplett inkl. Ratsche / Coin d‘abattage complet avec cliquet KOLLER	**1012.00**
32	**177-043**	Fällheber / Palan d‘abattage, BAHCO, 130 cm	**188.60**
	177-044	Fällheber / Palan d‘abattage, BAHCO, 80 cm	**119.10**
33	**1020K**	Kehrhaken / Crochet de balayage	**326.00**
	2212	Stiel / Manche	**53.80**
34	**177-040**	Hebehaken / Crochet de balayage BAHCO	**43.20**
35	**177-041**	Hebehaken / Crochet de levage BAHCO	**81.40**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Gewicht Kopf	Länge	CHF
1	**180-003**	Forstaxt / Hache de la forêt	1 kg	60 cm	**52.30**
	180-004	Forstaxt / Hache de la forêt	1.25 kg	70 cm	**57.60**
	180-005	Forstaxt / Hache de la forêt	1.6 kg	80 cm	**58.00**
2	**17.14**	Forstaxt / Hache	1.4 kg	70 cm	**135.00**
	5515.11	Ersatzstiel / Manche		70 cm	**23.80**
	17.12	Forstaxt / Hache	1.2 kg	70 cm	**129.00**
	5510.11	Ersatzstiel / Manche		70 cm	**16.90**
3	**180-000**	Handbeil geschmiedet mit Hickory-Stiel / Hache avec manche hickory	0.6 kg	36 cm	**32.80**
	180-001		0.8 kg	38 cm	**34.10**
4	**180-047**	Handbeil / Hache à main XTREME	0.6 kg	38 cm	**43.00**
5	**277.25** **313.14** **5512.13**	Keiltreibaxt Torpedo / Hache PVC-Einsatz Hickory-Stiel / Manche	2.5 kg	Ø 70 mm 80 cm	**282.00** **24.60** **46.90**
6	**180-019**	Spalthammer mit Hickory-Stiel / Fendeur	3 kg	90 cm	**58.60**
7	**180-0061**	Super-Spaltaxt mit Hickory-Stiel / Super hache à fendre avec manche hickory	1.25 kg	60 cm	**42.00**
	180-0071		2 kg	80 cm	**68.00**
8	**790E**	Holzspalthammer inkl. Stiel / Masse à fendre	3.5 kg	85 cm	**94.10**
	2215	Ersatzstiel / Manche		85 cm	**16.10**
	2215H	Hickory-Stiel / Manche		85 cm	**28.60**
9	**2000**	Superspalter / Super séparateur	1.8 kg		**97.20**
10	**180-010**	Handsappie	0.5 kg	38 cm	**49.20**
	180-009	Handsappie	0.5 kg	80 cm	**59.70**
11	**180-011**	Handsappie	0.95 kg	90 cm	**86.40**
12	**177-029**	Handsappie	0.5 kg	38 cm	**118.80**
13	**177-363**	Handsappie	0.58 kg	70 cm	**166.40**
14	**177-365**	Handsappie Fiberglas Stiel	0.5 kg	38 cm	**163.50**
15	**955E**	Sappie Tirol	1.3 kg	130 cm	**177.60**
	979	Stiel / Manche		130 cm	**52.20**
16	**56148**	Holdexel		45 cm	**117.90**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Gewicht	Länge	CHF
17	**200E**	Wiedehopfhaue, oval / Huppe fasciée	1.75 kg	120 cm	**128.90**
	2280	Stiel / Manche		120 cm	**25.90**
	202E	Mini-Wiedehopfhaue „Pflanzmeister“	1.35 kg	56 cm	**91.80**
18	**201E**	Wiedehopfhaue eckig / Huppe fasciée	1.75 kg	120 cm	**121.00**
	2280	Stiel / Manche			**25.90**
19	**180-022**	Gertel / Serpe	0.6 kg	40 cm	**45.20**
20	**920-27**	Ziehgertel / Serpe à tirer		27 cm	**41.40**
	920-30	Ziehgertel / Serpe à tirer		30 cm	**43.20**
21	**890**	Baumkratzer / Gratte-écorce		35 cm	**66.00**
22	**655**	Baumreisser mit Handschutz / Griffe avec protection de la main		19 cm	**66.00**
23	**810-210**	Ziehmesser / Couteaux à deux mains		21 cm	**64.40**
24	**806E-100**	Rindenschäler Tirol / Ecorçoir Tirol	1.4 kg	130 cm	**78.90**
	2222-130	Ersatzstiel / Manche		130 cm	**16.60**
	2220-100	Ersatzstiel / Manche		100 cm	**16.00**
25	**180-037**	Kultursichel, handgeschmiedet / Faucille de culture, forgée à la main		80 cm	**97.00**
26	**3803**	Aluminium-Schneeschaufel / Pelle aluminium		39 x 33 cm	**42.50**
27	**3807**	Schneeschieber aus Alu / Rablet à neige aluminium		35 x 50 cm	**58.50**
28	**178-299**	Schneeschieber aus Alu / Rablet à neige aluminium		50 cm	**51.60**
29	**58173**	Schneeschaufel aus Alu / Pelle à neige aluminium		140 cm	**60.00**
30	**57440**	Gartenspaten ROBUST / Bêche pour l’horticulture		28.5 x 18.5 cm	**63.80**
31	**50170**	Schwanenhalsschaufel / Pelle à col de cygne Hérisson “Igel“ Gr. 6		140 cm	**34.50**
31	**305019300**	Schwanenhals-Schaufel "Igel" Gr. 5		140 cm	**27.20**
32	**55172**	Randschaufel Stahlblech / Pelle à rebord		140 cm	**49.00**

Maschinentyp und Marke angeben / Indiquer la marque et le type de la tronçonneuse

Lieferung ohne Kettensäge

1



2



3













Abbildung	1	2	2	3	3
Best.-Nr.	**117**	**119**	**125**	**117LR**	**117LT**
Beschreibung / Description	Rindenschälgerät Écorceuse	Fräsgerät Rabot fraise	Fräsgerät 125 Rabot fraise Spezial	Fräsgerät 117LR Rabot fraise Spezial	Fräsgerät 117LT Rabot fraise Spezial
Schnittbreite / Largeur de coupe	120 mm, 4 Messer	30 mm, 2 Messer	76 mm, 6 Messer	100 mm, 2 Halbrundmesser	120 mm, 2 Halbrundmesser
Leistung Kettensäge mind.	2.5 kW / 3.5 PS	2.5 kW / 3.5 PS	2.5 kW / 3.5 PS	2.5 kW / 3.5 PS	2.5 kW / 3.5 PS
Gewicht / Poids	2.7 kg	1.9 kg	2.5 kg	2.9 kg	2.7 kg
CHF	**469.00**	**442.00**	**674.00**	**520.00**	**475.00**

Fräsgerät Zubehör / Accessoires d'rabot fraise

Keilriemen / Courroie	117.8	**21.60**	117.8	**21.60**	125.8	**23.50**	117.8	**21.60**	117.8	**21.60**
Ersatzmesser / Couteau	117.9	**20.20**	119.9	**25.80**	125.9	**37.20**	117LR.9	**64.70**	117LT.9	**64.70**



4









5

Abb.	Best.-Nr.	Anbaurollen / Rouleaux	CHF
4	117.6DO112	zu Dolmar 112	**115.40**
	117.6HU242	zu Husqvarna 242	
	117.6HU288	zu Husqvarna 288	
	117.6HU357	zu Husqvarna 357/359	
	117.6HU371	zu Husqvarna 371/372	
	117.6HU346	zu Husqvarna 346	
	117.6HU550	zu Husqvarna 550/555/560	
	117.6HU254	zu Husqvarna 254	
	117.6HU572	zu Husqvarna 572	
	117.6ST026	zu Stihl 026/260	
	117.6ST036	zu Stihl 036	
	117.6ST044	zu Stihl 044	
	117.6ST251	zu Stihl 251, 250	
	117.6ST064.066	zu Stihl 064, 066	
	117.6ST261	zu Stihl MS 261	
	117.6ST362	zu Stihl MS 362	
	117.6ST441	zu Stihl MS 441	
	117.6ST461	zu Stihl MS 461	
	117.6ST251	zu Stihl MS 251	
	117.10	Messerscheibe zu 117/119	**15.20**
	117.11	Messerschraube zu 117/119	**8.50**
	125.12	Messerschraube zu 125	**9.30**
5	117.1H 117.1S	Arm zu 117, Husqvarna Arm zu 117, Stihl	**65.40**
	119.10H 119.10S	Arm zu 119, Husqvarna Arm zu 119, Stihl	**155.90**
	117.5	Spannschutz	**19.80**

Individuell abgelängte Ketten können nicht retourniert werden. /
Les chaînes coupées individuellement ne peuvent pas être retournées.



rund	●	2.5 m	8 mm	5000-2,5	CHF 131.50
rond		3.0 m	8 mm	5000-3,0	CHF 145.00
eckig		2 m Länge	8 mm	5100-2,0	CHF 109.00
anguleux		2.5 m	8 mm	5100-2,5	CHF 120.30
	■	3 m	8 mm	5100-3,0	CHF 131.50



rund / rond		2.5 m	8 mm	5001-2,5	CHF 143.30
eckig	●	2 m Länge	8 mm	5101-2,0	CHF 120.80
anguleux		2.5 m	8 mm	5101-2,5	CHF 132.00
	■	3 m	8 mm	5101-3,0	CHF 143.30



rund		2 m Länge	8 mm	5002-2,0	CHF 113.00
rond		2.5 m	8 mm	5002-2,5	CHF 126.50
	●	3 m	8 mm	5002-3,0	CHF 140.00
eckig		2 m Länge	8 mm	5102-2,0	CHF 104.00
anguleux		2.5 m	8 mm	5102-2,5	CHF 115.30
	■	3 m	8 mm	5102-3,0	CHF 126.50



rund		2 m Länge	8 mm	5003-2,0	CHF 120.40
rond		2.5 m	8 mm	5003-2,5	CHF 133.90
	●	3 m	8 mm	5003-3,0	CHF 147.40
eckig		2 m Länge	8 mm	5103-2,0	CHF 111.40
anguleux		2.5 m	8 mm	5103-2,5	CHF 122.70
	■	3 m	8 mm	5103-3,0	CHF 133.90



rund		2 m Länge	8 mm	5004-2,0	CHF 81.80
rond	●	2.5 m	8 mm	5004-2,5	CHF 95.30
		3 m	8 mm	5004-3,0	CHF 108.80
eckig		2 m Länge	8 mm	5104-2,0	CHF 72.80
anguleux		2.5 m	8 mm	5104-2,5	CHF 84.10
	■	3 m	8 mm	5104-3,0	CHF 95.30



rund		2 m Länge	8 mm	5005-2,0	CHF 96.40
rond	●	2.5 m	8 mm	5005-2,5	CHF 109.90
		3 m	8 mm	5005-3,0	CHF 123.40
eckig		2 m Länge	8 mm	5105-2,0	CHF 87.40
anguleux		2.5 m	8 mm	5105-2,5	CHF 98.70
	■	3 m	8 mm	5105-3,0	CHF 109.90



Rückeketten mit Verkürzung / Chaînes de débardage avec VK

rund		2 m Länge	8 mm	6000-2,0	CHF 179.10
rond	●	2.5 m	8 mm	6000-2,5	CHF 192.60
		3 m	8 mm	6000-3,0	CHF 206.10
eckig		2 m Länge	8 mm	6100-2,0	CHF 169.70
anguleux		2.5 m	8 mm	6100-2,5	CHF 180.90
	■	3 m	8 mm	6100-3,0	CHF 192.20

Seilrolle / Poulie de gorge IF

W6351V

Laufrolle aus Stahl, galvanisch verzinkt, kugelgelagert, Bleche kunststoffbeschichtet, unverlierbarer Schraubverschluss, Seilrolle mit festen Seitenblechen.



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Zugkraft	Rolle Ø	Seil Ø	Gewicht	CHF
1	**IF1000**	Umlenkrolle / Poulie de gorge IF	1000 daN	95 mm	6 mm	1.8 kg	**123.20**
	IF2000		2000 daN	128 mm	25 mm	3.7 kg	**173.00**
2	**PRO10**	Umlenkrolle / Poulie de gorge PRO	2500 daN	100 mm	10 mm	3.5 kg	**262.00**
	PRO14		5000 daN	154 mm	14 mm	7.6 kg	**460.00**
3	**SRLB10**	Laufrolle / Roulette SRL	3000 daN	90 mm	15 mm	2.2 kg	**146.90**
	SRLIF14		5000 daN	140 mm	14 mm	5.1 kg	**204.00**
	SRLIF16		10000 daN	175 mm	16 mm	7 kg	**295.00**
4	**IF4000**	Laufrolle / Roulette IF	4000 daN	160 mm	12 mm	6.1 kg	**356.00**
	IF6000		6000 daN	190 mm	12 mm	9.8 kg	**421.00**
	IF10000		10000 daN	222 mm	14 mm	15.4 kg	**612.00**
5	**IF108843** Nicht maschinentauglich/Non compatible avec les machines	Umlenkrolle / Poulie de gorge X-Light	1t/1000 daN	100 mm	11.4 mm	1 kg	**295.00**
	IF129653		10‘000 daN	158 mm	14 mm	2.4 kg	**614.00**
	IF108841		15‘000 daN	198 mm	16 mm	3.9 kg	**691.00**
	IF108842		17‘000 daN	198 mm	22 mm	5.1 kg	**830.00**
6	**FAE8**	Kette vierkant / Équerre de chaîne	4.5 t		8 mm		**22.50**
7	**FA8**	Kette rund / Chaîne ronde	4 t		8 mm	pro Meter / par mètre	**27.00**
	FA10	Kette rund / Chaîne ronde	8 t		10 mm		**51.40**
8	**SR8**	Schlitzring / Anneau fendu			8 mm		**22.20**
	SR10				10 mm		**45.80**
9	**VB8**	Verbindungsbügel / Support de connexion			8 mm		**21.80**
	VB10				10 mm		**32.50**
10	**HG16**	Haken / Crochet coulissant en corde			12 - 16 mm		**59.30**
11	**PH8**	Parallelhaken / Crochet parallèle			8 mm		**37.10**
	PH10				10 mm		**27.60**
12	**GV8B**	Gleitverkürzungshaken / Faites glisser le crochet de raccourcissement			13 mm		**33.00**
	GV10B				16 mm		**68.60**
13	**D**	Durchstecknadel / Aiguille			230 mm		**5.60**
14	**A16**	Ring oval rot / Anneaux ovales rouge			110 x 60 mm		**19.50**
	A18				135 x 75 mm		**20.50**
	B13	Ring oval orange / Anneaux ovales			54 x 25 mm		**7.80**
	B16				70 x 34 mm		**15.00**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Zugkraft / Force de traction	Rolle Ø	CHF
15	**GP516**	Schäkel / Manilles	750 kg	5/16“	**4.40**
	GP318		1000 kg	3/8“	**5.30**
	GP716		1500 kg	7/16“	**8.30**
	GP112		2000 kg	1/2“	**9.30**
	GP518		3250 kg	5/8“	**18.50**
	GP314		4750 kg	3/4“	**27.10**
	GP718		6500 kg	7/8“	**38.50**
	GP100		8500 kg	1“	**45.80**
	GP118		9500 kg	1 1/8“	**68.00**
16	**201-531**	Lasthaken / Cochets de levage	3150 kg	160 mm	**38.10**
17	**FAE8B**	Ketten vierkant / Chaînes anguleux	6000 kg	8 mm	**38.70**
	FAE10B		8500 kg	10 mm	**53.80**
18	**SR8B**	Schlitzring / Anneau à fente		8 mm	**34.30**
	SR10B			10 mm	**49.70**
19	**SH8B**	haken / Crochet coulissant pour corde		8 mm	**41.80**
20	**VB8**	Verbindungsbügel / Maille d’accouplement		8 mm	**21.80**
	VB10			10 mm	**32.50**
21	**A16B**	Ring oval / Anneau ovale		110 x 60 mm	**25.70**
22	**PH8B**	Parallelhaken / Crochet parallèle		8 mm	**40.80**
	PH10B			10 mm	**65.00**
23	**CV8B**	Connex-Verbindung / Rapponse connex		8 mm	**31.50**
	CV10B			10 mm	**35.00**
24	**XF8**	Forsthaken / Crochet forestier	6000 kg	8 mm	**25.00**
25	**IF108994**	Bügel mit Rolle für / Support coulissant en corde avec rouleau pourmax Ø 10 mm, 49 mm, max. 6 t			**113.30**
26	**233481**	Rundschlingen-und Hebebandhaken / Crochet pour élingues	2000 kg	40 mm	**95.30**
	233482		3000 kg	50 mm	**141.00**
27	**CV8**	Connex-Verbindung		8 mm	**19.50**
	CV10	Rapponse Connex		10 mm	**21.60**

pro Meter / par mètre

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	für Drahtseil	CHF
	3093-4	Presshülsen / Manches de compression	4 mm	**0.60**
	3093-5		5 mm	**0.90**
	3093-6		6 mm	**1.20**
	3093-7		7 mm	**1.50**
	3093-8		8 mm	**1.80**
	3093-9		9 mm	**2.00**
	3093-10		10 mm	**2.10**
	3093-11		11 mm	**2.70**
	3093-12		12 mm	**3.20**
	3093-13		13 mm	**4.20**
	3093-14		14 mm	**5.00**
	3093-16		16 mm	**5.70**
	3093-18		18 mm	**9.00**
	510-316	Drahtseilklemmen / Clips pour câble métallique	5 mm	**0.50**
	510-14		6.5 mm	**0.50**
	510-516		8 mm	**0.80**
	510-38		10 mm	**1.20**
	510-716		11 mm	**1.50**
	510-12		13 mm	**2.30**
	510-916		14 mm	**2.40**
	510-58		16 mm	**3.70**
	510-34		19 mm	**5.50**
	510-78		22 mm	**7.30**
	510-1		26 mm	**8.40**
	840-4	Drahtseilkauschen / Cosses de câble métallique	4 mm	**0.60**
	840-5		5 mm	**0.70**
	840-6		6 mm	**0.90**
	840-7		7 mm	**1.00**
	840-8		8 mm	**1.50**
	840-10		10 mm	**1.80**
	840-12		12 mm	**2.50**
	840-14		14 mm	**2.70**
	840-16		16 mm	**3.40**
	840-18		18 mm	**4.90**
	IF108605	Seilpressgerät / Dispositif de pressage de corde	9 - 11 mm	**242.00**
	IF108606		12 - 14 mm	**242.00**



























Abb.	Best.-Nr.	Zurrgurten / Sangles d‘arrimage	Zurrkraft	Länge	Gurtbreite	CHF
1	**1802-1**	1-teilig / 1 pièce Hobby	1000 kg	5 m	25 mm	**11.20**
2	**KS600**		250 kg	6 m	25 mm	**14.60**
3	**201-920**	1-teilig / 1 pièce	2000 kg	4 m	35 mm	**24.00**
	201-921		2000 kg	6 m	35 mm	**25.40**
4	**201-924**	2-teilig mit Karabinerhaken / 2 pièces avec mousqueton	2000 kg	4 m	35 mm	**27.50**
5	**201-922**	2-teilig mit Spitzhaken / 2 pièces avec crochet pointu	2000 kg	4 m	35 mm	**29.40**
	201-923		2000 kg	6 m	35 mm	**32.20**
6	**201-632**	1-teilig / 1 pièce	4000 kg	8 m	50 mm	**26.00**
7	**ZG40-4**	2-teilig mit Palettenhaken / 2 pièces avec crochets pour palettes	2000 kg	4 m	35 mm	**35.60**
	ZG40-6		2000 kg	6 m	35 mm	**42.00**
	ZG40-8		2000 kg	8 m	35 mm	**46.00**
	ZG-4PH		4000 kg	8 m	50 mm	**50.30**
8	**ZG80Z-DHS**	mit Sicherheitshaken / avec crochet de sécurité	5000 kg	8 m	50 mm	**53.80**
	ZG80Z-12DHS		4000 kg	12 m	50 mm	**70.50**
9	**201-569**	Automatik-Zurrgurt / Sangle d‘arrimage automatique	500 kg	3 m	52 mm	**44.60**
	201-570		250 kg	1.8 m	25 mm	**26.70**
10	**201-5691**		500 kg	3 m	52 mm	**37.50**
	201-5701		250 kg	1.8 m	25 mm	**24.90**
11	**IF109449**	Stammpresse / Presse pourtronc d‘arbre	20000 kg	4 m	75 mm	**394.00**

Weitere Längen auf Anfrage / Autres longueurs sur demande

W6351V






Best.-Nr.	Bandstruppen / Troupes de la bande	Zurrkraft	Länge	CHF
B30-2		1000 kg	2 m	18.40
B30-3		1000 kg	3 m	23.60
B30-4		1000 kg	4 m	30.10
B60-2		2000 kg	2 m	28.30
B60-3		2000 kg	3 m	38.60
B60-4		2000 kg	4 m	48.80
B60-5		2000 kg	5 m	58.60
B90-3		3000 kg	3 m	58.10
B90-4		3000 kg	4 m	73.50
B90-5		3000 kg	5 m	99.60
B90-6		3000 kg	6 m	117.10
B120-3		4000 kg	3 m	87.10
B120-4		4000 kg	4 m	108.10
B120-5		4000 kg	5 m	114.80
B150-3		5000 kg	3 m	119.30
B150-4		5000 kg	4 m	157.30
B150-5		5000 kg	5 m	180.00
	Rundschlingen / Élingues rondes			
RS1-0,5		1000 kg	0.5 m	8.50
RS1-1		1000 kg	1 m	12.30
RS1-2		1000 kg	2 m	16.80
RS1-3		1000 kg	3 m	22.50
RS1-4		1000 kg	4 m	28.30
RS2-2		2000 kg	2 m	23.00
RS2-3		2000 kg	3 m	33.00
RS2-4		2000 kg	4 m	36.80
RS3-2		3000 kg	2 m	27.10
RS3-3		3000 kg	3 m	42.80
RS3-4		3000 kg	4 m	57.00
RS4-3		4000 kg	3 m	49.90
RS4-4		4000 kg	4 m	72.00
RS4-5		4000 kg	5 m	75.10
RS5-3		5000 kg	3 m	64.50
RS5-4		5000 kg	4 m	89.80
RS5-5		5000 kg	5 m	118.80
RS5-6		5000 kg	6 m	136.00
RS6-3		6000 kg	3 m	100.00
RS6-4		6000 kg	4 m	131.10
RS6-5		6000 kg	5 m	167.10
RS8-4		8000 kg	4 m	167.00






Best.-Nr.	G50129	G50136	G50138	G50140
Diverses	260/10/50	150/8/24 SILENT 69 dB	275/8/50 SILENT 85 dB	375/8/100 ED-SILENT 86 dB
Motorleistung / Moteur	230 V, 50 Hz, 1.5 kW, 1 Zylinder	230 V, 50 Hz, 0.75 kW, 2 Zylinder	230 V, 50 Hz, 1.5 kW, 4 Zylinder	230 V, 50 Hz, 2.2 kW, 4 Zylinder
IP	20	20	20	20
Motordrehzahl	2800 min^{-1}	1400 min^{-1}	1380 min^{-1}	1380 min^{-1}
Ansaugleistung / Volume d'air aspiré	200 l/min	150 l/min	275 l/min	375 l/min
Druck / Pression max.	10 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Inhalt / Capacité	50 l	24 l	50 l	100 l
Dimension L x B x H	725 x 395 x 645 mm	560 x 320 x 540 mm	720 x 415 x 625 mm	870 x 510 x 810 mm
Gewicht / Poids	32 kg	24 kg	44 kg	77 kg
CHF	**340.00**	**318.00**	**709.00**	**1107.00**







Best.-Nr.	G71101	G71125	G71166	G71170
Diverses	Set 301/10/50, 12-tlg.	Set 300/10/50, 14-tlg.	231/10/24, 12-tlg.	400/10/50 DG, 15-tlg.
Lieferumfang / Contenu de la livraison	5 m PU-Schlauch, Ausblaspistole, Reifenfüller, 8-tlg. Adapter-Set	8-tlg Adapter-Set, Druckluftwerkzeuge-Set 5-tlg.	Ausblaspistole, Reifenfüller, 8-tlg. Adapter-Set, 5 m Spiralschlauch	Ausblas-, Farbspritz-, Wasser- und Ölsprühpistole, Reifenfüller, Spiralschlauch, Adapter-Set 3-tlg., Schlagschrauber ½"
Motorleistung / Moteur	230 V, 50 Hz, 1.8 kW, 1 Zylinder	230 V, 50 Hz, 1.85 kW, 1 Zylinder	230 V, 50 Hz, 1.5 kW, 1 Zylinder	230 V, 50 Hz, 2.2 kW, 2 Zylinder
IP	20	20	22	20
Motordrehzahl	2850 min^{-1}	2850 min^{-1}	2850 min^{-1}	2800 min^{-1}
Ansaugleistung / Volume d'air aspiré	260 l/min	250 l/min	206 l/min	395 l/min
Druck / Pression max.	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Inhalt / Capacité	50 l	50 l	24 l	50 l
Dimension L x B x H	725 x 405 x 645 mm	780 x 395 x 680 mm	550 x 280 x 597 mm	780 x 400 x 670 mm
Gewicht / Poids	33 kg	39 kg	25 kg	47 kg
CHF	**341.00**	**497.00**	**270.00**	**598.00**

Kompressoren-Zubehör / Accessoires de compresseur

W6351V



Geeignet für alle Güde-Kompressoren.

Abb.	Best.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Beschreibung / Description	CHF
1	**G41014**	Schnellkupplung / Raccord rapide	1/4“ Aussengewinde / Filetage extérieur	**8.10**
2	**G41024**	Stecknippel / Raccord mâle	1/4“ Aussengewinde / Filetage extérieur	**5.00**
3	**G41012**	Schnellkupplung / Raccord rapide	9 mm	**8.10**
3	**G41013**	Schnellkupplung / Raccord rapide	13 mm	**8.40**
4	**G41022**	Stecknippel / Raccord mâle	9 mm	**5.50**
4	**G41023**	Stecknippel / Raccord mâle (3er Set)	13 mm	**10.50**
5	**G41136**	Verteiler / Partiteur	2-fach, 3/8 IG	**18.50**
6	**G41138**	Verteiler / Partiteur	3-fach, 3/8 IG	**31.50**
7	**G41086**	Druckluft-Nebelöler / Lubrificateur à brouillard d‘air comprimé, 1/4“, 10 bar		**9.20**
8	**G41070**	Schlauchbriden / Colliers de serrage	8 - 16 mm	**4.50**
9	**G41064**	Teflonband / Bande de téflon	10 m	**2.70**
10	**G2817**	Öl-Sprühpistole / Pistolet de vernissage	1 l, 120 - 500 l/min, Gewinde / Filetage 1/4“, 1 - 6 bar	**22.50**
11	**G2812**	Ausblaspistolen / Soufflettes	1/4“, 12 bar, Düsenlänge / Longueur 28 cm	**9.80**
12	**G2814**	Ausblaspistolen / Soufflettes	1/4“, Düsenlänge / Longueur 2 cm	**6.90**
13	**G2830**	Ausblaspistolen / Soufflettes VENTURI	1/4“, 6 - 8 bar, Düsenlänge / Longueur 5.2 cm	**17.90**
14	**G2810**	Ausblaspistolen / Soufflettes BP 200	1/4“, Düsenlänge / Longueur 10 cm	**6.60**
15	**G2819**	Reifenfüller / Gonfleur de pneu **Standard**	1/4“, 10 bar, Schlauchlänge / Longueur 0.35 m	**19.50**
16	**G75196**	Reifenfüller / Gonfleur de pneu **Digital**	1/4“, 12 bar, Schlauchlänge / Longueur 0.83 m	**95.20**
17	**G2823**	Reifenfüller / Gonfleur de pneu **Digital**	1/4“, 7 bar, Schlauchlänge / Longueur 0.36 m	**31.50**
18	**G2818**	Farbspritzpistole / Pistolet à peinture	1/4“, 3 - 6 bar, Inhalt / **Capacité** 500 ml	**29.40**
19	**G40140**	Farbspritzpistole / Pistolet à peinture	1/4“, 3 - 6 bar, Inhalt / **Capacité** 1000 ml	**67.00**
20	**G84089**	Druckluft-Set / Ensemble d‘air comprimé	Farbspritzpistole, Reifenfüller, Spiralschlauch, Ausblaspistole, Sprühpistole / Gonfleur de pneu, pistolet à peinture, tuyau en spirale, soufflettes, pistolet de vernissage	**55.10**
21	**G40056**	1 Liter Kompressorenöl / Huile pour compresseures		**13.20**
22	**G40060**	1 Liter Druckluftöl / Huile à air comprimé		**10.20**

Kompressoren-Zubehör / Accessoires de compresseur

W6351V


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34




35

Abb.	Best.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Beschreibung / Description	CHF
23	**G40401**	Druckluftgeräte-Set / Kit d'outils pneumatiques 71-tlg.	Wandmontage und Tragegriff, Schlagschraubersatz ½", Ratschenschrauber 3/8", 8 Stecknüsse, Meisselhammer, 3 Meissel, 1 Meisselhaltefeder, Stabschleifer 6 mm, Schleifstiftspannzange 3 mm, 3 Schleifstifte 6 mm, 5 Schleifstifte 3 mm, Schleifrollenaufnahme 6 mm, 10 Schleifrollen, Druckluftpistole mini, Ausblasdüse, 2 Luftkammerfülladapter, 2 Ballfüllnadeln, 2 Nadeladapter , 5 Stecknippel ¼" AG, 1 Stecknippel 3/8" IG, Ventilsteckeraufsatz, Inbussschlüssel 5 mm, Ölflasche, Dichtband, Spannschlüssel, Schlauchkupplung 3/8" IG	**187.00**
24	**G40032**	Druckluft-Einhandschleiferset / Ponceuses	Koffer-Set 15-tlg. / Set à 15 pièces	**37.30**
25	**G40220**	Druckluft-Klammergerät / Agrafeuse	6 bar, Stiftstärke 1.05 mm, Klammerstärke 1 mm, Klammerbreite 5.8 mm, Anschluss 1/4"	**78.00**
26	**G41400**	Spiralschlauch / Tuyau spiral	Länge / Longueur 5 m, Ø innen 5 mm, aussen 8 mm	**14.00**
27	**G41401**	Spiralschlauch / Tuyau spiral	Länge / Longueur 10 m, Ø innen 6 mm, aussen 10 mm	**26.90**
28	**G41406** **G41407**	Luftschlauch / Tuyau	Länge / Longueur 10 m, Ø 9 mm innen Länge / Longueur 10 m, Ø 13 mm innen	**32.90** **44.90**
29	**G2882**	Schlauchtrommel automatisch	Länge / Longueur 15 m, Ø innen 9 mm, aussen 16 mm	**126.00**
30	**G2879**	Schlauchtrommel / Tambour de tubes	Länge / Longueur 20 m, 11 x 6 mm, max. 11 bar	**87.00**
31	**G2881**	Schlauchtrommel / Tambour de tubes	Länge / Longueur 30 m, 12 x 8 mm, max. 17 bar	**173.00**
32	**G40122**	DL-Schlagschrauber / Boulonneuse	Twin Hammer 1/2	**119.00**
33	**G75131**	Stecknüsse / Clés douilles	17 mm, 19 mm, 21 mm	**25.90**
34	**G40053**	Druckluft-Fettpresse-Set / Kit de pompe à graisse pneumatique	Flex-Düsenschlauch, Mundstückanschluss 1/4" mit abgewinkeltem Düsenrohr mit Mundstück, Betriebsdruck 2-8 bar, Fettdruck 100-400 bar, für den Einsatz von Fettkartuschen / Utilisable pour remplissage avec cartouches.	**54.60**
35	**G40065**	Meisselhammer-Set / Marteau burineur	Koffer mit Meisselhammer und Sechskantmeisseln: Flachmeissel 175 x 20 mm, Nietenmeissel 175 mm, Trennmeissel 175 mm, Spitzmeissel 175 mm, Kantenmeissel 175 mm, Haltefeder, Ölflasche / Marteau burineur, en jeux, avec 5 burins dans un coffret	**44.90**







Best.-Nr.	G50096	G50097	DE24511
Diverses	Airpower 240/10/5	335/10/50	Off Road Set, 12 V
Motorleistung / Moteur	230 V, 50 Hz, 1.1 kW, 2 Zylinder	230 V, 50 Hz, 2.2 kW, 2 Zylinder	Spiralschlauch, Reifenfüller, verschiedene Fülladapter wie Autoventilverschraubung
IP Schutzart	21	20	12 V
Ansaugleistung / Volume d'air aspiré	240 l/min	335 l/min	72 l/min
Druck / Pression	10 bar	10 bar	10 bar
Inhalt / Capacité	5 l	50 l	
Dimension L x B x H	540 x 320 x 420 mm	920 x 380 x 680 mm	270 x 140 x 200 mm
Gewicht / Poids	25 kg	49 kg	5 kg
CHF	**600.00**	**680.00**	**250.50**





Best.-Nr.	G50077	G50089
Diverses	Airpower 180/08	Airpower 190/08/6
Lieferumfang / Contenu de la livraison	Ausblaspistole, Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil, Luftmatratzenventil	Spiralschlauch, Ausblaspistole, Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil, Luftmatratzenventil
Motorleistung / Moteur	230 V, 50 Hz, 1.1 kW, 1 Zylinder	230 V, 50 Hz, 1.1 kW, 1 Zylinder
IP Schutzart	20	20
Ansaugleistung / Volume d'air aspiré	180 l/min	190 l/min
Druck / Pression	8 bar	8 bar
Inhalt / Capacité	ohne Behälter	6 l
Dimension L x B x H	305 x 155 x 335 mm	340 x 310 x 335 mm
Gewicht / Poids	6 kg	12 kg
CHF	**125.00**	**208.00**





Best.-Nr.	G20063	G20092
Beschreibung / Description	Plasmaschneider GPS 40A	Plasmaschneider GPS-E 40 A.2
Spannung / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
IP / Isolationsklasse	21 S / H	21 S / H
Netzleistung 230V	6.9 kVA	5.79 kVA
Schweissstrom max.	10 - 40 A	15 - 40 A
Luftbedarf	3 - 6 bar (150 l/min)	3 - 6 bar (150 l/min)
Materialstärke	6 - 12 mm	6 - 12 mm
Dimension L x B x H	380 x 160 x 225 mm	407 x 142 x 286 mm
Gewicht / Poids	11 kg	8.6 kg
CHF	**469.00**	**313.00**





Best.-Nr.	G94601	G94604	G94246	G94503
Bezeichnung / Désignation	Schmutzwassertauch-pumpe GS 4001	Schmutzwassertauch-pumpe GSX 1101	Drucktauchpumpe GDT 901	Motorpumpe-Set GMP 15.22
Spannung / Voltage	230 V / 50 Hz / 400 W	230 V / 50 Hz / 1100 W	230 V / 50 Hz / 800 W	1.4 kW / 1.6 PS
Fördermenge / Débit	8000 l/h	19000 l/h	5500 l/h	15000 l/h
Eintauchtiefe max.	4 m	7 m	7 m	Ansaughöhe 6 m
Förderhöhe max.	5 m	8 m	30 m	22 m
Korngrösse max.	35 mm	35 mm	0.5 mm	
Absaugung max.	115 mm	110 mm	110 mm	
Dimension L x B x H	230 x 165 x 410 mm	245 x 160 x 460 mm	230 x 150 x 395 mm	490 x 345 x 353 mm
Gewicht / Poids	4.8 kg	8.1 kg	8.1 kg	20.9 kg
CHF	**82.00**	**179.00**	**161.00**	**386.00**

Stromerzeuger / Générateur de courant

W6351V







Best.-Nr.	G40719	G40720	G40727
Bezeichnung / Désignation	Inverter Stromerzeuger ISG 1200-1	Inverter Stromerzeuger ISG 2000-2	Stromerzeuger GSE 2701
Spannung / Voltage	230 V / 50 Hz / 1.3 kW / 1.8 PS	230 V / 50 Hz / 2.11 kW / 2.86 PS	230 V / 50 Hz / 3.2 kW / 4.4 PS
Hubraum	60 cm³	99.2 cm³	208 cm³
Nennleistung	1200 W	2000 W	2200 W
Dauerleistung	1000 W	1700 W	2000 W
Laufzeit bei 50 % Belastung	6.5 h	5.9 h	17 h
Tankinhalt / Capacité	2.8 l	4.1 l	15 l
Dimension L x B x H	448 x 236 x 392 mm	535 x 275 x 465 mm	590 x 445 x 460 mm
Gewicht / Poids	14.1 kg	21.4 kg	41.7 kg
CHF	**512.00**	**709.00**	**512.00**









Best.-Nr.	G40728	G40729	G40730	G40731
Bezeichnung / Désignation	Stromerzeuger GSE 3701 RS	Stromerzeuger GSE 4701 RS	Stromerzeuger GSE 6701 RS	Stromerzeuger GSE 8701 RS
Spannung / Voltage	230 V / 50 Hz / 4 kW / 5.5 PS	230 V / 50 Hz / 5.5 kW / 7.5 PS	230/400 V / 50 Hz / 9 kW / 12.2 PS	230/400 V / 50 Hz / 9.6 kW / 13 PS
Hubraum	208 cm³	224 cm³	420 cm³	457 cm³
Nennleistung	2800 W	3600 W	2200/5500 W	3500/7800 W
Dauerleistung	2500 W	3200 W	2070/5000 W	3200/7500 W
Laufzeit bei 50 % Belastung	16 h	13 h	11 h	7 h
Tankinhalt / Capacité	15 l	15 l	25 l	25 l
Dimension L x B x H	605 x 600 x 542 mm	605 x 600 x 540 mm	1020 x 690 x 650 mm	720 x 700 x 660 mm
Gewicht / Poids	48.9 kg	51.2 kg	92 kg	94 kg
CHF	**572.00**	**651.00**	**1168.00**	**1358.00**

1



2



3





4

*** ab einer Länge von 2.5 Meter Stückgutversand / à partir d'une longueur de 2.5 mètres par camion**



5

6



7



8



9



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Länge x Breite	Tragfähigkeit / Satz	Gewicht / Satz	CHF
1	**99-452**	Rampe, gerade / Rampe tout droit	150 x 20 cm	400 kg	8 kg	**244.00**
	018000140		200 x 20 cm	400 kg	9.5 kg	**378.00**
	99-459		250 x 26 cm	2000 kg	39 kg	**1599.00**
	99-460		200 x 26 cm	2000 kg	28 kg	**1172.00**
	99-461*		300 x 26 cm	1000 kg	27 kg	**1046.00**
	99-463*		300 x 26 cm	2000 kg	53 kg	**2112.00**
	99-464		150 x 26 cm	1000 kg	12 kg	**466.00**
	99-465*		300 x 26 cm	4000 kg	59 kg	**2458.00**
2	**018000120**	Rampe, gebogen / Rampe, courbe	200 x 20 cm	400 kg	10 kg	**497.00**
	99-457		200 x 26 cm	1000 kg	15 kg	**621.00**
	018000170		250 x 26 cm	1000 kg	21 kg	**690.00**
3	**99-467**	Rampe, klappbar / Rampe, pliable	226 x 30 cm	680 kg	16 kg	**458.00**
4	**99-468**		180 x 120 cm	545 kg	13 kg	**414.00**
5	**G69001**	Teleskop-Stangenleuchte, verstellbar / Lampe à mât télescopique, réglable 12 V				**79.20**
6	**G69013**	Magnet-Beleuchtungssatz mit Kabel, Stecker und Lampen / Kit d'éclairage magnétique avec câble, prise et lampes 12 V				**70.60**
7	**014000303**	Dreiecksrückstrahler, Bajonettanschluss inkl. Leuchtmittel / Réflecteur triangulaire, feu antibrouillard arrière, connexion à baïonnette avec ampoules	Nebelschlussleuchte links / gauche			**75.30**
	014000302		rechts / droite			**74.00**
8	**014000311**		Nebelschlussleuchte links / gauche			**58.00**
	014000326		Nebelschlussleuchte rechts / droite			**57.50**
9	**014000421**		Nebelschlussleuchte links / gauche			**63.70**
	014000420		rechts / droite			**65.20**

Anhängerzubehör / Accessoires de remorque

W6351V



Abb.	Best.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Beschreibung / Description	CHF
1	**014000422**	Lichtscheibe / Réflecteur de lumière	Aspöck Multipoint V links, passt zu 207-023	**53.20**
2	**014000423**		Aspöck Multipoint V rechts, passt zu 207-024	**49.50**
3	**2801862**	Reflektor selbstklebend / Réflecteur autocollant 105 x 48 mm		**5.50**
4	**014000300**	Dreikammerleuchte **ohne** Kennzeichenbeleuchtung, Lichtscheibe links/rechts		**14.70**
5	**014000310**	Lichtscheibe / Réflecteur de lumière links/rechts, passt zu 207-000 und 207-001		**6.00**
6	**207-008**	Rückstrahler / Catadioptre	dreieckig, mit 2 Anschraublöcher	**2.50**
7	**207-012**		rund, Ø 60, rot	**2.00**
8	**35-100**	Rundumleuchte klein / Feux clignotants petite	„gelb-klar“, universal, Dachmontage, 3-Löcher, Ø 142 mm, Höhe 183 mm	**39.90**
9	**35-101**	Rundumleuchte mittel / Feux clignotants moyen	„gelb-klar“, universal, Magnetsockel + Gummi-sauger, Ø 142 mm, Höhe 198 mm	**55.40**
10	**35-102**	Rundumleuchte gross / Feux clignotants grande	„gelb-klar“, universal, Rohrstutzen starr, Ø 142 mm, Höhe 236 mm	**73.70**
11	**35-009**	Lampe H1 12 Volt		**4.60**
12	**35-004**	Lampe C5W Soffitte 12V		**7.60**
13	**170-251**	Kfz-Verbandskasten / Trousse de premiers soins pour véhicule		**20.40**
14	**207-388**	Abdeckung für Zugkugelkupplung / Couvercle pour attelage à boule		**40.10**
15	**207-084**	Unterlegkeil inkl. Halter / Cale de roue, support inclus, en PVC		**8.40**
16	**207-085**	Unterlegkeil inkl. Halter / Cale de roue, support inclus, en PVC		**7.60**
17	**016012001**	Stützrad / Roue de support	Ø 48 mm Rohr, 370 mm hoch, 150 kg	**66.90**
	207-106		Ø 48 mm Rohr, 475 mm hoch, 150 kg	**103.00**
	207-107		Ø 60 mm Rohr, 525 mm hoch, 300 kg	**131.00**
	207-108		Ø 60 mm Rohr, 540 mm hoch, 250 kg	**145.80**
	016013001		Ø 60 mm Rohr, 770 mm hoch, 250 kg	**164.60**
18	**014000200**	Elektroadapter für Anänger 13 auf 7-polig / Adaptateur électrique 13 à 7 broches		**20.70**
19	**014000100**	Anhängerstecker 7-polig mit Schraubanschluss / Adaptateur à 7 broches avec connexion à vis		**10.00**
20	**101-825**	Anhängerstecker 13-polig / Connecteur de remorque 13 broches		**17.60**
21	**207-041**	Spiralkabel 7-polig mit Metallstecker / Câble spiralé 7 pôles avec bouchon métallique 12 V, 3.5 m		**87.70**

22 

23 

24 

25 

26 

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Grösse	CHF
22	**101-822**	Fahrzeugsteckdose 7-polig / Prise véhicule 7 broches		**9.10**
23	**020010121**	3-Loch Planenhaken, verzinkt / Crochet de bâche à 3 trous, galvanisé		**3.60**
24	**020010111**	3-Loch Planenhaken, verzinkt / Crochet de bâche à 3 trous, galvanisé		**3.30**
25	**020010110**	3-Loch Planenhaken / Crochet de bâche à 3 trous		**7.30**
26	**013030044**-EXPANDER	Containernetz / Réseau de conteneurs	350 x 200 cm	**83.10**
	013030045-EXPANDER		350 x 250 cm	**90.10**
	013030049-EXPANDER		350 x 500 cm	**232.00**
	201-905		350 x 600 cm	**71.70**
	201-906		350 x 700 cm	**82.00**
	201-910		150 x 220 cm	**32.40**
	201-911		150 x 270 cm	**31.20**
	013030043-EXPANDER		200 x 300 cm	**92.30**
	201-918		300 x 200 cm	**51.80**

Raupentransporter / Transporteur de chenille

W6351V







Best.-Nr.	A1600EH	A1400T	A1460EH	G55526
Diverses	mit Mulde / avec auge	mit Pritsche / avec plateau	mit Mulde / avec auge	mit Pritsche / avec plateau
Nutzlast / Charge Utile	600 kg	400 kg	450 kg	300 kg
Motor / Moteur	Subaru EH17-2B, 6 PS, 4-Takt, 172 cm^3	Honda GX160, 163 cm^3	Subaru EH17-2B, 6 PS, 4-Takt	4-Takt, 4.1 kW, 5.6 PS, 196 cm^3
Gänge / Marches	3 V / 2 R	2 V / 1 R	3 V / 2 R	3 V / 1 R
Ladefläche / Surf. de charge in cm	110 x 70 x 40 cm	Breite 67 - 92 cm Länge 90-102 cm Höhe 26 cm	92 x 66 x 32 cm	Breite 60 auf 90 cm Länge 90 auf 105 cm
Kippvorrichtung / Disp. d'inclinaision	hydraulisch	manuell / hydraulisch	hydraulisch	manuell
Dimension	180 x 70 x 95 cm	63 x 173 x 105 cm	167 x 67 x 100 cm	158 x 75 x 109 cm
Gewicht / Poids	255 kg	175 kg	200 kg	162 kg
CHF	**6783.00**	**5073.00**	**6593.00**	**2658.00**



101-816K, 101-860K



1-861, 1-862



1-840, 1-860



17-791, 101-842



1101-0008



101-733



1-840



101-735, 101-736, 101-740, 101-742



101-743



101-744



101-745



18-147K



101-7401, 101-7421



3-363



3-364



3-3661



1-0784



101-709



101-844



1-865

Best.-Nr.	Original Nummer	Säure-paket	Ah.	Pol. links	Pol. rechts	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	CHF
101-816K	U-1-54 53034	x	30	+	-	187	128	168	**104.00**
101-860K	U1-R54 53030	x	30	-	+	187	128	168	**104.00**
1-861	12N12A-4-1, 51211	x	12	+	-	134	80	160	**45.00**
1-862	12N14-3A, 51411	x	14	-	+	143	90	164	**68.00**
1-860	U-1-R54M	x	24	-	+	205	130	183	**69.00**
1-840	12N18-3A, 52012	x	18	-	+	206	92	163	**59.30**
17-791	Gelbatterie, flach SAE		20	-	+	180	75	168	**83.00**
101-842	LC-X1220P		18	-	+	180	75	168	**82.70**
1101-0008	FB4L-B,6I2P	-	4	-	+	130	70	95	**44.10**
101-733	Panasonic LC-R123R4PG Toro 106-8397, 115-1304	-	3.4	-	+	134	60	67	**58.00**
101-735	Polform flach SAE		30	+	-	193	127	181	**106.60**
101-736	Polform flach SAE		30	-	+	193	127	181	**106.70**
101-740	Polform flach SAE		26	+	-	193	127	181	**104.00**
101-742	Polform flach SAE		26	-	+	193	127	181	**108.70**
101-743	AGM	-	14	+	-	150	85	165	**93.80**
101-744	AGM, flach SAE	-	30	+	-	195	125	176	**113.00**
101-745	AGM, flach SAE	-	30	-	+	187	127	181	**109.00**
18-147K	AGM		7.2	-	+	150	65	95	**64.00**
101-7401	Blei-Säurebatterie, flach, SAE		28	+	-	187	127	181	**113.00**
101-7421			28	-	+	187	127	181	**110.00**
3-363	für B&S, Tecna, Chassimontage	12 V	2.5			111	87	68	**117.00**
3-364	Startakku für B&S, Tecna, Griffmontage		2.5			220	44	70	**135.80**
3-3661	Ladegerät für 3-363 + 3-364								**33.20**
1-0784	OptiMATE 4 Dual Program 9-stufiges 12V 1A Batterierettungs, -lade-, -test-, -wartungsgerät								**178.30**
101-709	LED Kapazitätsanzeige, Ladeampel - 0.55m Kabel mit M6 Ösen								**25.50**
101-844	AccuMate 6/12 4-stufiges 6V/12V Batterielade- und Wartungsgerät								**144.00**
1-865	Batteriesäure 38 %, 1 Liter								**8.00**









Best.-Nr.	G85140	G85145	G85142	G85143
Chargeur de batterie	Automatik GAB	Automatik GAB	Automatik BOOST	Automatik BOOST
Nennspannung / Tension nominale	230 V / 58 W	230 V / 70 W	230 V / 250 W	230 V / 320 W
Ladestrom / Voltage	1.5 A	4 A	6 V: 2/5 A 12 V: 2/5/10 A	2/6/10/15 A
Batteriekap. / Capacité des batterie	5 - 30 Ah	4 - 120 Ah	6 V: 2 - 150 Ah 12 V: 2 - 300 Ah	2 - 400 Ah
Dimension in cm	20 x 7 x 4	22 x 6 x 9	20 x 14 x 22	22 x 15 x 22
Gewicht / Poids	0.53 kg	0.5 kg	1.46 kg	1.75 kg
CHF	**40.00**	**55.00**	**92.00**	**119.00**

Gerätebenzin / Essence akylée

Der Preis kann sich je nach Benzin-/Ölpreis verändern, Fässer auf der Seite 4. /
Le prix peut varier en fonction du prix de l'essence/du pétrole, fûts à la page 4.






Gerätebenzin / Essence akylée				
Best.-Nr.	**2005**	**2020**	**4005**	**4020**
Bezeichnung	2-Takt	2-Takt	4-Takt	4-Takt
Inhalt / Capacité	5 l	20 l	5 l	20 l
CHF	**26.30**	**104.00**	**25.90**	**102.00**





W6251V

Auffangwannen / Collecte des plateaux GFK CEMO			
Best.-Nr.	**CH7868**	**CH6875**	**CH7083**
Bezeichnung	220/1	220/2	220/3
CHF	**468.00**	**494.00**	**727.00**




W6301V

Sägekettenhaftöl / L'huile de colza OEST								
Best.-Nr.	**44005-O**	**44020-O**	**44060-O**	**44210-O**	**33005-O**	**33020-O**	**33060-O**	**33210-O**
Bezeichnung	Normal	Normal	Normal	Normal	Biosynt	Biosynt	Biosynt	Biosynt
Inhalt / Capacité	5 l	20 l	60 l	210 l	5 l	20 l	60 l	210 l
CHF	**42.00**	**149.00**	**367.00**	**1032.00**	**47.00**	**155.00**	**411.00**	**1160.00**

W6351V

Best.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Inhalt / Capacité	CHF
12-006	Öl 2-Takt / Huile 2 temps	1 l	**12.40**
12-007		5 l	**60.00**
12-002	Öl 4-Takt Sommerbetrieb, mineralisch / Huile 4 temps SAE30-HD	1 l	**11.70**
12-003		5 l	**53.80**
12-011	Sägekettenöl, mineralisch / Huile pour chaînes tronçonneuses	1 l	**8.50**
12-012		5 l	**39.30**
12-120	Hochdruckreiniger, Getriebeöl / FE80W-90	1 l	**15.40**

Öl 2-Takt



Öl 4-Takt



Sägekettenöl



Getriebeöl





Safemaster SM2/SM4

Optimal gelagert, sicher aufbewahrt - Für 2×200 Liter Fässer oder 1 Palette Kanister (bis 720 Liter). Rundum geschütztes und diebstahlsicheres Aussenlager, Zugelassen für alle VbF-Klassen mit permanenter Eigenbelüftung, verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen, reinigungsfreundliche Oberfläche, Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen, 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schliessen des Daches, integrierte Regenrinne vorn und hinten, Wanne mit Gabeltaschen und herausnehmbarem Gitter und Einleitbleche als Spritzschutz.

Für weitere Angaben melden Sie sich gerne bei uns !





CEMO DT MOBIL

Zugelassen für den Transport nach ADR 6.5.4.4.1b und ADR 6.5.4.4.2b ADR 1.1.3.1c
Einwandiger Polyethylen Behälter, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, Füllstutzen und Zapfpistolenhalter integriert sowie Belüftung und Druckentlastung und Schwallwand.

Conteneur en polyéthylène à simple paroi, poches et poignées intégrées pour chariot élévateur, goulot de remplissage et porte-buse intégrés ainsi que ventilation et décompression, paroi antiretour, avec pompe électrique puissante Bipump 12 V, 500 W.

Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Pumpe	Inhalt / Capacité	Dimension (l x b x h) in cm	Gewicht	CHF
CH10980	DT-Mobil Easy mit Elektropumpe (ohne Deckel)	40 l/min, 12 V	210 l	78.5 x 59.5 x 68.5	21.6 kg	**908.00**
CH11062	Klappdeckel komplett für DT-Mobil Easy 210 l					**136.00**









Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Pumpe	CHF
CH91000	Tauchpumpe CENTRI SP30, Anschlusskabel und Schlauchstutzen	50 l/min, 12 V	**146.00**
CH10489	Pumpe für Diesel, Kabel, Polzangen, Zapfventil Automatik (ohne Fass)	30 l/min, 12 V	**353.00**
CH10492	Diesel-Transfer-Set Cematic 12/40, Kabel mit Polklemmen, Saugschlauch mit Fussventil, Automatikzapfpistole mit Drehgelenk	30 l/min, 12 V	**499.00**
CH10236	Zähler K33, ATEX, beidseitig 1`` IG, 20 - 120 l/min		**494.00**

Kanister und Ausgüsse / Bidon et Verser

W6351V



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Grösse	CHF
1	**171-028**	Doppelkanister / Double bidon	5.5 + 3 l	**33.80**
2	**171-113**	Doppelkanister, verstärkte Ausführung	6 + 3 l	**39.10**
3	**171-014**	Doppelkanister, verstärkte Ausführung	6 + 3 l	**39.90**
4	**171-115**	Satteltasche		**44.00**
5	**171-059**	Doppelkanister / Double bidon	3.5 + 1.5 l	**24.50**
6	**8150-6**	Doppelkanister / Double bidon	6 + 3 l	**19.80**
	8150-2	Doppelkanister / Double bidon	5 + 2.5 l	**19.50**
7	**8150-7**	Doppelkanister / Double bidon	6 + 3 l	**19.80**
	8150-1	Doppelkanister / Double bidon	5 + 2.5 l	**20.20**
8	**A10**	Armeekanister / Bidon de l'armée	10 l	**52.50**
	A20	Armeekanister / Bidon de l'armée	20 l	**66.00**
-	**A12**	Metallausguss / Bec verseur en métal		**26.90**
9	**1-010**	PVC-Kanister / Bidon en PVC	5 l	**12.20**
10	**1-185**	PVC-Kanister / Bidon en PVC	5 l	**12.20**
11	**1-186**	PVC-Kanister / Bidon en PVC	5 l	**12.20**
12	**1-190**	PVC-Kanister / Bidon en PVC	5 l	**12.20**
13	**1-187**	PVC-Kanister / Bidon en PVC	5 l	**12.20**
14	**1-042**	PVC-Kanister / Bidon en PVC	10 l	**20.00**
	1-188	PVC-Kanister / Bidon en PVC	20 l	**26.40**
15	**1-068**	PVC-Kanister / Bidon en PVC	3 l	**15.80**
16	**BM6060**	Kanister / Bidon Rapidon	6 l	**51.20**
17	**171-054**	LIQUIFLOW Autostop für Aspen		**29.90**
18	**171-039**	LIQUIFLOW Autostop für Hünersdorff, Stihl, ratioparts		**29.90**
19	**2525**	Ausgiesser für 5 l Kanister / Bec verseur pour bidon		**32.00**
20	**12-116**	Ausgiesser für 20 l Kanister / Bec verseur pour bidon		**13.40**
21	**8150-5**	Ausgiesser für Doppelkanister / Bec verseur pour bidon double für alle 8150-Kanister		**16.80**
22	**171-057**	Ausgiesser / Bec verseur Original Stihl für Benzin für alle ratioparts Kanister		**26.00**
23	**171-058**	Ausgiesser / Bec verseur Original Stihl für Öl für alle ratioparts Kanister		**26.00**
24	**171-025**	Ausgiesser zu 171-028 für alle ratioparts Kanister		**5.60**
25	**1-2741**	Ausgiesser für ratioparts Kanister 3 - 20 l		**3.80**
26	**70003**	Ölfasshahnen / Robinet de fût de pétrole 3/4"		**36.60**




27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
27	**CH10249**	Benzinpumpe elektrisch / Pompe à essence électrique 50 l/min	**1528.00**
28	**CH10411**	Digitaler Zähler / Compteur numérique	**707.00**
29	**160**	Diesel-/Öl-Handfasspumpe / Pompe à fût manuel diesel/huile 100 ml/Hub	**81.50**
30	**12-1211**	Potentialausgleichskabel / Câble d'équipotentialité 2 m	**51.20**
31	**2424**	Fasspumpe für Benzin / Pompe vide-fût pour essence	**207.00**
32	**164**	Kurbelpumpe für Diesel/Öl / Pompe à manivelle pour diesel/huile 15 l/min	**210.00**
33	**164CT**	Kurbelpumpe für Diesel/Öl, 15 l/min, mit Zählwerk	**355.00**
34	**228KIT**	Dieselpumpe mit Zubehör / Pompe à diesel avec accessoires 12 V, 40 l/min	**381.00**
	228	Nur Dieselpumpe / Pompe à diesel uniquement 12 V, 40 l/min	**260.50**
35	**229KIT**	Dieselpumpe mit Zubehör / Pompe à diesel avec accessoires 230 V, 65 l/min	**450.00**
36	**815A**	Dieselpumpe mit Zapfpistole / Pompe à diesel avec pistolet de distribution 230 Volt, 56 l/min	**653.00**
37	**700A**	Dieselpumpe mit automatischer Zapfpistole / Pompe à diesel avec pistolet de distribution automatique, 220 V, 56 l/min	**862.00**
38	**229CT**	Dieselpumpe elektrisch mit Zählwerk und Teleskoprohr, 220 Volt, 56 l/min	**665.00**
39	**552**	Ölpumpe pneumatisch / Pompe à huile pneumatique 24 l/min	**744.00**
40	**516**	Druckregular Empfehlung für / Recommandation d'impression pour 552, 517	**66.00**
41	**548**	Durchlaufzähler / Compteur de passage	**315.00**
42	**227**	Zapfpistole automatisch für Diesel/Öl / Pistolet de distribution automatique	**130.90**
43	**223**	Zapfpistole für Diesel/Öl / Pistolet de distribution pour diesel/huile	**52.10**
44	**541-C**	Digitaler Zähler für Diesel/Öl / Compteur numérique pour diesel/pétrole	**354.00**
45	**748P**	Eingangsschlauch Diesel/Öl, 3/4", 1.2 m	**39.80**
	749P	Eingangsschlauch Diesel/Öl, 1", 1.2 m	**39.80**
46	**748U**	Ausgangsschlauch Diesel/Öl, 3/4" Eingang / 1" Ausgang, 4 m	**61.90**
	745U	Ausgangsschlauch Diesel/Öl, 1", 4 m	**65.50**
47	**517**	Fettpresse pneumatisch / Pistolet à graisse	**732.00**
48	**189D**	Fettpresse Akku / Pompe à graisse avec accu 12 V	**514.00**
	189DBA	Ersatzakku / Accu de remplacement	**145.00**



Abb.	Best.-Nr.	Inhalt / Capacité	Bezeichnung / Désignation	CHF
1	**171-038**	2 l	Einfülltrichter / Entonnoir de remplissage	**12.10**
2	**171-216**		Einfülltrichter mit Sieb / Entonnoir de remplissage avec tamis	**5.60**
3	**BG8029**	Ø 50 - 125 mm	Trichter-Satz / Jeu d'entonnoirs 4-tlg.	**4.80**
4	**BG8030**	Ø 145 mm	Einfülltrichter aus Metall / Entonnoir matière métal	**22.20**
5	**BG8031**	Ø 140 mm	Einfülltrichter aus Kunststoff / Entonnoir matière plastique 2-tlg.	**7.50**
6	**1-294**	1 l	Mischflasche 2-Takt / Bouteille de mélange 2 temps	**6.50**
7	**12-930**	500 ml	BIO CLEAN MIX Sprühflasche / Vaporisateur	**25.10**
8	**96-0632**	80 Tücher	Reinigungstücher / Lingettes de nettoyage	**48.40**
9	**26400**	90 Tücher	Feucht-Reinigungstücher mit Zitrusgeschmack / Lingettes nettoyantes humides au goût d'agrumes.	**35.20**
10	**26401**	100 Tücher	Vielzweck-Feuchttücher / Tissus humides, diverses utilisations	**14.40**
11	**99-803**	10 l	LORDIN® Handwaschpaste parfümiert, biologisch abbaubar / Pâte lavante pour les mains parfumée, biodégradable	**64.80**
12	**12-933**	5 l	Universalreiniger / Nettoyant universel BIOCLEAN MX14	**103.00**
13	**12-3281**	750 ml	Harzlöser / Dissolvant de résine BALLISTOL	**37.50**
14	**12-334**	5 l	Harzlöser / Dissolvant pour résine BALLISTOL	**153.50**
15	**12-9471**	100 ml	Sprühdose / Aérosol WD-40	**9.40**
16	**12-9492**	400 ml		**20.70**
17	**12-977**	5 l	Kanister inkl. Sprühflasche / Bidon avec vaporisateur WD-40	**122.80**











Abb.	Best.-Nr.	Inhalt / Capacité	Bezeichnung / Désignation	CHF
18	**1500**	500 ml	Bremsenreiniger / Nettoyant pour freins	**6.90**
19	**12-9271**	250 ml	Motorstarter / Démarreurs	**17.60**
20	**12-9251**	500 ml	Vergaserreiniger / Nettoyant carburateur	**44.80**
21	**12-966**	200 ml	Kontaktreiniger / Nettoyant de contact	**25.00**
22	**12-970**	500 ml	Rost Flash / Rostreiniger	**18.50**
23	**12-9643**	500 ml	Universalreiniger / Nettoyant universel	**17.40**
24	**12-969**	500 ml	Kettenspray / Spray pour chaînes CRC	**43.90**
25	**12-9621**	250 ml		**26.50**
26	**21652**	400 ml	Korrosions Schutzspray / Spray de protection anticorrosion	**18.10**
27	**21653**	400 ml	Silikon Spray	**18.10**
28	**21654**	400 ml	Multi Spray	**18.10**
29	**21655**	400 ml	ICE Rostlöser / Dégrippant ICE	**18.10**
30	**21657**	400 ml	Sprüh Fett / Graisse en spray	**18.10**
31	**12-995**	400 ml	Lithium Sprühfett / Graisse en spray WD-40	**22.40**
32	**12-996**	500 ml	Universalreiniger / Nettoyant universel WD-40	**22.30**
33	**12-997**	400 ml	PTFE-Schmierspray / Spray lubrifiant WD-40	**23.50**
34	**12-998**	400 ml	PTFE-Trockenschmierspray / Spray de lubrification à sec WD-40	**22.20**
35	**12-999**	400 ml	Kontaktspray / Spray de contact WD-40	**18.40**
36	**12-993**	400 ml	Hochleistungs Rostlöser / Dégraissant haute performance WD-40	**21.80**
37	**12-8991**	400 g	Fettpresse / Pompe à graisse	**58.60**
38	**12-910**	400 g	Nachfüllpatrone Einzelstk. / Cartouche de recharge (12 Stk. im Karton / 12 pcs. à Carton)	**9.30**
39	**12-9401**	125 g	Getriebe-Fett / Graisse pour engrenages	**13.60**
40	**990-230**	Aufkleber Kraftstoffsorten / Autocollant 5-tlg.		**2.20**
41	**990-233**	Kraftstoff-Warnaufkleber / Autocollant d'avertissement de carburant		**4.90**

Seilwinden / Treuils

W6201V






Best.-Nr.	PCW3000	PCW3000-HK	PCW3000-Li	PCW3000-Li-ABK	PCW4000
Beschreibung / Description	Benzinbetriebene Zugwinde		Akkubetriebe Zugwinde		Benzinantrieb mit AutomatikSchnell-spann-Rückhaltbremse
Motor / Moteur	Honda GX-35 cc		1 kW Elektromotor, 82 V		Honda GX50
Zugkraft / Force de traction	700 / 1400 kg		1000 kg / 2000 kg		1000 / 2000 kg
Seil / Corde	10 mm		10 mm		10/12 mm
Bremse-Trommel	Rücklaufsperre		Rücklaufsperre		
Geschwindigkeit Trommel	76 mm = 10 m/min		76 mm = 8.1 / 10 / 11.6 m/min		13.4 m/min
Lieferumfang / Contenu de la livraison	Winde	Set siehe Bild	ohne Akku, ohne Ladegerät	Set siehe Bild	Winde, Bandstruppe
Dimension L x B x H	28.9 x 35 x 26.1 cm		31.8 x 30.2 x 31 cm		42 x 30 x 28.5 cm
Gewicht / Poids	9.5 kg		9.5 kg		12 kg
CHF	**1392.00**	**1879.00**	**1272.00**	**2071.00**	**1962.00**



PCW5000

PCW4500





Best.-Nr.	PCW5000	PCW4500
Beschreibung / Description	Benzinantrieb mit Rücklaufsperre	Spillwinde mit Maruyama-Motor inkl. Seilbremse
Motor / Moteur	Honda GXH-50	Zweitakt-Motor 50 ccm
Zugkraft / Force de traction	85 mm = 700/1400 kg 57 mm = 1000/2000 kg	1200 / 2400 kg
Seil / Corde	10 - 16 mm	10 - 12 mm
Hubkraft / Umlenkrolle		
Geschwindigkeit Trommel / Vitesse tambour	57 mm = 12 m/min 85 mm = 18 m/min	76 mm = 12.2 m/min
Lieferumfang / Contenu de la livraison	Winde, Bandstruppe	Winde, Bandstruppe
Dimension L x B x H	36.2 x 37.1 x 36.1 cm	43 x 33 x 29 cm
Gewicht / Poids	16 kg	13 kg
CHF	**2146.00**	**1721.00**

Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
PCA0102	Koffer gepolstert für / Valise pour PCW3000	**314.00**
PCA0100	Koffer für / Valise pour PCW5000	**244.00**
PCA1295	Chockerkette / Chaîne 6.35 mm x 2100 mm	**62.00**
PCA1290	Rückewanne für Holz / Cône de débusquage pour bois 62 x 52 x 68 cm, Ø 50.8, 6.6 kg	**186.00**



Seilwinden-Zubehör / Accessoires de treuils

W6301V



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description		CHF
1	**PCA1100**	Trommel für / Tambour pour PCW5000 85 mm = 18 m/min		**136.40**
	PCA1110	Trommel für / Tambour pour PCW5000 57 mm = 12 m/min		**123.10**
	PCA1120	Trommel für / Tambour pour PCW3000 76 mm = 12 m/min		**123.10**
2	**PCA10-0044**	Sicherheitsaufsatzscheibe für / Disque de sécurité pour 85 mm, PCA1100		**34.40**
	PCA10-0042	Sicherheitsaufsatzscheibe für / Disque de sécurité pour 57 mm, PCA1100		**29.30**
3	**PCA1252**	Seil inkl. Sack / Corde avec sac Ø 10 mm, 100 m		**264.00**
	PCA1213M	Seil inkl. Sack / Corde avec sac Ø 12 mm, 100 m		**352.00**
4	**IF107695**	Seil / Corde	Ø 6 mm, 5.2 kN	**1.30**
	IF107697		Ø 8 mm, 9 kN	**1.90**
	IF107700		Ø 10 mm, 13 kN	**2.50**
	IF107699		Ø 12 mm, 18 kN	**3.30**
	IF107696		Ø 14 mm, 24 kN	**4.50**
5	**PCA1261**	Platte für Anhängerkupplung / Plaque d'ancrage pour boule 50 mm		**45.80**
6	**PCA1266**	Anbausatz für Anhängerkupplung mit Kugel / Set pour attelage de remorque 50 mm		**145.00**
7	**PCA1265**	Adapter / Adaptateur pour PCA1266		**36.40**
8	**PCA2000**	Baumhalteplatte aus Aluminium / Plaque de maintien d'arbre en alu		**164.00**
9	**PCA1269**	Baumhalterung mit Spanngurt / Support d'ancrage de treuil pour arbres avec courroie		**170.00**
	PCA1263	Baumhalteplatte mit Befestigung für / Plaque pour treuil portable pour PCA1264		**395.00**
10	**PCA1264**	Stützvorrichtung für / Dispositif pour PCA1263		**557.00**
11	**PCA1270**	Selbstauslösende Umlenkrolle / Poulie de renvoi à face ouverte		**148.60**
12	**PCA1291**	Automatische Auslösevorrichtung / Déclencheur automatique zu PCA1270		**71.20**
13	**PCA1274**	Umlenkrolle / Poulie 100 mm, max. 22 kN		**110.00**
	PCA1275	Umlenkrolle / Poulie 76 mm, max. 16kN		**71.20**
14	**PCA1273**	Umlenkrolle doppel / Poulie double 100 mm, max. 44 kN		**187.00**
15	**PCA1271**	Automatisch blockierende Umlenkrolle / Poulie de gorge avec frein Ø 62 mm		**271.00**
16	**PCA1272**	Automatisch blockierende Doppelumlenkrolle / Poulie de gorge double avec frein Ø 62 mm		**310.00**
17	**PCA1276**	Ovaler Verschlusskarabiner / Mousqueton ovale 2250 kg		**18.30**
18	**PCA1701**	Karabiner / Mousqueton 29 mm, 7100 kg		**55.40**
19	**PCA1702**	Karabiner / Mousqueton 20.5 mm, 5000 kg		**38.40**
20	**GP518**	Schäkel / Manilles	16 mm, 3250 kg	**Preise auf der Seite 23**
	GP314		20 mm, 4750 kg	
	GP112		13 mm, 2000 kg	
21	**PCA1280**	Parallelhaken / Crochet 7 mm		**4.30**
22	**PCA1281**	Seilhaken / Crochet de sûrté 750 kg		**13.20**

pro Meter / par mètre







Best.-Nr.	KBF	Adapter für KBF CHF 174.20	VF150	DE68010
Bezeichnung	Mehrzweckwinde	**VI12013 Stihl** Stihl 038, 042, 044, MS 440, MS 441, 046, MS 460, MS 461, 048, 064, MS 640, 880 **VI12022 Stihl** 034, MS341, 036, MS 361, 361 **VI12023 Stihl** 076	Seilwinde mit Honda Motor	Seilwinde, elektrisch
Beschreibung / Description	Winde ohne Säge und ohne Adapter		inkl. Drahtseil und Haken	mit Fernbedie-nung
Motor / Moteur	mind. 3 kW Säge		54.2 ccm, 2-Takt	
Zugkraft / Force de traction	1000 kg		1420 kg	900 kg
mit Umlenkrolle	2000 kg	**VI12030 Husqvarna** 61, 266, 268, 272, 280, 281, 285, 480, 385 **VI12060 Husqvarna** 66, 356, 365, 371, 372, 562, 575, 576 **VI12034 Husqvarna** 357, 359, 262, 555 **Jonsored** 2159, 2156	2840 kg	1800 kg
Geschwindigkeit / Vitesse	25 m/min		20 m/min	1.3 - 3.2 m/min
Seil / Câble	Ø 6 mm, 80 m		Ø 5 mm, 80 m	Ø 4 mm, 15 m
Dimension L x B x H in mm	580 x 400 x 350			335 x 115 x 110
Gewicht / Poids	48 kg	**VI12030 Jonsered** 625II, 630, 670, 830 **VI12060 Jonsered** 22071, 2171, 2065, cs2165 **VI12034 Jonsered** 2159, 2156	28 kg	6.3 kg
CHF	**2850.00**		**2480.00**	**141.00**







Best.-Nr.	G55127	G55128	G55125	G55126
Bezeichnung	Seilwinde, elektrisch / Treuil à câble, électrique		Handseilwinde / Treuil manuel	
Beschreibung / Description	mit Handkurbel / avec manivelle			
Motor / Moteur	12 V	12 V		
Zugkraft / Force de traction	900 kg	1360 kg	360 kg	720 kg
mit Umlenkrolle	1800 kg	2720 kg		
Geschwindigkeit / Vitesse	1 m/min	1.8 m/min		
Seil / Câble	Ø 5.1 mm, 9 m	Ø 5.6 mm, 9 m	Ø 4.8 mm, 10 m	Ø 4.8 mm, 20 m
Dimension L x B x H	250 x 260 x 200 mm	385 x 295 x 220 mm	270 x 220 x 120 mm	360 x 270 x 160 mm
Gewicht / Poids	13.7 kg	17.9 kg	3 kg	6 kg
CHF	**176.00**	**273.00**	**43.00**	**77.30**







Best.-Nr.	G38350	DE68016	DE68017	DE68018	DE68021
Bezeichnung	Handseilwinde	Handseilwinde	Handseilwinde	Handseilwinde	Handseilwinde
Beschreibung / Description	Ziehen, Spannen **nicht** zum Heben	Ziehen, Zurren, Heben, Spannen, Sichern	Ziehen, Zurren, Heben, Spannen, Sichern	Ziehen, Zurren, Heben, Spannen, Sichern	Umlenkrolle am Zughaken
Zugkraft	2000 kg	800 kg	1600 kg	3200 kg	4000 kg
Seil / Câble	Ø 4.5 mm, 2.8 m	Ø 8.3 mm, 20 m	Ø 11 mm, 20 m	Ø 16 mm, 20 m	6 Ø mm
Dimension L x B x H	575 x 75 x 22 mm	430 x 60 x 240 mm	550 x 97 x 300 mm	670 x 110 x 320 mm	270 x 220 x 120 mm
Gewicht / Poids	3.1 kg	15 kg	25 kg	48 kg	6.4 kg
CHF	**46.40**	**282.00**	**378.00**	**543.00**	**174.00**





Bezeichnung	Seilzug, elektrisch / Tirant de câble, électrique			
Best.-Nr.	G55050	G1706	G1708	1864
Beschreibung / Description	GSZ 100/200	GSZ 200/400	GSZ 300/600	Kettenflaschenzug
Motor / Moteur	230 V, 50 Hz, 450 W	230 V, 50 Hz, 750 W	230 V, 50 Hz, 1050 W	
Hubkraft / Hubhöhe	100 kg / 11 m	200 kg / 11 m	300 kg / 11 m	2000 kg
Hubkraft / Hubhöhe mit Umlenkrolle	200 kg / 5.5 m	400 kg / 5.5 m	600 kg / 5.5 m	2500 mm
Seil / Câble	Ø 3 mm, 12 m	Ø 3.8 mm, 12 m	Ø 4.5 mm, 12 m	
Länge Bedienkabel	1.6 m	1.6 m	1.6 m	
Dimension L x B x H	340 x 180 x 120 mm	390 x 150 x 2 30 mm	420 x 150 x 270 mm	310 x 220 x 90 mm
Gewicht / Poids	10.5 kg	16.2 kg	18.2 kg	10.4 kg
CHF	**180.00**	**248.00**	**281.00**	**153.00**







Best.-Nr.	99-150	99-040	XLIFTXHD300
Bezeichnung / Désignation	Hebe- und Reinigungshilfe für Aufsitzmäher	Reinigungshilfe Aufsitzmäher	Traktor Lift 300 kg
Hubkraft	300 kg	150 kg	300 kg
Hubhöhe	900 mm	550 - 600 mm	
Dimension L x B x H	1350 x 480 x 240 mm	900 x 480 x 220 mm	1600 x 530 x 120 mm
Gewicht / Poids	28 kg	11 kg	41 kg
CHF	**391.00**	**365.00**	**365.00**



1

2



3



4



5



6



7



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Description	CHF
1	**AL16800**	Sicherheits-Teleskopleiter bis 150 kg, 90 - 374 cm, 14.1 kg		**331.00**
2	**1161442**	Kabel, 3-polig, 5 m	Câble, 3 pôles, 5 m	**49.90**
3	**2-450**	Verlängerungskabel 400 V, 10 m	Câble d'extension, 400 V, 10 m	**135.00**
	2-451	Verlängerungskabel 400 V, 25 m	Câble d'extension, 400 V, 25 m	**223.00**
4	**1-516**	CEE-Kupplung 5-polig 16 A	Raccord CEE 5 pôles 16 A	**20.20**
5	**1-515**	Phasenwender 5-polig 16 A	Inverseur de phase 5 pôles 16 A	**27.30**
6	**JS2030**	Adapterstecker 3-polig EU-CH	Adaptateur 3 pôles EU-CH	**8.40**
7	**JS2031**	Adapterstecker 2-polig EU-CH	Adaptateur 2 pôles EU-CH	**7.60**

Rangierwagenheber / Cric de chariot

W6351V



Best.-Nr.	G18032	G18033	G18038	G18039
Hubkraft	2 t	2.5 t	3 t	3 t
Hubhöhe	85 - 330 mm	80 - 515 mm	130 - 465 mm	145 - 500 mm
Lastteller	Ø 60 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	Ø 120 mm
Dimension L x B x H	530 x 200 x 135 mm	725 x 330 x 150 mm	550 x 340 x 160 mm	690 x 350 x 160 mm
Gewicht / Poids	11 kg	35.9 kg	29.9 kg	38.6 kg
CHF	**88.00**	**265.00**	**228.00**	**284.00**



Bezeichnung	Stempelwagenheber / Jack de timbre			
Best.-Nr.	G18040	G18041	G18042	G18043
Hubkraft	2 t	5 t	10 t	20 t
Hubhöhe	150 - 260 mm	185 - 355 mm	195 - 375 mm	217 - 407 mm
Lastteller	Ø 20 mm	Ø 27 mm	Ø 35 mm	Ø 42 mm
Dimension L x B x H	100 x 95 x 148 mm	110 x 100 x 185 mm	120 x 110 x 195 mm	155 x 145 x 217 mm
Gewicht / Poids	2.5 kg	4.3 kg	5.9 kg	10.5 kg
CHF	**27.00**	**39.70**	**56.60**	**81.10**



Best.-Nr.	G84119	G84121	G18052	G18046
Bezeichnung / Désignation	Unterstellbock 1 Paar / Chevalet de support	Unterstellbock 1 Paar / Chevalet de support	Reifenwechsel-Set / Kit de changement de pneus	Kurbelwinde / Treuil à manivelle GKW 3T
Hubkraft	2 t	3 t	bestehend aus G18033 + G58120 + G84121	3 t
Hubhöhe	278, 322, 366 mm	276 - 420 mm		Klaue 70 - 420 mm Kopf 730 - 1080 mm
Dimension L x B x H	240 x 240 x 250 mm	195 x 180 x 288 mm		197 x 296 x 730 mm
Gewicht / Poids	3.3 kg	7.2 kg		22 kg
CHF	**28.70**	**61.30**	**386.00**	**290.00**

Zündkerzen / Bougies

Best.-Nr.	Original-Nr.	VE	Gewinde in mm	Gewinde Länge	N - ohne Resistor	Resistor entstört	CHF / Stk.
NGK							
11-001	B4LM	10	M14	9.5	X	-	**3.80**
11-003	BM6A	10	M14	9.5	X	-	**4.50**
11-005	B6S	10	M14	9.5	X	-	**4.80**
11-008	B6HS	10	M14	12.7	X	-	**5.00**
11-013	BMR6A	10	M14	9.5	-	X	**6.00**
11-014	BPM7A	10	M14	9.5	X	-	**4.90**
11-024	BPMR6A	10	M14	9.5	-	X	**6.60**
11-025	BPMR7A	10	M14	9.5	-	X	**5.60**
11-072	BPMR7A	10	**mit verschweisster Kappe**		-	X	**5.60**
11-030	BPR5ES	10	M14	19	-	X	**5.90**
11-051	BPR6ES	10	M14	19	-	X	**5.70**
11-057	B4H	10	M14	12.7	X	-	**5.70**
11-124	BCPR5ES	10	M14	19	-	X	**5.70**
11-223	BR2LM	10	M14	9.5	-	X	**5.00**
11-842	CMR6A	10	M16	9.5		X	**10.50**
11-894	CMR5H	10	M10	12.7	-	X	**10.10**
11-871	CMR6H	10	M10	12.7		X	**7.50**
11-873	CMR7H	10	M16	12.7		X	**9.10**
11-601	B4LM	50	M14	9.5	X	-	**4.40**
11-603	BM6A	50	M14	9.5	X	-	**5.30**
11-608	B6HS	50	M14	12.7	X	-	**4.50**
11-613	BMR6A	50	M14	9.5	-	X	**5.90**
11-614	BPM7A	50	M14	9.5	X	-	**5.50**
11-625	BPMR7A	50	M14	9.5	-	X	**5.60**
11-630	BPR5ES	50	M14	19	-	X	**5.70**
11-651	BPR6ES	50	M14	19	-	X	**5.60**
RATIOSPARK ersetzt Original Nummern							
11-901	B4LM, J17LM			10 VE	X	-	**2.90**
11-903	BM6A, CJ8			10 VE	X	-	**2.70**
11-918	BKR5ES, RC12YC			10 VE	-	X	**3.20**
11-923	BR2LM, RJ19LM			10 VE	-	X	**3.20**
11-925	BPMR7A, RCJ6Y			10 VE	-	X	**3.20**
11-930	BPR5ES, RN11YC4			10 VE	-	X	**3.30**
11-951	BPR6ES, RN9YC			10 VE	-	X	**3.40**
BOSCH							
11-442	WSR6F	10	M14	9.5	-	X	**5.10**
11-654	USR7AC	10	M10	12.7	-	X	**6.00**





5% Rabatt auf Verpackungseinheit

ab 100 Stk. 10% Rabatt

5% rabais sur l'unité d'emballage

100 pcs 10% rabais









Best.-Nr.	Beschreibung / Description		CHF
181-101	Kombischlüssel / Touche de combinaison	13 x 19 mm / Breite 68 mm / Länge 160 mm	**2.90**
181-102		13 x 19 mm / Breite 85 mm / Länge 140 mm	**2.90**
181-103		13 x 19 mm / Breite 55 mm / Länge 160 mm	**2.90**
181-1171		16 x 19 mm / Breite 100 mm, Torx / Länge 225 mm	**4.80**
1-988	Zündfunkentester		**21.90**
1-679	Zündkerzensteckschlüssel 4in1	16, 18, 19, 21 mm / Länge 180 mm, kompl.	**11.60**





Best.-Nr.	Original-Nr.	VE	Gewinde in mm	Gewinde Länge	N - ohne Resistor	Resistor entstört	CHF / Stk.
CHAMPION							
11-401	J17LM	10	M14	9.5	X	-	**4.20**
11-402	CJ8	10	M14	9.5	X	-	**5.30**
11-404	CJ7Y	10	M14	9.5	X	-	**3.80**
11-408	J19LM	10	M14	9.5	X	-	**3.90**
11-409	L86C	10	M14	12.7	X	-	**5.30**
11-416	J8C	10	M14	9.5	X	-	**4.20**
11-418	RC12YC	10	M14	19	-	X	**5.10**
11-419	RCJ7Y	4	M14	9.5	-	X	**4.20**
11-422	RJ17LM	10	M14	9.5	-	X	**5.00**
11-423	RJ19LM	10	M14	9.5	-	X	**5.00**
11-5011	J19LM	24	M14	9.5	X	-	**3.90**
11-5021	RJ19LM	24	M14	9.5	-	X	**3.70**

Viele weitere Zündkerzen finden Sie in unserem Webshop. /
Vous pouvez trouver plus de bougies dans notre webshop.





W6301V

AL11581 Werkzeugkoffer 140-tlg. / Coffre à outils Pro Case, 140 pièces	AL11590 Werkzeugkoffer 152-tlg. / Coffre à outils Pro Chrome, 152 pièces
Radiozange / Pince de téléphone, Kombizange / Pince, Seitenschneider / Pince coupante decôté, Wasserpumpenzange / Pince multiprise, Beisszange / Tenaille, Universalschere / Ciseaux, Spannungsprüfer / Indicateur de tension, Schlitz-Schraubendreher / Tournevis pour vis à fente, Schlitz-Schraubendreher / Tournevis pour vis à fente, Philips-Schraubendreher / Tournevis, Halbrunde Feile / Lime, Messer / Couteau, Abbrechklingen / Lames de rechange, Wasserwaage / Niveau à eau Torpedo, Rollgabelschlüssel / Clé à molettenevis d'horlogers, Metallsäge / Scie à métaux CH-Modell - Blatt / Lame HSS, Inbusschlüssel / Clés inbus, Gabelringschlüssel / Clés mixtes, Stecknüsse / Douilles ¼“, Stecknüsse / Douilles ½“, Ersatz-Metallsägeblätter / Lames, Verlängerungen / Rallonges ¼“, Verlängerung / Rallonge ½“, Schlosserhammer / Marteau, Rollmeter / Mètre à ruban 5 m, Taschenlampe / Lampe torche, Feinm.-Schraubendreher-Satz 4-tlg., Umschaltknarren / Cliquets réversibles ½“ + ¼“, Kardangelenke / Raccords à cardan ½“ + ¼“, 2 T-Griff ½“ + ¼“, Bits-Adapter / Adaptateur d'embouts ¼“, Zündkerzen-Stecknüsse 16 mm + 21 mm, Bits-/Schraubendreherhalter magn., Schieblehre / Pied à coulisse, 30 Bits / Embouts ¼“ x 25 mm, Versenkerbit ¼“, Bits-Halter, Werkzeug-Satz / Jeu de outils 5-tlg.	Seitenschneider / Pince coupante decôté, Telefonzange / Pince de téléphone, Kombizange / Pince, Wasserpumpenzange / Pince multiprise, Beisszange / Tenaille, Spannungsprüfer / Indicateur de tension, Schlitz-Schraubendreher / Tournevis pour vis à fente, Philips-Schraubendreher / Tournevis, Torx-Schraubendreher / Tournevis, Bits-/Schraubendreherhalter / Porte-embouts 1/4“, Halbrunde Feile / Lime, Rollgabelschlüssel / Clé à molettenevis d'horlogers, Teleskopmagnet / Aimant télescopique, Bauschlüssel / Clé de poseurs, Malerspachtel / Spatule de peintre, Zündkerzen-Stecknüsse / Douilles pour bougies, Inbusschlüssel / Clés inbus, Mikrobits zu Mikroschraubendreher / Embouts mibiature, Gabelringschlüssel / Clés mixtes, Stecknüsse / Douilles ¼“, Stecknüsse / Douilles ½“, Metallsäge / Scie à métaux / Lame HSS, Werkzeug-Satz / Jeu de outils 5-tlg, Universalmesser / Couteau, Abbrechklingen / Lames de rechange, Alu-Wasserwaage / Niveau à eau en alu, 2 Verlängerungen / Rallonges ¼“, Umschaltknarren / Cliquets réversibles ½“, ¼“, 2 Kardangelenke / Raccords à cardan ½“, ¼“, T-Griff ½“, ¼“, Bits-Adapter ¼“ / Adaptateur d'embouts, Schieblehre / Pied à coulisse, Bits-Box / Embouts 32-tlg., Sicherheits-Schlosserhammer / Marteau, Rollmeter / Mètre à ruban 5 m, Taschenlampe / Lampe torche, Mikroschraubendreher / Tournevis d'horlogers, Verlängerung zu Mikroschraubendreher / Rallonge pour tournevis d'horlogers, Teleskopmagnet / Aimant télescopique, Bauschlüssel / Clé de poseurs, Malerspachtel / Spatule de peintre, Universalschere / Ciseaux
439.00	**523.00**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
1	**AL11643**	Steckschlüssel-Satz / Jeu de clés à douille 1/4“ + 1/2“, 53-tlg.	**189.00**
2	**BG1206**	Steckschlüssel-Satz / Jeu de clés à douille 3/4“, 14-tlg.	**307.00**
	BG1210	Steckschlüssel-Satz / Jeu de clés à douille 1“, 15-tlg.	**704.00**
3	**BG2141**	Steckschlüssel-Satz Zollgrössen / Jeu de clés à douille en pouces 1/4“, 46-tlg.	**88.00**
4	**BG2218**	Steckschlüssel-Satz 6-kant / Jeu de clés à douille, hexagone 3/8“, 61-tlg.	**161.30**
5	**BG2292**	Steckschlüssel-Satz Wellenprofil / Jeu de clés à douille, profil d‘onde 1/4“, 3/8“, 1/2“, 192-tlg.	**184.00**
6	**BG762**	Bit-Satz, lang, Aussen 6-kant / Jeu d‘embouts, long, hexagone 1/4“, 32-tlg.	**24.20**
7	**BG4814**	Bit-Satz, Aussen 6-kant / Jeu d‘embouts, hexagone 1/4“, 10-tlg.	**9.60**
8	**BG765**	Sicherheits-Bit-Satz, Aussen 6-kant / Jeu de bits de sécurité, hexagone 1/4“, 100-tlg.	**23.70**
9	**BG757**	Sicherheitsschrauben-Bit-Satz, lang / Jeu d‘embouts de vis de sécurité, long, 51-tlg.	**52.60**
10	**BG5028**	Kombi-Bit-Satz / Jeu de bits combiné 28-tlg.	**58.40**
11	**BG7071**	Kombi-Bit-Satz / Jeu de bits combiné 40-tlg.	**73.60**
12	**BG5025**	Bit- und Steckschlüssel-Satz E-/T-Profil / Jeu d‘embouts et de clés à douille profil E / T, 30-tlg.	**70.10**
13	**BG4815**	Color-Bit-Satz / Jeu de bits de couleur 71-tlg.	**47.20**
14	**BG4816**	Color-Bit-Satz / Jeu de bits de couleur 32-tlg.	**25.40**
15	**DE20538**	Ratschen/Bit Set / Jeu de cliquets / embouts 60-tlg.	**52.90**
16	**DE20186**	Bitsatz Profi / Bit set professionnel 208-tlg.	**58.50**
17	**DE21938**	Bit-Set aus S2 Werkzeugstahl / Jeu d‘embouts en acier à outils S2, 56-tlg.	**46.90**
18	**BG810**	Winkelschlüssel-Satz Zoll und Metrisch / Jeu de clés L 30-tlg.	**20.60**
19	**BG35100**	Winkelschlüssel-Satz / Jeu de clés L, 1.5 - 10 mm, 9-tlg.	**34.40**
20	**BG35105**	Winkelschlüssel-Satz / Jeu de clés L, T10 - T50, 9-tlg.	**34.40**
21	**BG7880**	Schraubendreher-Satz mit T-Griff, seitl. Klinge für Torx / Jeu de tournevis avec poignée en T et lame latérale T10 - T50, 9-tlg.	**50.90**
	BG7882	Schraubendreher-Satz mit T-Griff, seitl. Klinge, Innen 6-kant / Jeu de tournevis avec poignée en T et lame latérale 2 - 10 mm 9-tlg.	**47.20**

22



23



24



25



26



27



28



29





30

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
22	**BG2013**	Spiralbohrer-Satz HSS, titan-nitriert / Jeu de forets, nitrure de titane 1 - 10 mm, 19-tlg.	**33.00**
23	**BG2021**	Spiralbohrer-Satz HSS / Jeu de forets hélicoïdaux 1 - 13 mm, 25-tlg.	**54.10**
24	**BG1195**	Maul-Ringschlüssel-Satz / Jeu de clés à fourche SW 1/4“ - 15/16“, 12-tlg.	**34.70**
25	**BG1198**	Maul-Ringschlüssel-Satz / Jeu de clés à fourche SW 6 - 32 mm, 25-tlg.	**91.80**
26	**BG1185**	Maul-Ringschlüssel-Satz / Jeu de clés à fourche SW 34 - 50 mm, 6-tlg.	**161.80**
27	**BG1184**	Doppel-Maulschlüssel-Satz / Jeu de clés à fourche double SW 6 x 7 - 30 x 32 mm, 12-tlg.	**56.10**
28	**BG1214**	Doppel-Ringschlüssel-Satz / Jeu de clés à double anneau SW 6 x 7 - 30 x 32 mm, 12-tlg.	**57.50**
29	**BG1056-6**	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 6 mm	**2.30**
	BG1056-7	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 7 mm	**2.50**
	BG1056-8	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 8 mm	**2.70**
	BG1056-9	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 9 mm	**2.90**
	BG1056-10	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 10 mm	**3.00**
	BG1056-11	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 11 mm	**3.20**
	BG1056-12	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 12 mm	**3.40**
	BG1056-13	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 13 mm	**3.60**
	BG1056-14	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 14 mm	**3.90**
	BG1056-15	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 15 mm	**4.70**
	BG1056-16	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 16 mm	**5.00**
	BG1056-17	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 17 mm	**5.20**
	BG1056-18	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 18 mm	**5.40**
	BG1056-19	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 19 mm	**5.70**
	BG1056-21	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 21 mm	**6.80**
	BG1056-22	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 22 mm	**7.80**
	BG1056-24	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 24 mm	**11.80**
	BG1056-27	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 27 mm	**12.80**
	BG1056-30	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 30 mm	**16.90**
	BG1056-32	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 32 mm	**19.10**
	BG1056-34	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 34 mm	**25.70**
	BG1056-36	Ringgabelschlüssel / Clé mixte, 36 mm	**27.10**
30	**BG1177**	Wandhalterung für Ringgabelschlüssel / Support mural pour clés mixtes 15 Stk.	**12.70**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
1	**11349.07**	Schraubenziehersatz / Jeu de tournevis 7-tlg.	**50.80**
2	**DE20572**	Meisselset mit Handschutz / Jeu de ciseaux avec protection des mains 3-tlg.	**21.60**
3	**DE20558**	Meissel- und Körner Set / Ensemble burin et poinçon MK56	**34.00**
4	**BG149**	Zündkerzengewinde-Reparaturset / Kit de réparation de filetage de bougie M14 x 1.25 Gewindebuchsen, HSS-G, 16 mm 6-kant Antrieb, 5 Gewindeeinsätze 11 mm, 5 Gewindeeinsätze 16 mm, 5 Gewindeeinsätze 19 mm	**76.30**
5	**BG1925**	Gewindeschneidesatz / Kit de filetage M3 - M12, 32-tlg	**149.00**
6	**BG1900**	Gewindeschneidesatz / Kit de filetage M2 - M18, 110-tlg	**207.00**
7	**BG1891**	Gewindeschneidkluppen-Satz / Jeu de stock de filetage 1/4“, 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“,1-1/4“, 8-tlg.	**107.80**
8	**BG1959-4**	25 x Ersatz-Gewindeeinsätze / Inserts filetés de rechange M10 x 1.5	**12.80**
	BG1959-5	10 x Ersatz-Gewindeeinsätze / Inserts filetés de rechange M12 x 1.75	**7.20**
	BG1959-6	10 x Ersatz-Gewindeeinsätze / Inserts filetés de rechange M14 x 1.25	**7.30**
9	**BG1951**	Gewinde-Reparatursatz / Kit de réparation de filetés M6 - M14, 130-tlg.	**185.00**
10	**BG966**	Drehmomentschlüssel / Clés dynamométriques 3/8“, 20 - 110 NM	**126.10**
	BG965	Drehmomentschlüssel / Clés dynamométriques 1/2“, 42 - 210 NM	**149.90**
	BG968	Drehmomentschlüssel / Clés dynamométriques 3/4“, 100 - 500 NM	**290.00**
11	**BG710**	Schlagschrauber-Set / Jeu de clés à chocs 1/2“, 5-tlg.	**31.90**
12	**BG1895**	Schrauben-Ausdreher in PVC-Set, Grösse / Extracteur de vis en kit PVC, 1-5, 5-tlg.	**5.10**
13	**BG1896**	Schrauben-Ausdreher in PVC-Set, Grösse / Extracteur de vis en kit PVC, 1-6, 6-tlg.	**7.70**
14	**BG1966**	Kegelsenker-Satz mit Querloch / Kit de fraisage avec trou transversal 4-tlg.	**53.60**
15	**BG327**	Kombizange / Pince combinée, 200 mm	**12.90**
16	**BG334**	Kraft-Seitenschneider / Pince coupante diagonale renforcée, 240 mm	**18.60**
17	**BG335**	Kraft-Seitenschneider / Pince coupante diagonale renforcée, 180 mm	**11.50**
18	**BG333**	Vorschneider / Pince coupante frontale, 165 mm	**11.00**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
19	**BG337**	Telefonzange, gerade/ Pince téléphone droite, 200 mm	**9.40**
20	**BG338**	Telefonzange, gebogen / Pince téléphone coudée, 200 mm	**10.20**
21	**BG339**	Abisolierzange / Pince à dénuder, 150 mm	**10.20**
22	**BG340**	Flachzange / Pince plate, 160 mm	**8.20**
23	**BG342**	Wasserpumpenzange / Pince multiprise, 240 mm	**14.80**
24	**BG552**	Beisszange / Tenailles de charpentier, 200 mm	**9.70**
25	**BG527**	Eckrohrzange / Serre-tube 2“, 560 mm	**54.30**
26	**99-679**	Crimpzange / Pince à sertir 97 21 215 C KNIPEX	**56.30**
27	**BG4491**	Gripzange mit Vinyl Lösehebel / Pinces étau avec levier de dégagement vinyle, 250 mm	**26.30**
28	**BG1681**	Blechschere rechts, gerade schneidend / Cisaille à tôle, coupant à droite et droit, 260 mm	**36.20**
29	**BG1470**	Rollgabelschlüssel / Clé à molette 150 mm, 19 mm	**8.00**
	BG1471	Rollgabelschlüssel / Clé à molette 200 mm, 25 mm	**8.70**
	BG1472	Rollgabelschlüssel / Clé à molette 250 mm, 29 mm	**13.80**
	BG1473	Rollgabelschlüssel / Clé à molette 300 mm, 35 mm	**14.00**
	BG1474	Rollgabelschlüssel / Clé à molette 375 mm, 40 mm	**34.40**



Best.-Nr.	**G55238**
Bezeichnung	Nass- & Trockenschleifer GNS
Spannung / Voltage	230 - 240 V / 50 Hz
Motorleistung	250 W / 2980 min^{-1}
Scheibendurchmesser	Nassschleifscheibe Ø 200 mm, Breite 40 mm, Bohrung 20 mm, Körnung 80K
Ø-Motorwelle	
Scheibdicke	Trockenschleifscheibe Ø 150mm, Breite 20 mm, Bohrung 12.7 mm, Körnung 36K
Schleifband	
Dimension L x B x H	410 x 255 x 280 mm
Gewicht / Poids	10.9 kg
CHF	**142.00**



	Schleifscheiben / Meules	
Best.-Nr.	**G55534**	**G55520**
Schleifscheiben / Meules	150 x 20 x 32 mm K 36	200 x 40 x 20 mm K 220
CHF	**6.90**	**22.10**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
1	**BG1852**	Schlosshammer / Marteau de serrurier 300 g	**8.70**
	BG1854	Schlosshammer / Marteau de serrurier 500g	**10.50**
2	**BG1847**	Fäustel / Massette 1000 g	**15.30**
3	**BG1909**	Bolzenschneider mit gehärteten Backen / Coupe-boulons à mâchoires trempées 600 mm	**42.10**
	BG1914	Bolzenschneider mit gehärteten Backen / Coupe-boulons à mâchoires trempées 760 mm	**58.50**
	BG1915	Bolzenschneider mit gehärteten Backen / Coupe-boulons à mâchoires trempées 900 mm	**79.60**
4	**BG457**	Wasserpumpenzangen-Set / Jeu de pinces multiprise 175 mm, 240 mm, 300 mm, 3-tlg.	**44.60**
5	**BG450**	Sicherungsring-Zangen-Set / Jeu de pinces à circlips 150 mm, 4-tlg.	**31.10**
	BG650	Sicherungsring-Zangen-Set / Jeu de pinces à circlips 225 mm, 4-tlg.	**50.90**
	BG651	Sicherungsring-Zangen-Set / Jeu de pinces à circlips 300 mm, 4-tlg.	**88.00**
6	**BG330**	Zangenset / Jeu de pinces VDE 5-tlg.	**68.70**
7	**BG7158**	Zangenset / Jeu de pinces VDE 3-tlg.	**83.10**
8	**BG3083**	Präzisions-Fühlerlehren, 20 Blatt / Jauges d'épaisseur de précision, 20 lames, 0.5 - 1 mm	**6.40**
9	**BG7730**	Abzieher-Satz, 2-/3-armig / Jeu d'extracteurs, 2/3 bras 150, 100, 75 mm, 3-tlg.	**36.50**
10	**BG1930**	Digital-Messschieber / Pied à coulisse numérique	**44.60**
11	**BG1933**	Präzisions-Messschieber / Pied à coulisse de précision 0 - 200 mm	**39.50**
12	**BG2182**	Digital-Multimeter / Multimètre numérique 150 mm	**24.20**
13	**9202527**	Restfeuchtemessgerät / Humidimètre ECOLINE	**61.00**
14	**BG2058**	Rollbandmass / Mètre ruban 5 m	**8.50**
15	**BG2160**	Rollbandmass / Mètre ruban 100 m	**38.70**
16	**BG9610**	Starthilfekabel für Benzin-PKW / Câble de démarrage pour voitures essence 200 A, 16 mm², 3 m	**38.10**
	BG9611	Starthilfekabel für Diesel-PKW / Câble de démarrage pour voitures diesel 400 A, 25 mm², 3.5 m	**53.40**
17	**BG9660**	Abschleppseil / Câble de remorquage max. 2000 kg, 1.5 - 4 m	**20.60**
18	**BG59270**	Parallel-Schraubstock, Spannbacken / Étau parallèle, mâchoires 150 mm	**163.00**
19	**BG3044**	Schraubstock-Schutzbacken aus Alu / Mors de protection pour étau en alu 125 mm, 2-tlg.	**14.60**
	BG3045	Schraubstock-Schutzbacken aus Alu / Mors de protection pour étau en alu 150 mm, 2-tlg.	**17.70**

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
20	**170-245**	Kraftstofffilter-Set / Filtre à carburant Assortment 74-tlg.	**154.00**
	170-246	Kraftstofffilter-Set / Filtre à carburant Assortment 64-tlg.	**106.00**
21	**170-199**	Kraftstofffilter-Set / Filtre à carburant Assortment 45-tlg.	**198.00**
22	**96-127**	Schlauchklemmen-Sortiment / Assortiment de colliers	**110.00**
23	**1-345**	Halbmondkeil-Set / Cale demi-lune-Set 250-tlg	**128.40**
24	**1-009**	Federscheiben-Set / Jeu de rondelles à ressort Ø 9.7 - 29.4 mm, 190-tlg.	**79.00**
25	**96-092**	Schmiernippel-Set / Jeu de graisseurs	**204.00**
26	**96-070**	Satz-Dichtungsmaterial / Jeu de materiau de joints 15 x 15 cm, 7-tlg.	**51.00**
27	**BG8044**	O-Ring-Sortiment / Assortiment de joints toriques Ø 3 - 22 mm 225-tlg.	**9.20**
28	**BG8061**	O-Ring-Sortiment, Zollmasse / Assortiment de joints toriques en pouce 419-tlg.	**25.30**
29	**BG8118**	Ölwannenschrauben- und Kupfer-Dichtring-Sortiment / Assortiment de bouchons de vidange avec joints cuivre 534-tlg.	**132.00**
30	**BG8046**	Aussen-Seegerring-Sortiment (Sprengringe) / Assortiment de circlips extérieurs Ø 3 - 32 mm, 300-tlg.	**12.30**
31	**BG8049**	Innen-Seegerring-Sortiment (Sprengringe) / Assortiment de circlips intérieurs Ø 3 - 32 mm, 300-tlg.	**12.10**
32	**BG8047**	Zug- und Druckfedern / Assortiment de ressorts de traction + pression 200-tlg.	**11.70**
33	**BG8043**	Federsplinte-Sortiment / Assortiment de goupilles à ressort Ø 2.4 - 4 mm, 150-tlg.	**11.90**
34	**BG8055**	Schlauchklemmen-Sortiment / Assortiment de colliers Ø 16 - 40 mm, 26-tlg.	**10.50**









Best.-Nr.	G40020	G40008	DE60944	DE60949
Bezeichnung / Désignation	Sandstrahlkabine GSK 110 Düsengrösse 4, 5, 6, 7 mm	**Strahlgut** 0.2 - 0.5 mm 15 kg	Ultraschall Reiniger USR 1400/70 E	Ultraschallreiniger USR 2200/170 E mit Sieb und Heizung
Spannung / Voltage		**CHF 22.50**	230 V, 70 W	230 V, 50 Hz, 170 W
Arbeitsdruck	2 - 8 bar		1.4 l	2.2 l
Luftbedarf	200 - 600 l/min	**G40010**	165 x 135 x 65 mm	250 x 145 x 80 mm
Dimension L x B x H	770 x 510 x 730 mm	**Strahlgut** 0.2 - 1.4 mm 15 kg	230 x 180 x 160 mm	285 x 225 x 180 mm
Gewicht / Poids	28 kg		1.8 kg	2.5 kg
CHF	**386.00**	**22.50**	**212.00**	**218.00**













Universalreiniger für Ultraschallgeräte / Nettoyant universel pour appareils à ultrasons

Best.-Nr.	96-155	96-156	96-168	96-174	DE61040	DE61041
Bezeichnung / Désignation	TICKOPUR TR13	TICKOPUR R33	TICKOPUR RW77	TICKOPUR TR3	Reinigungs-konzentrat	Reinigungs-konzentrat
Inhalt / Capacité	1 l	1 l	1 l	1 l	1 l	5 l
CHF	**87.80**	**63.00**	**66.50**	**67.00**	**22.70**	**71.00**









Abb.	Best.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Motor / Moteur	Diverses	CHF
1	**G58111**	Schlagbohrmaschine / Perceuse à percussion	2700 1/min, 710 W		**77.90**
2	**G58113**		0-1000 / 0-2800 1/min, 1050 W		**132.00**
3	**G58190**	Heissluftgebläse, 3-stufig / Souffleur d'air chaud	2000 W, 230 V	250 - 500 l/min / 50°C - 600°C	**53.80**
4	**G58607**	Akku-Schlagschrauber	0 - 2500 1/min	max. 80NM	**62.50**



Best.-Nr.	G95187
Bezeichnung / Désignation	Motoreinachser GME 6.5 V
Motor / Moteur	4.8 kW / 6.5 PS / 3600 1/min
Hubraum / Déplacement	196 cm³
Tankinhalt / Réservoir	3.6 l
Geräteantrieb / Lecteur de périphérique	Zapfwelle 920 min-1
Reifengrösse / Taille de roue	4.00-8
Dimension L x B x H	1350 x 600 x 1100 mm
Gewicht / Poids	64 kg
CHF	1428.00









Passendes Zubehör / Accessoires adaptés

Best.-Nr.	G95181	G95183	G95185	G95203
Bezeichnung / Désignation	Balkenmäher / Tondeuse à barre	Gartenfräse / Motoculteur	Schneefräse / Souffleuse à neige	Satz Metallräder / Ensemble de roues métalliques
Beschreibung / Description	Schnittbreite 970 mm	Arbeitsbreite 455 / 575 mm Arbeitstiefe 200 mm	Arbeitsbreite 560 mm Auswurfweite 6000 mm	Ø-Gitterrad 420 mm
CHF	616.00	623.00	623.00	164.00









Passendes Zubehör / Accessoires adaptés

Best.-Nr.	G95182	G95188	G95202	G95204
Bezeichnung / Désignation	Räder Doppel-bereifung / Jeu de roues Pneus doubles	Kartoffelpflug / Charrue à pommes de terre	Einscharpflug / Charrue à un cran	Pflug / Charrue
Diverses	Spurerweiterung auf 620 mm	Arbeitsbreite 240 mm	Arbeitsbreite 220 mm	Arbeitsbreite 300 mm
CHF	184.00	150.00	121.00	109.00






Best.-Nr.	9102497	1-900	1-926	178-327	178-326
Bezeichnung / Désignation	Abdeckplane für Aufsitzrasenmäher	Abdeckung / Couverture	Laubsack, 125 l	Cover All Abdeckplane	
Dimension L x B x H	275 x 130 x 140 cm	90 x 55 x 110 cm	50 x 50 x 50 cm	300 x 400 cm	200 x 300 cm
CHF	**86.90**	**30.60**	**33.10**	**14.70**	**7.60**

1


2

3

4

Abb.	Best.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	CHF
1	**99-9135**	Adapter für MTD mit Stern-Bohrung / Adaptateur pour MTD avec trou en étoile	**29.00**
	99-9137	Adapter für AYP mit Stern-5-Zack-Bohrung / Adaptateur pour AYP avec alésage étoile à 5 points	**19.50**
2	**5800000**	Rasenmähermesser-Auswuchtgerät / Dispositif d'équilibrage des couteaux de tondeuse, max. 2 kg	**119.00**
3	**1-850**	Kurbelwellenrichtgerät / Redresseur de vilebrequin inkl. Hülsen Ø 22.2 mm + Ø 25.4 mm	**411.00**
4	**99-913**	MAGNA MATIC Messerauswuchtgerät für Bohrungen von 8 - 36 mm	**430.00**








Best.-Nr.	73505	73514	73515	73516	73517	DE40764
Bezeichnung	Werkzeugkasten	Deichselbox Trapezform	Transportbox	Transportbox	Transportbox	Regal, 30 Boxen
Dimension L x B x H innen in cm	57 x 24.3 x 16	82.2 x 38/44 Trapez x 45	121.5 x 36.5 x 36	71.8 x 29.3 x 24.3	142.8 x 43.8 x 44.5	18 Schütten 9 x 10 x 5
Dimension L x B x H aussen in cm	58 x 27 x 26.5	86.5 x 48.5 x 46.5	123.5 x 38.5 x 38	76 x 35.3 x 25	144.5 x 52 x 46.5	12 Schütten 10 x 16.5 x 7.5
Dicke / Épais	1.5 mm	1.7 mm	1.7 mm	1.7 mm	1.5 mm	64 x 17,5 x 39 cm
Gewicht / Poids	3.5 kg	9 kg	12 kg	5 kg	20 kg	4 kg
CHF	**118.00**	**341.00**	**370.00**	**156.00**	**652.00**	**63.50**







Best.-Nr.	G94419	G94422	G94139	G58046
Bezeichnung / Désignation	Pfahlramme	Pfahlramme PRO	Motor-Erdbohrer	Rührwerk
Motor / Moteur	1 kW / 1.4 PS / 6500 1/min, 4-Takt	0.8 kW / 1 PS / 7500 1/min, 4-Takt	2.2 kW / 3 PS / 2-Takt	230 V, 50 Hz
Tank / Réservoir	0.65 l	0.6 l	1.2 l	1400 W
Schlagenergie / Énergie d'impact	max. 25 J	max. 36 J	Bohr-Ø 100/150/200 mm	Mischvolumen bis 65 l Mischaufsatz bis 140 mm
Schlagzahl / Taux de course	2300 1/min	1700 1/min		
Aufnahme / Admission	Ø 80 mm	Ø 82 mm		
Dimension L x B x H	680 x 320 x 275 mm	345 x 360 x 550 mm	390 x 535 x 985 mm	320 x 200 x 870 mm
Gewicht / Poids	20.6 kg	26 kg	20.4 kg	5.8 kg
CHF	**694.00**	**1414.00**	**386.00**	**111.00**



Erdbohrer-Aufsatz für / Attachement de tarière pour G94139		
G94162	100 mm	**41.50**
G94163	150 mm	**47.50**
G94164	200 mm	**59.30**





mit 3-fach drehbarem Griff

Best.-Nr.	G94418	G93999	G93993
Bezeichnung / Désignation	Motorastkettensäge	Heckenschere	Heckenschere
Motor / Moteur	0.9 kW / 1.2 PS / 2 Takt	230 V / 50 Hz / 710 W	0.75 kW / 1 PS / 2-Takt
Motordrehzahl / Vitesse	9000 1/min	Messerbew. 1700 min-1	10000 1/min
Tank / Réservoir	0.5 l		0.46 l
Schnittlänge	180 mm	600 mm	615 mm
Diverses	Schwert 240 mm	Balkenlänge 690 nn Schnittstärke 24 mm	Balkenlänge 770 nn Schnittstärke 27 mm
Kettenteilung	3/8", 1.3 mm, 33 TG		
Dimension L x B x H	2700 x 350 x 240 mm	1110 x 170 x 200 mm	1195 x 240 x 240 mm
Gewicht / Poids	8.7 kg	4.16 kg	7.7 kg
CHF	**276.00**	**117.00**	**235.00**

BIRCHMEIER®

SMART UND SWISS SEIT 1876



Rückensprühgerät, Handsprühgerät und Kolbenpumpen-Sprüher /
Pulvérisateur à dos, pulvérisateur manuel et pulvérisateur à pompe à piston

Abb.	Best.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Bar	Tank / Réservoir	CHF
1	**88-094**	Flox	6	10 l	**317.00**
	88-093	Iris	6	15 l	**339.00**
2	**88-084**	Senior	6	20 l	**355.00**
3	**BM12070901**	REC 15 AC1	0.5 - 6	15 l	**869.00**
	BM12071401	Ersatzakku / Accu 18 V / 4 Ah			**142.00**
4	**BM12071001**	REX AC1	1 - 10	15 l	**1453.00**
	BM12072501	Ersatzakku / Accu 18 V / 5.2 Ah			**208.00**
5	**BM12070701**	REA 15 AC1	1 - 3	15 l	**425.00**
	BM12070301	Ersatzakku / Accu Li-Ion 18 V / 2 Ah			**96.00**
6	**88-087**	Hobby Star	3	5 l	**55.00**
7	**88-099**	Garden Star3	3	3 l	**73.00**
	88-098	Garden Star5	3	5 l	**80.00**
8	**88-097**	Profi Star	4	5 l	**158.00**
9	**88-080**	Spray Matic	4	5 l	**165.00**
10	**88-100**	Foxy Plus	15	0.5 l	**9.00**
11	**88-086**	Super Star	3	1.25 l	**27.00**
12	**88-000**	Druckwasserbehälter / Réservoir d'eau sous pression	3 - 5	16 l	**99.00**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description		CHF
13	**55254**	Heu- und Worbgabel mit Eschenstiel / Fourche à foin et à faner	135 cm	**46.90**
14	**55454**	Dunggabel / Fourche à fumier	135 cm	**50.60**
15	**57450**	Grabgabel mit Griff / Fourche à bêcher avec poignée	85 cm	**66.20**
16	**57470**	Gartenrechen / Râteau de jardin	170 cm	**43.30**
17	**55265**	Heurechen ALU / Râteau à foin en alu	220 cm	**57.60**
18	**57353**	Laubbesen Plastik / Balai à feuilles en plastique	135 cm	**13.40**
19	**57617**	Laubrechen / Râteau à feuilles „Aurea“	135 cm	**23.80**
20	**50152**	Kreuzpickel mit Eschenstiel / Hache croisée avec manche en frêne	100 cm	**35.90**
21	**57459**	Kräuel / Croc à col de cygne	135 cm	**53.20**
22	**57465**	Gartenhäuli Herzform / Sarcloret de jardin forme coeur	140 cm	**34.40**
23	**50202**	Strassenbesen / Balai de rue ELASTON	40 / 180 cm	**29.70**
24	**50210**	Reisbesen / Balai de riz		**12.30**
25	**880020**	Warnflagge / Drapeau d‘avertissement	50 x 50 cm	**7.00**
26	**881040**	Warnleuchte Star LED (ohne Batterie) / Témoin d‘avertissement (sans batterie)		**67.00**
27	**881042**	Hochleistungsbatterie für Warnleuchte / Batterie pour témoin d‘avertissement		**10.70**
28	**AL20704**	Baustellen-Warnlampe mit 4 LED‘s / Lampe d‘avertissement de chantier avec 4 LED		**21.80**
29	**23001**	Signalkone / Cône de signalisation Type B, Scotchlite	30 cm	**16.60**
30	**23005**		50 cm	**27.20**
31	**23010**		75 cm	**69.80**
32	**23180**	Überzug für Pistenmarkierungen / Revêtement pour le marquage des pistes	9.5 x 100 cm	**10.00**

Faltsignale / Panneaux pliants

W6351V





Best.-Nr.	Beschreibung / Description		Grösse	CHF
5570-D	Holzschlag		70 cm	**234.00**
5570-DR	Holzschlag **reflektierend**			**366.00**
5572-D	Holzschlag			**234.00**
5572-DR	Holzschlag **reflektierend**			**366.00**
5570-F	Coupe de bois		70 cm	**234.00**
5570-FR	Coupe de bois **refléter**			**366.00**
5572-F	Coupe de bois			**234.00**
5572-FR	Coupe de bois **refléter**			**366.00**
5570-I	Taglio alberi	**Faltsignale / Signales pliables**	70 cm	**234.00**
5570-IR	Taglio alberi **retroriflettenti**			**366.00**
5572-I	Taglio alberi	• 70 cm für Nebenstrassen / pour rue latéral		**234.00**
5572-IR	Taglio alberi **retroriflettenti**	• 90 cm für Hauptstrassen / pour rue principale		**366.00**
5590-D	Holzschlag	Autobahn / Autostrasse R3	90 cm	**282.00**
5590-DR	Holzschlag **reflektierend**	Hauptstrassen / Nebenstrassen R2		**446.00**
5592-D	Holzschlag	Unbedeutende Nebenstrassen R1		**282.00**
5592-DR	Holzschlag **reflektierend**			**446.00**
5590-F	Coupe de bois		90 cm	**282.00**
5590-FR	Coupe de bois **refléter**			**446.00**
5592-F	Coupe de bois			**282.00**
5592-FR	Coupe de bois **refléter**			**446.00**
5590-I	Taglio alberi		90 cm	**282.00**
5590-IR	Taglio alberi **retroriflettenti**			**446.00**
5592-I	Taglio alberi			**282.00**
5592-IR	Taglio alberi **retroriflettenti**			**446.00**
5571	mit Ausrufezeichen / avec point d'exclamation		70 cm	**234.00**
5571-R	Reflektierend / **Refléter**			**366.00**
5591	mit Ausrufezeichen / avec point d'exclamation		90 cm	**282.00**
5591-R	Reflektierend / **Refléter**			**446.00**
5572	Bauarbeiter / Ouvrier du bâtiment		70 cm	**234.00**
5572-R	Reflektierend / **Refléter**			**366.00**
5592	Bauarbeiter / Ouvrier du bâtiment		90 cm	**282.00**
5592-R	Reflektierend / **Refléter**			**446.00**







Scheren / Ciseaux

ARS-Mehrzweckscheren sind wahre Leichtgewichte und gewährleisten mit ihren weichen, flexiblen Griffen ermüdungsfreies Arbeiten ohne Druckstellen an den Händen. Sie sind ideal für Schneidarbeiten im Heim, Beruf und Hobby. Die **Allzweckscheren** eignen sich für Stoff- und Metallbänder, elektrische Leitungen, Weissblech, Teppichböden, Krustentiere, Verpackungen, Fäden aber auch Kordeln, Filz und Papier. Die **Schneiderscheren** eignen sich speziell für leichte und mittlere Stoffe Best.-Nr. 500 sowie für schwere Stoffe und lange Schnitte Best.-Nr. 526A.

Les ciseaux pour plusieurs utilisations sont très légers et permettent un travail sans pression et moins fatigant grâce à leur poignées flexibles. Ils sont idéaux pour le découpage à la maison, au travail et pour les loisirs. Ils peuvent être utilisés pour les étoffes, les bandes métalliques, les câbles électriques, la tôle blanche, les tapis, les emballages, les fils, le papier, les cordes etc.
Pour les étoffes légères et moyennes, le nr. 500 Pour les étoffes lourdes et les coupes longues Nr. 526A.



Scheren / Ciseaux

Best.-Nr.	ARS1242	ARS1244	ARS1238	ARS1240	ARS1233	ARS1246
Modell	330H	340HT	500	526A	320BT	380
Bezeichnung	Allzweckscheren		Schneiderscheren		Stecklingsschere	Bonsaischere
Länge / Longeur	16 cm	19 cm	19 cm	26 cm	15.5 cm	19.5 cm
Gewicht / Poids	60 g	70 g	100 g	240 g	55 g	80 g
CHF	**27.60**	**40.80**	**52.70**	**122.10**	**17.80**	**31.50**

Klappsägen / Scies pliantes

Diese schonenden Sägen reduzieren das Risiko des Pilz- und Bakterienbefalls. Das Sägeblatt klappt wie bei einem Taschenmesser in den Griff, so dass die superscharfen Zähne abgedeckt sind. Aufgeklappt wird es sicher arretiert. Ob bei der Baumpflege, oder im Garten - diese leistungsstarken Klappsägen sind ein praktischer Begleiter. Durch die Hartverchromung bleiben die Sägen um das 4 bis 5-fache länger scharf.

Ces scies douces réduisent le risque d'infections fongique et bactérienne. La lame de la scie fonctionne comme un couteau de poche donc les dents super tranchantes sont couvertes. Lors du transport il y a donc une sécurité optimale. Dépliée elle sera bien verrouillée. Que ce soit pour le soin des arbres ou dans le jardin, ces scies pliantes puissantes vous accompagneront et vous faciliteront la vie. Grâce au chromage elles restent 4 à 5 fois plus affûtées.



PM-21 Metall



PM-24 Metall



Best.-Nr.	ARS1261	ARS1263	ARS1257	ARS1255	ARS1251
Modell	PM-21 Metall	PM-24 Metall	G-17	G-18L	210DX
Blatt	Impulsgehärtet	Impulsgehärtet	Hartverchromt	Hartverchromt	Hartverchromt
Stärke / Epaisseur	1.3 mm	1.3 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm
Zahnweite	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Blattlänge	210 mm	240 mm	170 mm	180 mm	150 mm
Länge / Longueur	440 mm	510 mm	379 mm	410 mm	350 mm
Gewicht / Poids	180 g	215 g	175 g	160 g	140 g
CHF	**56.60**	**71.10**	**42.90**	**38.90**	**29.70**
Ersatzsägeblatt	ARS1261-10	ARS1263-10	ARS1257-10	ARS1254-10	ARS1251-10
CHF	**37.60**	**48.60**	**27.60**	**25.70**	**22.30**

Handsäge / Scies à main



CT-32EN-W
Ergonomisch gekrümmt, mit grossem Buchenholzhakenheft, vernickeltem Carbonstahl-Blatt, impulsgehärtetem und hartverchromtem Sägeblatt.



UV-32EN-W
Gebogen, mit grossem Buchenholzhakenheft. Das vernickelte, impulsgehärtete und hartverchromte Carbonstahlblatt besitzt Gruppenzähne mit Räumerschlitzen.



PS-30KL
mit Buchenholzhakenheft und hartverchromtem Sägeblatt (Erhältlicher Buchenholzköcher SH-30).



PS-32LL
mit grossem Buchenholzhakenheft und extra grossem Zahnabstand. Hartverchromtes Blatt (Erhältlicher Buchenholzköcher SH-32).



32-ARBORIST / 40-ARBORIST
Kleine und grosse Baumpflegesäge mit Palomagriff. Impulsgehärtetes und hartverchromtes Sägeblatt.

Best.-Nr.	ARS1276	ARS1292	ARS1284	ARS1279	ARS1280	ARS1281
Modell	CT-32EN-W	UV-32EN-W	PS-30KL	PS-32LL	32-ARBORIST	40-ARBORIST
Stärke / Epaisseur	1.2 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.3 mm	1.2 mm	1.5 mm
Zahnweite	4 mm	4 mm	4 mm	5.2 mm	4 mm	4.5 mm
Blattlänge	320 mm	320 mm	300 mm	320 mm	320 mm	400 mm
Länge / Longueur	500 mm	500 mm	435 mm	550 mm	540 mm	650 mm
Gewicht / Poids	220 g	220 g	165 g	230 g	275 g	420 g
CHF	**48.20**	**48.20**	**55.30**	**64.00**	**65.90**	**105.50**
Ersatzsägeblatt	ARS1291-10	ARS1290-10	ARS1284-10	ARS1279-10	ARS1291-10	ARS1339-30
CHF	**40.80**	**38.90**	**40.30**	**49.50**	**40.80**	**94.40**

Handsägen / Scies à main

Ergonomische Handsägen mit gummiertem Handgriff, impulsgehärtetem oder hartverchromtem Sägeblatt mit Kunststoffköcher, inkl Gleitrolle und seitlich wechselbare Gürtelschlaufen.

Scies à main ergonomiques avec poignée en plastique, lame chromée pour une impulsion dure avec carquois en plastique.





Best.-Nr.	ARS1270	ARS1271	ARS1294	ARS1264	ARS1266	ARS1272	ARS1267
Modell	CAM-18PRO	CAM-24PRO	CT-32PRO	CT-37PRO	CT-42PRO	UV-37PRO	UV-42PRO
Stärke / Epaisseur	1.3 mm	1.3 mm	1.5 mm	1.8 mm	1.8 mm	1.8 mm	1.8 mm
Zahnweite	4 mm	4 mm	4 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm
Blattlänge	180 mm	240 mm	320 mm	370 mm	420 mm	370 mm	420 mm
Länge / Longueur	360 mm	425 mm	480 mm	600 mm	650 mm	600 mm	650 mm
Gewicht / Poids	150 g	165 g	230 g	335 g	410 g	335 g	410 g
CHF	**53.50**	**68.50**	**94.90**	**96.20**	**105.50**	**98.30**	**123.90**
Ersatzsägeblatt	ARS1270-10	ARS1271-10	ARS1294-10	ARS1264-10	ARS1266-10	ARS1272-10	ARS1267-10
CHF	**29.70**	**41.60**	**52.10**	**65.90**	**71.10**	**67.20**	**71.10**







Best.-Nr.	ARS1265	ARS1269	ARS1291	ARS1286	ARS1289	ARS4096	ARS1283
Modell	CAM-18LN	CAM-24LN	CT-32E	DUKE-25	TL-27	Lederköcher	9F-10
Stärke / Epaisseur	1.2 mm	1.3 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	mit Zahnrolle und Gürtel-schlaufe für ARS-Sägen und geboge-ne bis 33 cm Blattlänge	Spezial-Hand-feile zum Nachschärfen aller ARS-Sä-gen (ausser impulsgehärte-ten Blättern)
Zahnweite	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	3.5 mm		
Blattlänge	180 mm	240 mm	320 mm	250 mm	270 mm		
Länge / Longueur	336 mm	432 mm	500 mm	420 mm	437 mm		
Gewicht / Poids	170 g	240 g	260 g	250 g	200 g		
CHF	**39.50**	**55.30**	**65.90**	**50.80**	**67.20**		
Ersatzsägeblatt	ARS1254-10	ARS1269-10	ARS1291-10	ARS1286-10	ARS1289-10		
CHF	**25.70**	**36.80**	**40.80**	**42.10**	**42.90**	**46.10**	**21.00**

Gartenscheren / Sécateurs

ARS-Scheren zeichnen sich durch hochwertige Materialien und sehr geringes Gewicht aus. Sie garantieren einen sauberen Schnitt und eine lange Haltbarkeit. Die asymmetrischen Griffe erzeugen ein ergonomisches Griffgefühl, eine bessere Kraftübertragung und ermüdungsfreieres Arbeiten.

Les ciseaux ARS se distinguent par leurs matériaux de haute qualité et par leur faible poids. Ils garantissent une coupe nette et ont une grande longévité. Les poignées asymétriques apportent une bonne prise de main ergonomique, une meilleure transmission de puissance et le travail est moins fatigant.



Gartenscheren / Sécateurs

Best.-Nr.	ARS1208	ARS1214	ARS1215	ARS1209	ARS1221	ARS1212
Modell	VS-7Z	VS-8Z	VS-9Z	VS-7R	VS-8R	VS-9R
Länge / Longueur	17.5 cm	20 cm	22.5 cm	17.5 cm	20 cm	22.5 cm
Gewicht / Poids	180 g	220 g	257 g	230 g	265 g	310 g
CHF	**48.20**	**57.90**	**53.50**	**51.30**	**53.50**	**57.90**

Obst-, Trauben- und Floristenscheren

ARS-Scheren sind wahre Leichtgewichte. Ergonomische rutschfeste Griffe, geringes Gewicht, feste Halteschlaufen und verankerte Federn sind Pluspunkte dieser Scheren.

Ciseaux ARS sont de vrais poids plumes. Poignées ergonomiques antidérapantes, poids léger, sangles solides et ressorts ancrés ya des avantages de ces ciseaux.



Obst-, Trauben-, Floristenscheren

Best.-Nr.	ARS4000	ARS1234	ARS1216	ARS1235	ARS1236	ARS1230	ARS1228	ARS1232	Lederta-sche ARS1214-80
Modell	T2	120 EU	120EU-R	130DX	140L-DX	300L	300SS	310	LT-1
Länge / Longueur	21 cm	21 cm	21 cm	18.4 cm	20 cm	19 cm	17.1 cm	16 cm	Zur sicheren Aufbewah-rung
Gewicht / Poids	258 g	225 g	230 g	150 g	160 g	110 g	100 g	90 g	
CHF	**39.50**	**40.30**	**44.70**	**40.30**	**43.40**	**17.60**	**15.20**	**15.20**	**26.30**

Heckenscheren / Cisailles à haies

Die superscharfen und eleganten Leichtgewichte mit dem “Singenden Schnitt”, eignen sich besonders für das Trimmen von Hecken und ornamentalen Schnitten. Durch das Zentrierbolzensystem ist ein effektives Schneiden bis zur Spitze des Schneideblattes garantiert.

Les poids légers super forts et élégants avec la « coupe Chanter » sont particulièrement adaptés pour tailler les haies et faire tous styles d’ornement.







Heckenscheren / Cisailles à haies

Best.-Nr.	ARS1301	ARS1308	ARS1306	ARS1304
Modell	K-800	K-900Z	KR-1000	K-1100
Beschreibung / Description	Teflonbeschichtete Hartstahl-Schermesser mit Einstellmutter für Feineinstellung, leichte und robuste Handgriffe aus Aluminiumrohr, ergonomisch gekrümmt mit ABS-Beschichtung.	Superleichte Teleskop-Heckenschere mit Hartstahl-Schermesser und Aluminium - Rohrgriffen, besonders für hohe Hecken geeignet.	Hartverchromte Austausch-Schermesser mit hoher Schneidstärke und hervorragender Korrosionsbeständigkeit, leicht gekrümmte Handgriffe mit optimalem Winkel.Aluminiumhandgriffe mit ABS-Einlagen.	Alle Vorteile der KR-1000, jedoch lange Aluminiumrohr-Griffe für maximale Effizienz beim Trimmen von dicken Hecken, hohen Pflanzen und Weinlaub.
Länge / Longueur	50 cm	72 - 105 cm	65 cm	75 cm
Gewicht / Poids	550 g	980 g	780 g	760 g
CHF	**79.10**	**97.00**	**108.10**	**118.70**

Astscheren / Ébrancheur

Präzisionsgeschliffene Klingen, geschmiedete Zangenblätter, drehpunktstabile Bolzen und Führungsschienen gegen Schräganschnitt garantieren einen sauberen Schnitt. Austauschbare Stossdämpfer und Stahlrohrstiele halten höchsten Belastungen stand.

Lames de précision, pinces en fer forgé avec boulons pivotants stables et rail de guidage contre les coupes obliques garantissant une coupe nette.



Astscheren / Ébrancheur

Best.-Nr.	ARS1377	ARS1378	ARS1379	ARS1370	ARS1371	ARS1372	ARS1363	ARS1365
Modell	LPB-20S	LPB-20M	LPB-20L	LPB-30S	LPB-30M	LPB-30L	LP-40	LPA-30L
Länge / Longueur	476 mm	624 mm	772 mm	482 mm	630 mm	778 mm	800 mm	806 mm
Schnittbreite max.	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	36 mm	38 mm	50 mm	40 mm
Gewicht / Poids	825 g	940 g	1055 g	860 g	975 g	1090 g	1720 g	1080 g
CHF	**78.50**	**83.00**	**92.30**	**78.50**	**85.70**	**94.90**	**123.90**	**123.90**

Teleskop-Astsägen und Scheren / Télescopiques ébrancheur et scies

Sägen bis 7.4 m Höhe, Gruppenzahn mit Räumerschlitzen, Blattstärken 1.5 - 1.6 mm, Zahnabstand 4 - 4.5 mm, dreiteiliges, hochfestes Aluminium-Ovalgestänge. **Stufe 1** hat eine Druckknopf-Arretierung mit zusätzlichem Klemmhebel. **Stufe 2** eine Rasterleiste, sowie einen Klemmhebel. Dadurch wird ein super Handling mit stufenloser Höhenverstellung gewährleistet. Die Sägen, ausgerüstet mit Haken und teilweise mit Stossmesser, bestehen aus vernickeltem Carbonstahl bzw. hartverchromtem Stahl.

Scies jusqu'à 7.4m de hauteur, épaisseur des branches de 1.5 – 1.6 m. , espacement des dents 4 à 4.5 mm, 3 pièces, armature ovale de haute qualité. **Niveau 1** dispose d'un verrouillage à bouton-poussoir avec levier de serrage supplémentaire. **Niveau 2** Une barre crantée et un levier de serrage. Cela vous assure une super manipulation. Avec réglage en hauteur variable. Grâce à son armature ovale vous obtiendrez un niveau de stabilité



Teleskop-Astsägen und Scheren / Télescopiques ébrancheur et scies

Best.-Nr.	ARS1339-2.3	ARS1339-3.3	ARS1339-4.5	ARS1339-5.5	ARS1341	ARS1342	ARS1345	ARS1346
Modell	EXP-2.3	EXP-3.3	EXP-4.5	EXP-5.5	EXW-1.8	EXW-2.7	TB-5	TB-6
Bezeichnung	Gestänge	Gestänge	Gestänge	Gestänge	Säge	Säge	Schere	Schere
Länge / Longueur	1.3-2.3 m	1.4-3.3 m	1.8-4.6 m	2.1-5.5 m	1.2-1.8 m	1.8-2.7 m	1.5-2.3 m	2.35-4.03 m
Schnittstärke Arbeitshöhe	4.2 m	5.2 m	6.5 m	7.4 m	3.5 m	4.4 m	37 mm	37 mm
Gewicht / Poids	1290 g	1530 g	1720 g	2100 g	750 g	1030 g	1380 g	1780 g
CHF	**165.00**	**195.40**	**204.60**	**253.40**	**131.90**	**151.80**	**196.70**	**237.60**







Sägeblatt / Lame de scie

Best.-Nr.	ARS1339-20	ARS1339-30	ARS1339-10
Länge / Longeur	34 cm	40 cm	47 cm
CHF	**68.00**	**94.40**	**103.00**







Teleskop-Astsägen und Scheren / Télescopiques ébrancheur et scies

Best.-Nr.	ARS1339-34	ARS1339-40	ARS1339-47	ARS1339-60	ARS1339-80	ARS1339-90	ARS1339-70	ARS1339-75
Modell	UV-34	UV-40	UV-47	SH-UV	RS-6	RS-7	OS-1	OS-2
Bezeichnung / Désignation	Aufsteck-Sägen für Teleskopgestänge EXP			Plastikköcher für Aufsteck-Sägen UV	Raupenscherenaufsatz mit Übersetzung für Äste bis Ø 40 mm, stufenlos abwinkelbar RS-6 für EXP Gestänge RS-7 für Teleskop-Stiele mit NW 25 mm		OS-1 Schüttelhaken für alle ARS-EXP-Gestänge. OS-2 Schüttelhaken für Rundrohr-Aufnahme NW 25 mm	
CHF	**97.70**	**130.70**	**105.60**	**24.90**	**170.30**	**149.20**	**56.60**	**55.30**

Greif- und Teleskopscheren

Diese ARS-Spezialscheren bestehen aus leichten Aluminiumarmen, korrosionsbeständigen, hartverchromten Scherblättern und ergonomisch geformten, ermüdungsfreien Griffen. Durch den Dreharm sind die Scherblätter um 180° drehbar. Die Teleskopscheren sind in 5 Stufen bis zu 3.1 m ausziehbar, die Schwenkköpfe um je 30° schwenkbar. Eine aufsteckbare Säge in bewährter ARS-Qualität ist als Zubehör erhältlich und macht die Teleskopscheren noch vielseitiger.

Ces ciseaux ARS spéciaux sont faits en aluminium léger. Ils résistent à la corrosion, les lames sont chromées, forme ergonomique, poignées anti fatigue ergonomiques. Grâce à son bras rotatif, les lames peuvent pivoter à 180 °. Les ciseaux télescopiques sont extensibles jusqu'à 3.1 m. , pivotement des têtes en 5 étapes tous les 30 °. Une scie à fixer de qualité ARS est disponible comme accessoire. Elle rend le télescope plus attractif.



Rosenpräsentierschere



Obst-Pflückschere

Greif- und Teleskopscheren

Best.-Nr.	ARS1313	ARS1312	ARS1314	ARS1320	ARS1321
Modell	160R-0.35	160R-0.6	160-1.2	160ZR-2.0	160ZR-3.0
Beschreibung / Description	Rosenpräsentierscheren besitzen neben den superscharfen Schermessern einen Greifer, der alles sicher festhält, was Sie abschneiden. Diese Schere eignet sich hervorragend für alle dornhaltigen Gewächse!			Obst-Pflückscheren, ausziehbar Die gleichen Vorteile, wie die Rosenpräsentierscheren, verbindet die 160ZR mit einem Teleskoparm, in 5 Stufen ausziehbar.	
Länge / Longueur	35 cm	60 cm	120 cm	130 - 200 cm	180 -300 cm
Gewicht / Poids	330 g	390 g	560 g	1050 g	1310 g
CHF	**81.20**	**83.80**	**97.00**	**142.40**	**149.00**



Teleskopscheren



Teichputzschere, schneiden und halten



Langarm-Astschere

Greif- und Teleskopscheren

Best.-Nr.	ARS1335	ARS1323	ARS1351	ARS1326	ARS1325
Modell	180ZR-2.0	180ZR-3.0	190ZR-3.1	Y-185-1.5	Y-185-1.8
Beschreibung / Description	Teleskopscheren mit dem in 5 Stufen ausziehbaren Teleskoparm und den besonders starken Schermessern ist die 180ZR der ideale Partner, um Äste in grosser Höhe abzuschneiden.		Teichputzschere Lange Scherblätter mit integrierten Greifern, die ganze Zweigbündel abschneiden und halten. Ein ideale Helfer bei der Teichpflege oder zum Pflücken von Obst.	Langarm-Astscheren In Hecken und Büschen ist es schwierig, einzelne Äste/Zweige zu entnehmen. Der um 180° drehbare Schneidkopf erleichtert das Arbeiten, ohne die Arme verdrehen zu müssen. Mit Schultergurt zum besseren Ausbalancieren. Gestänge aus Aluminium, mit Gummianschlagdämpfer. Sehr stabiler Schneidkopf. Schneidleistung bis 40 mm Ø.	
Länge / Longueur	130 – 200 cm	180 – 300 cm	190 – 310 cm	150 cm	180 cm
Gewicht / Poids	1040 g	1300 g	1400 g	1550 g	1700 g
CHF	**142.40**	**171.60**	**149.00**	**113.40**	**121.40**









Hochwertiger Gartenschlauch der witterungs- und UV beständig, ungiftig und Anti-Algen ist. Sehr flexibel, kein Verdrehen und Aufquellen. Ideal für Gartenbau, Baugewerbe und Landwirtschaft. / Tuyau d'arrosage de haute qualité, résistant aux intempéries et aux UV, non toxique et anti-algues. Très flexible, pas de torsion ni de gonflement. Idéal pour l'horticulture, la construction et l'agriculture.

Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Rolle	CHF
804089	Wasserschlauch ARTOOL, 10 bar, -15 ... +60 °C	15	20	15 m	**45.00**
804090		15	20	25 m	**69.00**
804091		15	20	50 m	**138.00**
804092		19	25	25 m	**86.00**
804093		19	25	50 m	**173.00**
803377	Schlauchwagen mit Ø 15 mm Gartenschlauch ARTOOL, komplett, inkl. Armaturen		25 m		**366.00**
803381			50 m		**630.00**
89-103SH	GEKA Schlauchstück SD mit Tülle 3/4“	19 mm			**20.00**
89-083K	GEKA Spritzdüse mit Schnellkupplungs-Anschluss 3/4“	19 mm			**17.70**





Best.-Nr.	Beschreibung / Description (W6351V)	CHF
9207039	Vergaser-Einstellwerkzeug-Satz passend für WALBRO, ZAMA und ECHO-Vergaser. 11-teiliges Set in praktischer Aufbewahrungstasche. 2 x Kerb-Profil (Pac-Man), 2 x Stern-Profil, 1 x 6-Kant-Profil, 1 x Torx-Profil, 2 x D-Profil, 1 x Doppel-D-Profil, 1 x Schlitz-Profi, 1 x Stirnloch	**43.00**
181-000	Schraubendreher Vergasereinstellung Stern-Form	**20.10**
181-0001	Schraubendreher Vergasereinstellung D-Form	**20.10**
181-0002	Schraubendreher Vergasereinstellung DD-Form	**20.10**
181-0003	Schraubendreher Vergasereinstellung Kerb-Form	**20.10**
181-0004	Schraubendreher Vergasereinstellung 4.5 8-Kant	**15.00**































Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description						CHF
1	**22-855**	30 Klingen mit Schrauben für Husqvarna / 30 lames avec vis pour Husqvarna Orig. 5351388-02						**37.60**
	22-8550	45 Klingen mit Schrauben passend zu / 45 lames avec vis pour Husqvarna Automower G2, 2003/B, G2 2006, G2 2006 Generation 2, 305,308,330X Solar Hybrid, 210C, 220AC, 230ACX						**46.50**
2	**101-809**	Akku-Pack für Automower Ni MH, 18 V - 2200 mAh. (Nr. 5351209-01) passend zu: G2, 220 AC, 230 ACX, Solar Hybrid 540						**101.00**
3	**1-3941**	Abzweigverbinder / Connecteur de branche 3M951 Scotchlok 0.5-1 mm² Pack à 50 Stk.						**31.40**
4	**1-3942**	Leitungsverbinder / Connecteur de câble 0.5 - 1.5 mm² 3M Scotchlok 314 Pack à 50 Stk.						**50.00**
5	**1-3943**	Abzweigverbinder / Connecteur de branche 3M™ Scotchlok™ 952, 0.75 - 1.5 mm² Pack à 50 Stk.						**27.80**
6	**6-710**	Bohrmesser zum Verlegen von Begrenzungsleitungen für Robomower / Couteau de forage pour la pose de lignes de démarcation. Für ECOTECH Bohrungs-Ø 8 mm, Länge 122 mm, Pack à 3 Stk.						**31.00**
		Rasenrobotermesserklinge / Lame de couteau de tondeuse robot						
7	**22-8553**	35.2 x 18.8 mm, Loch-Ø 5.2 mm, Satz à 9 Stk.						**11.50**
8	**122-274**	39.2 x 10 mm, Loch-Ø 10 mm, Satz à 9 Stk.						**14.50**
9	**1108899**	35.5 x 18.8 mm, 9 Klingen aus Edelstahl, + Schrauben mit Titanbeschichtung						**14.00**
		Rasenrobotermesser / Lame pour tondeuse robot						
	in mm	**Aussen-Ø**	**ZB-Ø**	**Löcher und Ø**	**Abstand**	**Stärke**		
10	**26-700**	290	10.1	4 x 4.2 x 5.1	19	0.8	Ambrogio, Wiper, Herkules	**30.80**
11	**26-701**	250	10.1	8 x 4.5	20.4	0.8	Alpina, Ambrogio, Lawn Bott, Lizard, Outils Wolf, Stiga, Wiper	**33.00**
12	**26-702**	290	10.1	8 x 4.5	20	0.8	Ambrogio, Lizard, Stiga, Wiper	**52.30**
13	**26-703**	355	10.1	4 x 4.3	21	1	Ambrogio, Lawn Bott, Lizard, Outils Wolf, Stiga, Wiper	**44.50**
14	**26-704**	290	10.1	4 x 4.2 x 5.1	19	0.8	Ambrogio, Lawn Bott, Lizard, Outils Wolf, Stiga, Wiper	**32.60**
15	**26-7061**	L: 304 B: 76	22.6	-	-	1.6	Sabo	**28.30**

Begrenzungsleitung, auch Perimeterleitung genannt, wird für Robotermäher als Begrenzung für Beete, Bäume, etc. im Garten benötigt. Diese flexible und korrosionsbeständige Leitung ist mit einer UV- und mikrobenbeständigen Isolation versehen. / *Le câble périférique ou câble de démarcation est nécessaire pour les robots de tonte pour démarquer les parterres etc. dans le jardin. Ce câble contient des fils de cuivre étamés fléxibles (meilleure protection contre la corrosion) et il dispose d'une isolation résistante aux rayons UV et au microbes.*

W6351V

1



2



3





4 5



6



7



8



9



10



11



12



auf 0.1 Meter genau / précision au 0.1 m



13

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
1	**101-815**	Begrenzungsleitung / Ligne de démarcation Ø 2.1 mm x 250 m	**107.00**
	101-8151	Begrenzungsleitung / Ligne de démarcation Ø 3.5 mm x 500 m	**226.00**
	101-8152	Begrenzungsleitung / Ligne de démarcation Ø 2.7 mm x 250 m	**113.40**
	101-8153	Begrenzungsleitung / Ligne de démarcation Ø 3.4 mm x 500 m	**226.00**
	101-8158	Begrenzungsleitung / Ligne de démarcation Ø 2.7 mm x 800 m	**357.00**
	101-8159	Begrenzungsleitung / Ligne de démarcation Ø 2.7 mm x 100 m	**63.00**
2	**101-8154**	Begrenzungsleitung / Ligne de démarcation Safety Ø 3.8 mm x 250 m	**260.00**
	101-8155	Begrenzungsleitung / Ligne de démarcation Safety Ø 3.8 mm x 500 m	**473.80**
	101-8156	Begrenzungsleitung / Ligne de démarcation Safety Ø 3.8 mm x 800 m	**768.00**
		Gehäusedichtung / Joint de boîtier	
3	**122-279**	Ø 4 mm x 200 m passend für Modelle: 220 AC, 230ACX, 265ACX, Automower 105, -305, -308, Solar Hybrid	**293.00**
	122-280	Ø 4.5 mm x 200 m passend für Modelle: Automower 320, -330X, -420, -430X, -450X	**317.00**
	122-281	Ø 5 mm x 200 m passend für Modelle: Automower 320, -330X, -420, -430X, -450X	**330.00**
	122-505	Moosgummidichtung Ø 5.5 mm / 200 m passend für Stihl, Viking, RMI632 (P, C, PC)	**349.00**
4	**22-8772**	Begrenzungsleitungsnägel / Clous de ligne de périmètre, Pack à 100 Stk. bis Ø 5.5 mm Kabel	**23.40**
5	**22-8773**	BIO Erdnägel für Begrenzungskabel bis Ø 5.5 mm, Pack à 100 Stk.	**32.90**
6	**99-099**	Kabeldetektor, 12 bis 400 V linear messbar / Détecteur de câble, 12 à 400 V peuvent être mesurés linéairement	**433.00**
7	**170-819**	Messrad für Begrenzungsleitungen / Roue de mesure pour les lignes de démarcation	**248.00**
8	**LM600ME**	Ersatzmesser grob (**W6251V**)	**63.50**
9	**LM600MF**	Ersatzmesser fein (**W6251V**)	**63.50**
10	**LM600MG**	Ersatzmesser XXL, grob für 6 mm Kabel nur mit LM600-R-KIT verwendbar (**W6251V**)	**92.00**
11	**PCA10-0303**	Ersatzmesser grob zu Kabelverlegemaschine (**W6251V**)	**177.80**
12	**PWMA-0007**	Stahlmesser zu Kabelverlegemaschine LM600MH (**W6251V**)	**107.50**
12	**1300002**	Bohrmesser für PORTABLEWINCH Kabelverlegemaschine (Nachbauteil) (**W6251V**)	**50.60**
13	**PWMA-0006**	Meterzähler / Compteur (**W6251V**)	**207.00**

14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



Abb.	Best.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Aussen-Ø	Bohrungs-Ø	Stärke	CHF
14	**6-521**	Dickichtmesser / Lame Dickicht	230 mm	25.4 mm	1.6 mm	**6.30**
	6-522		250 mm	25.4 mm	1.6 mm	**9.00**
	6-437		300 mm	25.4 mm	1.6 mm	**10.50**
15	**6-079**	Dickichtmesser / Lame Dickicht	250 mm	25.4 mm	3 mm	**17.40**
	6-081		300 mm	20 mm	3 mm	**13.90**
	6-082		300 mm	25.4 mm	3 mm	**13.30**
	6-063		280 mm	25.4 mm	2 mm	**11.80**
	6-091		350 mm	20 mm	3 mm	**14.40**
	6-092		350 mm	25.4 mm	3 mm	**14.40**
16	**6-570**	Dickicht-Mulchmesser / Lame de broyage Dickicht	300 mm	20 mm	3 mm	**14.40**
	6-571		300 mm	25.4 mm	3 mm	**14.40**
	6-572		300 mm	20 mm	4 mm	**15.90**
	6-573		300 mm	25.4 mm	4 mm	**15.90**
17	**6-193**	Dickicht-Mulchmesser / Lame de broyage Dickicht S-Form 90° gewinkelt	280 mm	25.4 mm	4 mm	**18.30**
	6-192		280 mm	20 mm	4 mm	**18.30**
	6-1931		280 mm	25.4 mm	3 mm	**17.70**
	6-1921		280 mm	20 mm	3 mm	**17.70**
	6-190		320 mm	20 mm	4 mm	**17.90**
	6-191		320 mm	25.4 mm	4 mm	**17.90**
18	**6-003**	Dickichtmesser / Lame Dickicht	255 mm	20 mm	3 mm	**16.30**
	6-001		255 mm	25.4 mm	3 mm	**14.40**
	6-501		300 mm	20 mm	3 mm	**19.20**
	6-013		300 mm	25.4 mm	3 mm	**18.30**
	6-042		300 mm	20 mm	4 mm	**23.10**
	6-048		300 mm	25.4 mm	4 mm	**20.50**
	6-002		350 mm	20 mm	4 mm	**23.20**
	6-004		350 mm	25.4 mm	4 mm	**23.80**
19	**6-005**	Dickichtmesser / Lame Dickicht „Japan-Type“	230 mm	25.4 mm	1.4 mm	**20.30**
	6-006		255 mm	25.4 mm	1.4 mm	**16.80**
20	**6-049**	Dickichtmesser / Lame Dickicht „Frankreich-Type“	280 mm	20 mm	2 mm	**14.50**
	6-061		250 mm	20 mm	2 mm	**10.40**
	1200192		255 mm	25.4 mm	2 mm	**13.60**
21	**6-054**	Messerspitzen 45° abgewinkelt	300 mm	20 mm	4 mm	**31.00**
	6-055		300 mm	25.4 mm	4 mm	**26.70**
22	**6-134**	Messerspitzen 90° abgewinkelt	300 mm	20 mm	3 mm	**22.50**
	6-135		300 mm	25.4 mm	3 mm	**24.40**
	6-136		300 mm	20 mm	4 mm	**31.10**
23	**1202260**	„Frankreich-Type“	255 mm	25.4 mm	1.6 mm	**23.60**
24	**6-008**	„Japan-Type“	200 mm	25.4 mm	1.4 mm	**16.60**
	6-009		230 mm	20 mm	1.4 mm	**9.30**
	6-010		230 mm	25.4 mm	1.4 mm	**13.60**
	6-012		250 mm	25.4 mm	1.5 mm	**12.90**
25	**6-514**	„Deutschland-Type“	200 mm	20 mm	1.4 mm	**11.80**
	6-517		230 mm	25.4 mm	1.4 mm	**9.30**

























Abb.	Best.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Aussen-Ø	Bohrungs-Ø	Stärke	CHF
1	**6-505**	Grasschneidemesser, 8-Zahn	200 mm	25.4 mm	1.4 mm	**12.00**
	6-506		230 mm	25.4 mm	1.4 mm	**16.20**
	6-507		250 mm	25.4 mm	1.4 mm	**16.60**
2	**6-057**	„Frankreich-Type“, 10-Zahn	250 mm	20 mm	2 mm	**19.40**
	6-068		250 mm	25.4 mm	2 mm	**15.30**
3	**6-734P**	Meisselzahn Typ „EIA“, 22-Zahn	200 mm	20 mm	1.5 mm	**22.50**
	6-735P		200 mm	25.4 mm	1.5 mm	**22.50**
	6-736P		225 mm	20 mm	1.8 mm	**25.80**
	6-737P		225 mm	25.4 mm	1.8 mm	**25.80**
4	**6-730P**	Meisselzahn Typ „MAXI“, 22-Zahn	200 mm	20 mm	1.5 mm	**21.40**
	6-731P		200 mm	25.4 mm	1.5 mm	**21.40**
	6-732P		225 mm	20 mm	1.8 mm	**22.90**
	6-733P		225 mm	25.4 mm	1.8 mm	**22.90**
5	**6-508**	Spitzzahn, 80-Zahn	200 mm	25.4 mm	1.4 mm	**15.40**
	6-512		230 mm	20 mm	1.6 mm	**24.10**
	6-509		230 mm	25.4 mm	1.6 mm	**23.50**
	6-510		255 mm	25.4 mm	1.6 mm	**22.90**
	6-070		250 mm	25.4 mm	2 mm	**30.30**
6	**6-093**	Hartmetallsägeblatt, 20-Zahn	250 mm	20 mm	1.8 mm	**41.70**
	6-090		250 mm	25.4 mm	1.8 mm	**41.70**
7	**6-094**	Hartmetallsägeblatt, 20-Zahn	250 mm	20 mm	1.8 mm	**43.40**
	6-095		250 mm	25.4 mm	1.8 mm	**44.70**
8	**6-090Spez.**	Hartmetall-Freischneider-Blatt, 36-Zahn	255 mm	25.4 mm	1.3/1.8 mm	**54.60**
9	**6-090B**	Hartmetall-Freischneider-Blatt, 40-Zahn / blau	255 mm	25.4 mm	1.25/2 mm	**68.90**
10	**LM225**	Mulchscheibe	290 mm			**103.00**
	LM229	Ersatzmesser gebogen 2 Stk.				**48.80**
11	**LM227**	Mulchscheibe	290 mm			**103.00**
	LM230	Ersatzmesser gerade 2 Stk.				**48.80**
12	**6-1107**	Reduzierring von 25.4 mm auf 20 mm				**3.70**

Kreiselscherenkopf / Tête de coupe centrifuge

Neuartige Kreiselschere zur Verwendung an Freischneidern und Motorsensen mit gerader Welle. Nachbauteil passend für ECHO FKA/T3Z, KAWASAKI 99969-1896A, KMT01A und SHINDAIWA T3410ASK-NW23E, ZS-SBA-TX24KS.

Best.-Nr.	Drehzahl	Typ	Aufnahme	CHF
6-179N	10000 min^{-1}	230 mm Breit	Ø 28 mm	**362.00**

Mitgelieferte Adapter: TKA-01 Welle, 10 Zack, 6 mm / TKA-02 Welle, 7 Zack, 7 mm / TKA-03 Welle, 13 Zack, 7 mm / TKA-04 Welle, 9 Zack, 8 mm / TKA-05 Welle, 4 Kant, 5.2 mm / TKS-24 Rohr 28 auf 24 / TKS-25 Rohr 28 auf 25 / TKS-254 Rohr 28 auf 25.4 / TKG-01 Schablone





Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description			CHF
13	**61-905**	Dominator 3 Saw Blades, bolzenlos, Ø 25.4 / 20 mm			**77.80**
14	**61-906**	Dominator 6 Saw Blades, bolzenlos, Ø 25.4 / 20 mm			**89.00**
15	**6-600**	Mähkopf 3 Messer für 25.4- / 20 mm-Anschluss, Ø 300 mm inkl. 12 Ersatzmesser			**56.00**
16	**6-596**	Laufteller Ø 75 mm, Bohrung-Ø 8 mm			**3.40**
	6-595	Laufteller Ø 75 mm, Bohrung-Ø 10 mm			**3.60**
17	**6-525**	Mähkopfmesser 106 mm, 12-Messer, Loch Ø 12.2 mm, Pack à 12 Stk.			**11.20**
18	**6-617**	Mähkopfhülse, Pack à 3 Stk. passend für 6-600			**0.70**
19	**6-618**	Mähkopfschraube M6 passend für 6-600, Pack à 3 Stk.			**9.20**
20	**61-850**	Wildkrautbürste PRO ab 2.5 PS	Aufnahme 20 / 25.4 mm, mind. 2.5 PS (1.8kW)		**399.00**
21	**61-851**	Seilwickeldraht 147 mm, Pack à 12 Stk.	Aufnahme Vierkant 20 x 25.5 mm Seil Ø 14 mm		**109.50**
22	**6-123**	Seilwickeldraht, Pack à 12 Stk.	22.7 x 145 x Ø 14 mm	pro 1 Stk.	**5.70**
23	**6-1232**	Wildkrautzöpfe, Pack à 12 Stk.	22.7 x 145 x Ø 14 mm	pro 1 Stk.	**9.10**
24	**6-1231**	Montageschlüssel PRO			**27.60**
25	**61-8131**	Hartmetallmesser Gras 230 mm, 40-Zahn	ZB 25.4 mm		**49.00**
26	**61-911**	8-Zahn Freischneidermesser SHARK	250 x 25.4 x 3 mm		**41.00**
27	**61-912**	3-Zahn Freischneidermesser SHARK	250 x 25.4 mm		**30.20**
28	**61-913**	2-Zahn Freischneidermesser SHARK	305 x 25.4 - 45°		**23.00**
29	**61-8121**	Grasschneideblatt	16-Zähne, 100 mm, 25.4 mm Zentralbohrung		**65.00**
30	**61-815**	Antiblockiermesser Ninja	115 x 20 mm		**16.00**
31	**61-814**	Antiblockiermesser Ninja	115 x 25.4 mm		**17.70**
32	**61-816**	8-Zahn Freischneidermesser Mulcher	250 x 25.4 x 3 mm		**54.00**
33	**61-914**	Elasto Messer	250 x 20 x 4 mm		**23.50**
34	**61-915**	Elasto Messer	250 x 25.4 x 4 mm		**23.50**

Wildkrautbürsten / Brosse à mauvaises herbes

W6351V


1


2

3


4


5




6


7


8


9


10


11

Abb.	Best.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Dimensionen	CHF
1	**6-12021**	Wildkrautbürste DUO für max. 2.7 PS	Aufnahme 20 / 25.4 mm	**309.00**
2	**6-1233**	Seilwickeldraht, Pack à 8 Stk.	19.4 x 24.7 x 140 x Ø 12 mm	**57.00**
3	**6-1234**	Wildkrautzöpfe, Pack à 8 Stk.	19.4 x 24.7 x 140 x Ø 12 mm	**67.00**
4	**30-696**	Wildkrautbüschel für AS-Motor, Pack à 10 Stk.	21.6/4-Kant x 160 x Ø 16 mm	**115.80**
5	**6-1662**	Bürstenteller Rilsan für 4F Limpar, Echo, Erco, Efco, Lazer, Herkules, Iseki	Ø Teller 230 mm / Ø Borsten 360 mm / Länge Borsten ca. 120 mm	**133.20**
6	**6-707**	Wildkrautbürste OCTO ab 25 cm³	Aussen-Ø 83 mm, Aufnahme 20/25.4 mm, inkl. Fäden und Satz Unterleg- und Distanzscheiben	**27.10**
7	**6-708**	Wildkrautbürste OCTO PRO ab 30 cm³	Aussen-Ø 123.5 mm, Aufnahme 20/25.4 mm, inkl. Fäden und Satz Unterleg- und Distanzscheiben	**32.00**
8	**6-7071**	Nylonfaden 4-Kant, Pack à 30 Stk.	3.3 mm, 38 cm	**19.40**
9	**6-551**	Wildkraut-Rundbürste	175 x 20 mm	**50.40**
	6-554		175 x 25.4 mm	**49.20**
	6-556		200 x 25.4/22.2 mm inkl. Reduzierring	**59.20**
	6-557		200 x 20 mm	**53.30**
	6-558		200 x 25.4 mm	**54.60**
	6-559		250 x 20 mm	**64.30**
	6-560		250 x 25.4 mm	**69.30**
	6-561		300 x 20 mm	**91.50**
10	**6-5622**	Kegelbürste	200 x 20 mm, 36 Zöpfe, 65 x 0.5 mm	**60.90**
	6-5632		200 x 25.4 mm, 36 Zöpfe, 65 x 0.5 mm	**59.90**
	6-5623		170 x 20 mm, 32 Zöpfe, 65 x 0.5 mm	**48.60**
	6-5633		170 x 25.4 mm, 32 Zöpfe, 65 x 0.5 mm	**51.00**
11	**6-5624**	Kegelbürste Premium Made in Germany	180 x 20 mm, 36 Zöpfe, 65 x 0.5 mm	**63.00**
	6-5625		155 x 20 mm, 32 Zöpfe, 65 x 0.5 mm	**55.40**
	6-5634		180 x 25.4 mm, 36 Zöpfe, 65 x 0.5 mm	**57.50**
	6-5635		155 x 25.4 mm, 32 Zöpfe, 65 x 0.5 mm	**53.10**





Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Faden-Ø	Länge	CHF
12	**16-230**	Nylonfaden / Fil de nylon 4-Kant Alucut	1.6 mm	15 m	**3.70**
13	**16-231**		2 mm	15 m	**5.00**
14	**16-232**		2.4 mm	15 m	**6.10**
15	**16-233**		2.7 mm	15 m	**6.90**
16	**16-234**		3 mm	15 m	**8.30**
17	**16-236**	Nylonfaden / Fil de nylon 4-Kant Alucut	2 mm	116 m	**23.00**
18	**16-237**		2.4 mm	79 m	**22.50**
19	**16-240**		3 mm	53 m	**21.70**
20	**16-238**	Nylonfaden / Fil de nylon 4-Kant Alucut	2.4 mm	316 m	**85.90**
21	**16-239**		2.7 mm	214 m	**69.70**
22	**16-241**		3 mm	214 m	**78.30**
23	**406-000**	Nylonfaden / Fil de nylon TITAN-CUT Rund	2.5 mm	40 m	**12.40**
	406-001		3 mm	28 m	**12.30**
	406-002		3.5 mm	21 m	**12.20**
	406-003		2.5 mm	81 m	**21.20**
	406-004		3 mm	56 m	**19.40**
	406-005		3.5 mm	41 m	**19.10**
23	**406-006**	Nylonfaden / Fil de nylon TITAN-CUT 4-Kant	2.5 mm	32 m	**12.40**
	406-007		3 mm	22 m	**12.40**
	406-008		3.5 mm	16 m	**12.40**
	406-009		2.5 mm	64 m	**20.40**
	406-010		3 mm	44 m	**20.40**
	406-011		3.5 mm	32 m	**20.20**

Fäden / Fil de coupe

W6351V

Vorteile

° weniger Kraftstoffverbrauch = ca. 10%
° höhere Drehzahl ca. 300 U/min = höhere Leistung
° Geräuschreduzierung = Reduzierung der empfundenen Lautstärke um 50%
° neue aerodynamische Form = Faden läuft ruhiger, kein Flattern mehr
° kein Verschmelzen in den Ösen
° neue Materialien (Harze) = kein Ausfransen
° kein Splittern des Fadens = langlebiger

Avantages

° consommation d'essence réduite de 10%
° régime encore plus élevé de 300 t/min = puissance supérieure
° réduction du bruit d'environ de 10% = réduction du volume acoustique de 50%
° nouvelle forme aérodynamique = marche plus stable, plus de flottement
° nouveaux matériaux (résine) = plus d'effiler
° plus de vole en éclats = plus longue durée

SB-Verpackung / Libre-service





Donut





Copolymer schwarz
Profiqualität

Copolymer noir
meilleure qualité

Alucutline orange
Profiqualität mit Aluminiumpartikeln
meilleure qualité
avec aluminium

höhere Leistung, leiser, langlebiger

Faden-Ø	Länge	Verpackung	Best.-Nr.	CHF	Best.-Nr.	CHF
1.3 mm	15 m	SB	6-390	3.00	6-3901	3.70
1.6 mm	15 m	SB	6-391	3.70	6-3911	5.60
	146 m	Donut	6-395	20.20		
2 mm	15 m	SB	6-392	4.50	6-3921	6.40
	48 m	Donut	6-357	12.00	6-3571	13.60
	97 m	Donut	6-396	18.90	6-3961	24.20
2.4 mm	15 m	SB	6-393	5.70	6-3931	6.60
	35 m	Donut	6-359	12.00	6-3591	13.70
	70 m	Donut	6-397	17.40	6-3971	24.20
	208 m	Spule	6-360	64.90	6-3601	69.00
	347 m	Spule	6-398	94.20	6-3981	89.50
2.7 mm	15 m	SB	6-381	9.10	6-3811	9.00
	27 m	Donut	6-361	16.40	6-3611	12.70
	56 m	Donut	6-362	16.60	6-3621	26.50
	70 m	Donut	6-363	26.40	6-3631	28.90
	240 m	Spule	6-364	76.70	6-3641	100.00
3 mm	15 m	SB	6-382	10.30	6-3821	10.00
	21 m	Donut	6-365	11.30	6-3651	12.70
	43 m	Donut	6-366	16.00	6-3661	26.00
	240 m	Spule	6-356	85.70	6-3561	125.60
3.3 mm	18 m	Donut	6-367	11.80	6-3671	11.20
	37 m	Donut	6-128	16.40	6-1281	24.90
	109 m	Spule	6-368	48.20	6-3681	87.10
	182 m	Spule	6-369	74.80	6-3691	128.50
3.9 mm	26 m	Donut	6-129	16.40	6-1291	27.10
4.3 mm	21 m	Donut	6-130	16.40	6-1301	21.10

ALU-CUTLINE

oval

Tornado





Spule / Bobine

ratioparts

rund



SB-Verpackung / Libre-service



Donut



Spule / Bobine

Faden-Ø	Länge	Verpackung	Copolymer orange Profiqualität / Copolymer orange meilleure qualité Best.-Nr.	CHF	Alucutline orange Profiqualität mit Alu-partikeln meilleure qualité avec aluminium Best.-Nr.	CHF
1.3 mm	15 m	SB	6-100	2.60	6-329	3.20
1.6 mm	15 m	SB	6-101	3.20	6-330	3.60
	210 m	Donut	-		6-347	23.30
2 mm	15 m	SB	6-102	4.20	6-331	4.60
	130 m	Donut	6-150	19.80	6-348	26.40
2.4 mm	15 m	SB	6-103	4.90	6-332	5.40
	90 m	Donut	6-151	19.20	6-349	21.90
	360 m	Spule	6-623	73.30	6-350	84.30
	1552 m	Spule	6-160	379.00	-	
2.7 mm	15 m	SB	6-040	5.40	6-333	6.80
	240 m	Donut	6-641	62.80	6-351	71.90
	1226 m	Spule	6-161	314.00	-	
3 mm	15 m	SB	6-104	8.70	6-334	8.20
	60 m	Donut	6-152	21.30	6-352	25.20
	240 m	Spule	6-624	84.90	6-353	95.70
	933 m	Spule	6-162	372.00	-	
3.3 mm	45 m	Donut	6-124	19.70	-	
3.5 mm	50 m	Spule	6-105	26.80	-	
3.9 mm	32 m	Donut	6-125	24.20	-	
4.3 mm	27 m	Donut	6-126	21.40	-	

ALU - CUTLINE

6-kant



SB-Verpackung / Libre-service



Donut

Faden-Ø	Länge	Verpackung	Best.-Nr.	CHF	Best.-Nr.	CHF
1.3 mm	15 m	SB	6-650	2.60	6-145	2.90
1.6 mm	15 m	SB	6-651	3.30	6-320	3.50
	91 m	Donut	6-656	10.90	6-146	12.10
	210 m	Donut	6-147	26.80	6-340	32.90
2 mm	15 m	SB	6-652	4.10	6-321	4.50
	61 m	Donut	6-657	11.10	6-148	12.10
	122 m	Donut	6-662	21.40	6-341	24.00
2.4 mm	15 m	SB	6-653	4.70	6-322	5.70
	42 m	Donut	6-658	11.60	6-149	11.90
	87 m	Donut	6-663	20.30	6-342	24.10
	360 m	Spule	-		6-343	87.10
2.7 mm	15 m	SB	6-654	5.40	6-323	6.40
	33 m	Donut	6-659	11.60	-	
	70 m	Donut	6-664	20.90	6-153	24.00
	240 m	Spule	-		6-344	80.50
3 mm	15 m	SB	6-154	7.60	6-324	7.60
	60 m	Donut	6-155	21.50	6-345	26.00
	240 m	Spule	6-156	81.50	6-346	92.10

ALU - CUTLINE

Fadenköpfe / Têtes de filetage

W6351V

1



2



3



4



8



Druckknopf aus Aluminium



5

6



7



9



10



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Faden-Ø	Länge	CHF
1	**6-180**	Nylonfaden / Fil de nylon 4-Kant NYLSAW Pack à 35 Stk.	3 mm	0.26 m	**13.70**
	6-181	Nylonfaden / Fil de nylon 4-Kant NYLSAW Pack à 25 Stk.	3.5 mm	0.26 m	**12.40**
	6-182	Nylonfaden / Fil de nylon 4-Kant NYLSAW Pack à 20 Stk.	4 mm	0.26 m	**12.50**
	6-183	Nylonfaden / Fil de nylon 4-Kant NYLSAW Pack à 15 Stk.	4.5 mm	0.26 m	**12.20**
2	**6-184**	Nylonfaden / Fil de nylon 4-Kant NYLSAW	3 mm	37 m	**23.00**
	6-185		3.5 mm	27 m	**23.70**
	6-186		4 mm	21 m	**23.50**
	6-187		4.5 mm	16 m	**23.50**
3	**5200119**	Nylonfaden / Fil de nylon 4-Kant NYLSAW	3 mm	132 m	**51.80**
	5200120		3.5 mm	97 m	**51.80**
	5200121		4 mm	74 m	**51.80**
	5200122		4.5 mm	58 m	**51.80**
4	**40028202302**	AutoCut 25-2 STIHL		M10 x 1.0 L	**48.00**
	40027102170	AutoCut 36-2 STIHL		M10 x 1.0 L	**50.50**
	40037102115	AutoCut 46-2 STIHL		M12 x 1.5 L	**54.40**
	40027102162	SuperCut 20-2 STIHL		M10 x 1.0 L	**62.10**
	40037102140	SuperCut 40-2 STIHL		M12 x 1.5 L	**70.00**
5	**6-385**	2-Fadenkopf Halbautomatik Tap & Go EASY LOAD Typ 3	3 mm	Aussen-Ø 130 mm	**29.40**
6	**6-386**	2-Fadenkopf Halbautomatik Tap & Go EASY LOAD Typ 3	2.4 mm	Aussen-Ø 109 mm	**37.10**
7	**6-309**	2-Fadenkopf Manuell	2.4 mm	M7 x 1,00-LG-A	**27.80**
	6-311		2.4 mm	M10 x 1,00-LG-I	**27.80**
	6-312	2-Fadenkopf Manuell für STIHL	2.4 mm	M10 x 1,00-LG-I	**27.80**
	6-308	2-Fadenkopf Manuell	2.4 mm	M10 x 1,25-LG-I	**27.80**
	6-319		2.4 mm	M10 x 1,50-LG-I	**27.80**
	6-313		2.4 mm	M12 x 1,50-LG-I	**27.80**
8	**6-5261**	2-Fadenkopf Halbautomatik QUICK LOAD	2.7 mm	Ø 120 mm	**37.70**
9	**6-110**	2-Fadenkopf Halbautomatik, bolzenlos, Tap & Go	4 mm	Aussen-Ø 150 mm	**123.00**
	6-056	2-Fadenkopf Halbautomatik, bolzenlos, Tap & Go	4 mm	Aussen-Ø 120 mm	**82.00**
10	**6-2042**	Adapterbolzen		M8 x 1.25 - LG - A	**8.10**
	6-2052	Adapterbolzen		M8 x 1.25 - LG - I - AG	**8.10**
	6-2936	Adapterbolzen		M10 x 1.00 - LG - I - AG	**8.10**
	6-2062	Adapterbolzen		M10 x 1.25 - LG - I	**8.10**
	6-2142	Adapterbolzen		M10 x 1.50 - LG - A	**8.10**
	6-2072	Adapterbolzen		M12 x 1.50 - LG - I	**8.10**
	6-2082	Adapterbolzen		M12 x 1.75 - LG - I - AG	**8.70**
	6-2932	Adapterbolzen		M14 x 1.50 - LG - I	**8.10**

Druckknopf aus Aluminium























Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Faden-Ø	Dimesion	CHF
11	**6-3851**	2-Fadenkopf Halbautomatik, bolzenlos, EASY LOAD, inkl. diverse Adapter	3 mm	Ø 130 mm	**24.30**
11.1	**6-3861**		2.4 mm	Ø 109 mm	**27.50**
12	**6-301**	2-Fadenkopf Manuell, bolzenlos	2.4 mm	Ø 125 mm	**72.80**
13	**6-302**	2-Fadenkopf Halbautomatik Tap & Go, bolzenlos	2.4 mm	Ø 125 mm	**72.80**
14	**6-2241**	2-Fadenkopf Manuell QUICK LOAD, für links- und rechtsdrehende Maschinen	2.7 mm	Ø 109 mm	**50.40**
	6-199	Fadenkopföse			**2.00**
	6-223	Sternmutter, Linksgewinde			**5.50**
	6-231	Sternmutter, Rechtsgewinde (Verwendung mit Rechtsgewindeadapter)			**17.70**
15	**6-629**	2-Fadenkopf NYLSAW SPEED 2, inkl. Reduzierring	4 mm	ab 25 cm³	**64.90**
	6-630	4-Fadenkopf NYLSAW SPEED 4, inkl. Reduzierring	4 mm	ab 40 cm³	**78.50**
	6-631	6-Fadenkopf NYLSAW SPEED 6, inkl. Reduzierring	4 mm	ab 55 cm³	**31.20**
16	**6-115**	8-Fadenschneider inkl. Reduzierring	3 mm	bis 35 cm³	**14.80**
	6-132	Nylonfaden / Fil de nylon 6-Kant	3 mm	0.3 m	**11.30**
	6-133	Nylonfaden / Fil de nylon 6-Kant	3.3 mm	0.3 m	**11.80**
17	**6-235**	8-Fadenkopf ATTILINA inkl. Reduzierring	4.4 mm		**25.50**
	6-043	Ersatz-Nylonfaden / Fil de nylon de remplacement 5-Kant	4.4 mm	0.35 m	**17.30**
18	**6-238**	12-Fadenkopf POWER MULCHER inkl. Reduzierring	3 mm	ab 40 cm³	**70.40**
	6-043	Ersatz-Nylonfaden / Fil de nylon de remplacement 5-Kant	4.4 mm	0.35 m	**17.30**
19	**6-239**	8-Fadenkopf PRINZ ab 25 cm³, inkl. Reduzierring	4.4 mm	ab 30 cm³	**50.30**
	6-043	Ersatz-Nylonfaden / Fil de nylon de remplacement 5-Kant	4.4 mm	0.35 m	**17.30**
20	**6-112**	6-Fadenschneider bis 33 cm³, inkl. Reduzierring, 4 mm	4 mm	bis 33 cm³	**11.00**
	6-132	Nylonfaden / Fil de nylon 6-Kant	3 mm	0.3 mm	**11.30**

Adapterbolzen zu Fadenköpfen / Adaptateurs pour tête à fil nylon Nr. 6-2241 und 6-5261



R = Rechtsgewinde / Droite
L = Linksgewinde / Gauche
I = Innengewinde / Femelle
A = Aussengewinde / Mâle

Best.-Nr.	Details	CHF
6-218	M6 x 1 LA	4.70
6-203	M7 x 1 LA	8.60
6-204	M8 x 1.25 LA	10.40
6-205	M8 x 1.25 LI	13.60
6-226	M8 x 1.25 LIA	12.50
6-227	M8 x 1.25 RA	1.40
6-209	M8 x 1.25 RGI	12.60
6-213	M10 x 1 LGI	12.70
6-206	M10 x 1.25 LI	13.30

Best.-Nr.	Details	CHF
6-220	M10 x 1.25 RI	12.00
6-211	M10 x 1.25 LA	13.20
6-214	M10 x1.50 LA	5.30
6-212	M10 x 1.50 LI	4.70
6-207	M12 x 1.50 LI+AG	12.00
6-208	M12 x 1.75 LI+AG	12.60
6-228	3/8“ x 24 G - RI	5.10
6-229	3/8“ x 24 G - LI	4.50
6-230	7/16“ x 20 G - RI	11.90


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10



11


13

12

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Dimension	CHF
1	6-599	Messerschutz PVC für Rohr / Protection des couteaux PVC pour tube	Ø 25 - 30 mm	47.00
2	6-602	Messerschutz Mähkopf Rohr / Protection des couteaux PVC pour tube	Ø 22 - 30 mm	30.20
3	6-604	Messerschutz für Rohr / Protection des couteaux PVC pour tube	Ø 24 - 28 mm	27.40
4	6-609	Messerschutz für Rohr von / Protection des couteaux PVC pour tube	Ø 24 - 28 mm	31.10
5	6-616	Tragegriff für Rohr / Poignée pour tube	Ø 22, 26, 28 mm	25.90
6	6-795	Schienbeinschoner / Protège-tibias		25.80
7	6-946	Freischneider Tragegurt / Bandoulière de débroussailleuse		10.70
8	6-947			21.60
9	6-790			38.30
10	6-949	Freischneider Tragegurt dreifach / Bandoulière triple débroussailleuse		101.00
11	76-020	**Sortiment mit div. Grössen / Gamme avec les tailles suivantes**		93.00
12	76-002	Mutter Linksgewinde / Écrou fileté à gauche	M8 x 1.25	1.10
	76-003	Mutter Linksgewinde / Écrou fileté à gauche	M10 x 1	1.00
	76-004	Mutter Linksgewinde / Écrou fileté à gauche	M10 x 1.25	1.20
	76-005	Mutter Linksgewinde / Écrou fileté à gauche	M10 x 1.5	1.00
	76-006	Mutter Linksgewinde / Écrou fileté à gauche	M12 x 1.5	2.70
	76-007	Mutter Linksgewinde / Écrou fileté à gauche	M12 x 1.75	1.10
13	76-008	Schraube Linksgewinde / Vis filetée à gauche	M7 x 1	0.90
	76-009	Schraube Linksgewinde / Vis filetée à gauche	M8 x 1.25	1.00
	76-010	Schraube Linksgewinde / Vis filetée à gauche	M10 x 1.25	1.20
	76-011	Schraube Linksgewinde / Vis filetée à gauche	M10 x 1.50	1.20



Best.-Nr.	Marke	Flexwellen-Aussenhüllen / Protection fléxible	Läng	CHF
331001	ALPINA / HONDA	VIP32/40/52	845 mm	90.00
331002	BLUE-BIRD	NPM31E 33, 40, 2. Serie	950 mm	90.00
331002		NPM 39, 45, 50, ZM41, 47, 52	950 mm	90.00
331007	EFCO	301,401	920 mm	90.00
331039		8515/2F	920 mm	90.00
331004	ECHO	220E, 301, 303E, 303T, 380 1. Serie	710 mm	90.00
331005		250, 301, 303T, 310 2.Serie	810 mm	90.00
331006		RM250, 350, 420, 510R, 380, 4200	860 mm	90.00
331006		RM356, 380, 460, 385, 465	860 mm	90.00
331008	FUJI ROBIN	NBR 30-40, 1.Serie	720 mm	90.00
331009		NBR 30-40, 2.Serie	870 mm	90.00
331011	HUSQVARNA	RDB 240	825 mm	90.00
331034		TEC.	975 mm	90.00
331012	IDEAL	SRX 360-440-540, KAAZ RQ	875 mm	90.00
331037	YANMAR	455	873 mm	90.00
331013	KAAZ	VRX 360, 440, 540	875 mm	90.00
331014	MARUYAMA	Standard 1.Serie	845 mm	90.00
331040		450, 520	825 mm	90.00
331015	MARUNAKA	F304, 402, 404, TM35, BP4000	905 mm	90.00
331019	OLEO MAC	433BP, 440BT, 450BP, 99' Serie	920 mm	90.00
331020	PAPILLON	Serie 1	740 mm	90.00
331021		Serie 2	875 mm	90.00
331022	SABRE	Sharp	875 mm	90.00
331025	SHINDAIWA	BP25	710 mm	90.00
331023		BP35, 45, 1.Serie	825 mm	90.00
331024		BP35, 45, 2.Serie	800 mm	90.00
331037	SHIBURA	455	873 mm	90.00
331032	SOLO	SRX360, -440, -540	830 mm	90.00
331026	STIHL	FR106	875 mm	90.00
331027		FR108	875 mm	90.00
331036		350, 450, 480	887 mm	90.00
331060		FR460, -520	780 mm	90.00
331061		FR410	780 mm	90.00
331028	TAS TANAKA	SUM 301-421-400/500, 1. Serie	880 mm	90.00
331029		400,500, 2. Serie	780 mm	90.00
331033	ZENOAH	Samurai	986 mm	90.00
331030	KOMATSU	BK345, 435, 530, 1.Serie	850 mm	90.00
331038		BK531, 2. Serie, 346, 436	850 mm	90.00







Best.-Nr.	Marke	Wellenseelen / Ames	Ø	Länge mm	CHF
441001	ALKO	333EZI	6.8 mm	1000 mm	30.20
441035		333EZI, 40K2, 50M2	6.8 mm	1035 mm	30.20
441003	ALPINA/HONDA	VIP32/34/52	6.8 mm	845 mm	30.20
441004	BLUE-BIRD	NPM31E 1.Serie	6.5 mm	945 mm	30.20
441005		NPM31E 33, 40	6.5 mm	930 mm	30.20
441006		NPM 39,45,50,ZM41,47,52	7.3 mm	930 mm	30.20
441004	EFCO	301,401,8515,8425	6.5 mm	945 mm	30.20
441007	ECHO	220E,301,303E,303T,380 1.Serie	6.8 mm	730 mm	30.20
441008		250, 301,303T,310 2.Serie	6.8 mm	830 mm	30.20
441009		RM250,350,420,510R,380,4200	6.8 mm	878 mm	30.20
441009		RM356,380,460,385,465	6.8 mm	878 mm	30.20
441010	FUJI ROBIN	NBT411,415	6.8 mm	910 mm	30.20
441011		NBK412	6.8 mm	890 mm	30.20
441012	HUSQVARNA	RDB240	6.8 mm	1380 mm	30.20
441013		RBD Tec.	6.8 mm	1532 mm	30.20
441012	JONSERED	BP40	6.8 mm	1380 mm	30.20
441011	KAAZ IDEAL	VRX360, 440, 540	6.8 mm	890 mm	30.20
441014	MARUNAKA	F304, 402, 404	6.8 mm	930 mm	30.20
441015	MARUYAMA	Standard Serie 1	6.8 mm	760 mm	30.20
441003		M28, 35, M220, F340, 350K	6.8 mm	845 mm	30.20
441010	McCULLOCH	BP4000, GT90	6.8 mm	910 mm	30.20
441016	NICCARI	NB35, 40	6.5 mm	895 mm	30.20
441014	OKAYAMA	K300, 400	6.8 mm	930 mm	30.20
441004	OLEO MAC	433BP, 440BT, 450BP	6.5 mm	945 mm	30.20
441017	ROBIN	NBR30, 40, 1.Serie	6.8 mm	756 mm	30.20
441011		NBR30,40, 2.Serie	6.8 mm	890 mm	30.20
441011	SABRE	Sharp	6.8 mm	890 mm	30.20
441015	SHINDAIWA	BP25	6.8 mm	760 mm	30.20
441018		BP35, 45, 1. Serie	6.8 mm	870 mm	30.20
441019		BP35, 45, 2. Serie	6.8 mm	810 mm	30.20
441003	SOLO	141	6.8 mm	845 mm	30.20
441016	STIHL	FR106,108	6.5 mm	895 mm	30.20
441016		350, 450, 480	6.5 mm	895 mm	30.20
441060		FR460	6.7 mm	1135 mm	30.20
441061		FR410	6.7 mm	800 mm	30.20
441020	TAS TANAKA	SUM 301,321,410	6.8 mm	980 mm	30.20
441021		SUM321,351,421	6.8 mm	940 mm	30.20
441022		400,500 Serie 1	6.8 mm	790 mm	30.20
441011		400,500 Serie 2	6.8 mm	890 mm	30.20
441023	UNIGARDEN	DMZ32	6.8 mm	1050 mm	30.20
441005	ZANE	Z33,Z40	6.5 mm	930 mm	30.20
441002	ZENOAH	Samurai	6.8 mm	1035 mm	30.20
441003	KOMATSU	BK345, 435, 530, 531	6.8 mm	845 mm	30.20









Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
1	**18554**	Baurucksack BORMIO Eskil 35L, schwarz	
2	**18552**	Baurucksack BORMIO Eskil 35L, orange/schwarz	**72.80**
3	**18553**	Baurucksack BORMIO Eskil 35L, gelb/schwarz	
4	**18549**	Baurucksack, wasserdicht aus PVC-Blachenmaterial / Sac à dos de construction en bâche PVC	**55.10**
5	**507660001**	Bautasche BORMIO Magnus, wasserdicht, schwarz	
6	**507660027**	Bautasche BORMIO Magnus, wasserdicht, orange/schwarz	**62.40**
7	**507660033**	Bautasche BORMIO Magnus, wasserdicht, gelb/schwarz	
8	**18541**	Bau-Effektentasche aus Polyester / Sac à effets de construction en polyester	**29.20**
9	**177-871**	Kombihalter aus Leder für Haken, Zange und Befestigung für Massband / Support combiné en cuir pour crochets, pinces et fixation pour ruban à mesurer	**33.80**
10	**550079**	Ledergürtel / Ceinture en cuir BORMIO 125 cm x 35 mm	**21.00**
11	**177-371**	Profi-Forstgürtel / Ceinture forestière OCHSENKOPF 80 - 120 cm	**114.00**
12	**177-868**	Hosenträger / Bretelles	**36.70**
13	**16922**	Knieschoner / Genouillère BORMIO, Grössen S/M + L/XL	**23.50**



Tapio EXPERT

Profi Forstbekleidung mit neusten Technologien und Materialien.

Jacke: 90% Polyester / 10% Elastan, angenehmes Tragegefühl durch das Stretchgewebe, atmungsaktives Innenfutter, schmutz- und wasserabweisend und Kevlar®-Verstärkung an Ellbogen

Forstjacke 2in1: 89% Polyester / 11 Elastan, zusätzlich zur Jacke abnehmbare Ärmel, dadurch als Gilet tragbar und Verlängerung am Rücken

Hosen: 89% Polyester / 11 Elastan / 100% Polyamid, maximaler Tragekomfort durch elastische Hightech-Stoffe, atmungsaktives Stretchgewebe, Kevlar®-Einsätze, Belüftungsreissverschlüsse, Nierenschutz auf der Rückseite - **Kurz-/Langgrössen erhältlich**

T-Shirts: 100% Polyester (Coolmax®) atmungsaktiv und antibakteriell

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Grössen	CHF
1	**PL406**	**Arbeitsjacke**	S - 2XL	**127.00**
2	**PL407**	**Forstjacke/Gilet 2in1** abnehmbare Ärmel, dadurch auch als Gilet tragbar	S - 3XL	**150.00**
3	**PL416**	**Regenjacke** EN343 Klasse 3-3 100% wasserdicht und atmungsaktiv	S - 3XL	**148.00**
4	**PL425**	**Regenhose** EN343 Klasse 3-3 100% wasserdicht und atmungsaktiv	S - XL	**84.00**
5	**PL402**	**Schnittschutzhose** EN381-5 Klasse 1	XS - 3XL	**254.00**
6	**PL403**	**Schnittschutzhose Light** EN381-5 Klasse 1 mit Zeckenschutz		**280.00**
7	**PL411**	**T-Shirt** Coolmax	S - 2XL	**41.00**
8	**PL419**	**Langarmshirt** Coolmax		**51.00**



Tapio PROTECT EN381-5

Warnschutzbekleidung für Arbeiten in gefährlichen Situationen, welche die visuelle Anwesenheit des Trägers Signalisieren.

Hose: 89% Polyester / 11% Elastan, segmentierte, dehnbare Reflexstreifen für mehr Komfort, angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Stretchgewebe im hinteren Bereich, Kevlar®-Einsätze im Kniebereich, Belüftungsreissverschlüsse, verschiedene Taschen, Schlaufen für Hosenträger - **Kurz-/Langgrössen erhältlich**

Beinlinge: 50% Baumwolle / 50% Polyester, vorgeformte und hochrobuste Kevlar® Knieeinsätze, Reissverschluss an den Waden und Schnalle am Bund zum leichten Überziehen

Jacke: 89% Polyester / 11% Elastan, segmentierte, dehnbare Reflexstreifen für mehr Komfort, angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Stretchgewebe, verschiedene Taschen

T-Shirt lang- und kurzarm: Material T-Shirts 100% Polyester / Thermo 70% Polyester / 30% PBT, segmentierte, dehnbare Reflexstreifen für mehr Komfort, atmungsaktiv und antibakteriell

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Grössen	CHF
9	**PL505**	**Arbeitsjacke** EN ISO 20471:2013/A1 Warnschutzklasse 2	S - 3XL	**142.00**
10	**PL501**	**Schnittschutzhose** EN381-5 Schnittschutzklasse 1, EN ISO 20471:2013/A1 Warnschutzklasse 2	XS - 3XL	**265.00**
11	**PL201**	**Beinlinge** EN381-5 Schnittschutzklasse 1, EN ISO 20471:2013/A1 Warnschutzklasse 2	S-3XL	**158.00**
12	**CS101**	Warnschutz **T-Shirt** COOLMAX® EN ISO 20471:2013/A1 Warnschutzklasse 2	S - 2XL	**49.00**
13	**CS211**	Warnschutz **Langarmshirt** COOLMAX® EN ISO 20471:2013/A1 Warnschutzklasse 2	S - 2XL	**61.00**
14	**TS211**	Warnschutz **Thermoshirt** EN ISO 20471:2013/A1 Warnschutzklasse 2	S - 2XL	**71.00**













Waldarbeiterjacke Ecoline: 70% Polyamid / 30% Baumwolle, Cord-Samtkragen, Brust- und Rückenkoller in Warnfarbe, Rückenentlüftung und verlängertem Rückenteil, Ärmelbündchen mit Weitenverstellung, wasser- und schmutzabweisend

Schnittschutzhose Ecoline: **Schnittschutzklasse 1** 70% Polyamid / 30% Baumwolle, Gesässtasche mit Patte, Hosenschlitz mit Reissverschluss und Knopf, elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit

Schnittschutzlatzhose Ecoline Schnittschutzklasse 1 70% Polyamid / 30% Baumwolle, Gesässtasche mit Patte, Hosenschlitz mit Reissverschluss und Knopf, elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit

Softshell Jacke 95% Polyester / 5% Elasthan, winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv

Schnittschutzhose Stretch 30% Coolmax® / 54% Polyester / 16% Lycra® Elasthane, wasser- und schmutzabweisend, Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reissverschluss zur Belüftung, Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig, Reflexstreifen

Schnittschutzhose Schnittschutzklasse 1 Mischgewebe, Schlitz mit Reissverschluss und Bundknopf, im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit, Reflexstreifen, Schnittschutzeinlage

Schnittschutz-Beinling Schnittschutzklasse 1 50% Polyamid / 50% Baumwolle, geschlossene Schrittnaht, 20 cm Reissverschluss (vorne), sehr strapazierfähig, schmutzabweisend, atmungsaktiv

Schnittschutz-Beinling Kommune Schnittschutzklasse 1 50% Nylon / 50% Baumwolle, geschlossene Schrittnaht, vorn 20 cm Reissverschluss, schmutzabweisend, atmungsaktiv, spezielle Verarbeitung am Hosenbeinsaum, mit Reflexstreifen

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Grössen	CHF
1	**50644**	Waldarbeiterjacke / Veste de bûcheron	XS - 3XL	**88.00**
2	**50634**	Schnittschutzhose / Pantalon de protection anti-coupure	46 - 62	**153.00**
3	**50624**	Schnittschutzlatzhose / Salopette de protection anti-coupure	46 - 64	**170.00**
4	**51322**	Softshell Jacke / Veste	S - 3XL	**54.00**
5	**50342**	Schnittschutzhose / Pantalon de protection anti-coupure Stretch	40 - 58	**304.00**
6	**50544**	Schnittschutzhose / Pantalon de protection anti-coupure	42 - 56	**97.00**
7	**504-502**	Schnittschutz-Beinling / Jambières de protection anti-coupure Kommune	L/XL	**138.00**





Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Farbe / Couleur	Grössen	CHF
8	**514520138**	BORMIO SPIRIT Rollneck-Shirt / T-shirt à col roulé Kimm	dunkelgrün / vert foncé	S - 3XL	**35.10**
9	**514520277**		hellgrün / vert clair	S - 3XL	
10	**514520074**		hellblau / bleu clair	S - 3XL	
11	**514520071**		royalblau / bleu royal	S - 3XL	
12	**514520134**		dunkelblau / bleu foncé	S - 3XL	
13	**514520006**		dunkelgrau / gris foncé	S - 3XL	
14	**514520001**		schwarz / noir	S - 3XL	
15	**18178**	Warnweste / Gilet de sécurité EN20471	orange	L + XL	**5.20**
16	**18179**	Warnweste / Gilet de sécurité EN20471	gelb / jaune	L + XL	**5.20**
17	**18495**	Strickmütze / Bonnet tricotéThinsulate	schwarz / noir		**9.20**
18	**18496**	Strickmütze / Bonnet tricoté Thinsulate	orange		**10.60**
19	**18497**	Strickmütze / Bonnet tricoté Thinsulate	gelb / jaune		**10.60**
20	**18425**	Filzhut / Chapeau feutre Ontario	schwarz / noir	XS - L	**35.10**

Sicherheitsschuhe / Chaussures de sécurité

W6301V



1


2



3


4



5

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Grössen	CHF
		Bormio Alvier Sicherheitsschuh S3 EN ISO 20345:2011. S3. Hoch, wasserdicht, 2.6 mm Anfibio Leder, Nappaleder mit Lederfussbett und Lederbrandsohle. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich, Compositkappenweite 11, L-Protectionzwischensohle, Überkappe, „Extrem“ Gummisohle, abriebfest, rutschsicher, antistatisch, öl-, säure- und benzinfest. Gummiüberkappe. 3M-Reflektor im Fersen- und Seitenbereich. / Anfibio 2.6 mm, cuir nappa imperméable avec semelle intérieure en cuir. Renfort en fibre de verre au niveau de la tige et du pied, pointe composite taille 11, semelle intercalaire L-protection, capuchon anti-usure, semelle en caoutchouc „extrême“, anti-abrasion, antidérapante, antistatique, anti-huile, acide et essence. Bouchon en caoutchouc. Réflecteur 3M au talon et sur les côtés.		
1	**10251**	Bormio Alvier Sicherheitsschuh S3	38 - 46	**145.00**
		Bormio Mythen Sicherheitsschuh S3 EN ISO 20345:2022 S7S SR FO LG, mit Membranfutter. Hoch, wasserdicht, 2.6 mm Anfibio Leder. 18 cm Innenhöhe. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich. Kunststoffkappe Weite 11 und L- Protectionzwischensohle, „Extrem“ Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe. Weicher Textil-Schuhrand / avec doublure en membrane, imperméable à l‘eau en cuir Anfibio de 2.6 mm. Hauteur intérieure de 18 cm. Renforts en fibre de verre au niveau de la tige et du pied. Embout en plastique largeur 11 et semelle intermédiaire L- Protection. Semelle spéciale en caoutchouc « extrême ». Surchaussure en caoutchouc. Bord de chaussure en textile souple.		
2	**10254**	Bormio Mythen Sicherheitsschuh S3	38 - 47	**158.00**
		Bormio Kamor Sicherheitsschuh Hi-Vis S3 DIN EN ISO 20345:2011 S3 Hoch, wasserdicht, metallfrei, mit hochwertiger Membrane, 2 mm Leder. Kunststoffkappeweite 11, wasserdichte Sockenmembrane. L-Protectionzwischensohle. Spezial Gummisohle und Gummiüberkappe. / Haute et étanche, sans métal, avec membrane de haute qualité, cuir 2 mm. Casquette en plastique largeur 11, membrane chaussette imperméable. Semelle intermédiaire de protection L. Semelle en caoutchouc spéciale et capuchon en caoutchouc.		
3	**10256**	Bormio Kamor Sicherheitsschuh Hi-Vis S3	38 - 47	**158.00**
		Bormio Piz Zupo Wintersicherheitsschuh S3 EN ISO 20345:2011. S3. Hoch, wasserdicht, mit hochwertiger Membrane, 2.6 mm Anfibio Leder, Thinsulate-Fütterung, Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich, Kunststoffkappe und Lenzi Zero metallfreie nageldurchtrittsicher, Profil-Gummisohle, antistatisch, elegante Pampas-Überkappe, Alu-Therm-Einlegesohle (bis-30°C). / Haute et étanche, avec membrane de haute qualité, en cuir Anfibio de 2.6 mm, alimentation Thinsulate, renfort en fibre de verre au niveau de la tige et du pied. Embout en plastique et semelle Lenzi Zero sans métal, anti-clous, semelle profilée en caoutchouc, capuchon antistatique et élégant Pampas, semelle intérieure Alu-Therm (jusqu‘à -30 ° C).		
4	**10253**	Bormio Piz Zupo Wintersicherheitsschuh S3	40 - 47	**165.00**
		EN ISO 20345:2011 S3. Sehr hochwertig, Velour Wildleder, mit Alu-Zehenschutz, 5 mm Fiberglas Durchtrittsschutz, antistatisch, steigeisenfest, Gore-Tex Membrane, Vibram Laufsohle. Made in Italy. Einsatzbereich: Bau und Industrie, Bergbahnen, Rettungsdiensten. / Très haute qualité, daim velouté, avec protection des orteils en aluminium, protection anti-perforation en fibre de verre de 5 mm, antistatique, cramponnable, membrane Gore-Tex, semelle extérieure Vibram. Fabriqué en Italie. Domaine d‘utilisation : construction et industrie, Remontées mécaniques, services de secours.		
5	**501470103**	Sicherheitsschnürstiefel ZAMBERLAN Logger S3	40 - 48	**666.00**


6


7


8


9


10


11

10% Aufpreis ab Schuhgrösse 48

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Grössen	CHF
6	**ISLAND**	**Island Meindl** Obermaterial aus Nubukleder, Gore-Tex Futter, Fussbett aus einer Air-Active Soft Print Sohle. / Cuir Nubuk, doublure Gore-Tex, semelle d'Air-Active Soft Print.	38 - 46	**390.00**
7	**506-9**	**Meindl Airstream** Innovativer Sicherheitsschuh für Motorsägenführer mit Schnittschutz und Stahlkappe, 2-Komponenten-Sohle, griffiges Profil und scharfen Kanten. EN20345, Klasse II, SB und EN17249, 20 m/s Schnittschutzklasse 1.	40 - 48	**462.00**
8	**ME3130**	**Air Revolution 5.3** Obermaterial aus Velourleder, GORE-TEX® Futter, Fussbett aus einer Air-Active Soft Print drysole. Vibram Gummiprofilsohle mit Frame Technologie. / Tige en cuir velours. doublure en GORE-TEX®, Air-Active Soft Print drysole, semelle vibram en caoutchouc, profilée avec frame technologie.	39 - 47	**351.00**
9	**ME2935**	**Grossvenediger MFS** Obermaterial aus Nubukleder, GORE-TEX® Thermofutter, Fussbett aus einer Air-Active Soft Print drysole und eine aus Vibram® Gummiprofilsohle Alpin (steigeisenfest). / Cuir Nubuk, doublure GORE-TEX® Thermo, semelle d'Air-Active Soft Print drysole et une semelle en caoutchouc profilée Vibram Alpin.	40 - 47	**438.00**
10	**ME2929**	**Island Men MFS Active „rock"** Obermaterial aus Nubukleder, GORE-TEX® Futter, Fussbett aus einer Air-Active Soft Print Sohle und Meindl Multigrip® ROCK Sohle mit PU Dämpfungskeil und Frame Technologie. / Cuir Nubuk, doublure GORE-TEX®, semelle d'Air-Active Soft Print et semelle Meindl Multigrip® ROCK avec amortissement PU et Frame technologie.	40 - 47	**352.00**
11	**ME4447**	Bergschuh Breithorn GTX Obermaterial aus Velourleder/Mesh, GORE-TEX Duratherm, AIR-ACTIVE® SOFT PRINT drysole, TPU Zwischensohle + durchg. EVA Keil), steigeisenfest / Tige de chaussure de montagne Breithorn GTX en daim / mesh, GORE-TEX Duratherm, semelle sèche AIR-ACTIVE® SOFT PRINT, semelle intercalaire en TPU + continue. Cale en EVA), compatible avec les crampons	41 - 47	**442.00**



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Grössen	CHF
Gebirgsschuh Garsport Alpine Route, S3 Vibramlaufsohle, Wildleder mit Nylon-Einsätzen, wasserdicht, hitzebeständig bis 300°C / Semelle extérieure Vibram, suède avec inserts en nylon, imperméable, résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C				
1	**10490**	gelb / jaune	37 - 48	**246.00**
2	**10491**	orange	37 - 48	
3	**10492**	rot / rouge	37 - 48	
4	**10493**	schwarz / noir	37 - 48	
Sicherheitsschnürstiefel GARSPORT Sierra, S7S mit wasserdichten und atmungsaktiven Innenfutter, Vibram-Sohle mit einer Einlage für den halbautomatischen Riemenanschluss von Steigeisen und einer starren Nylon-Innensohle / avec une doublure imperméable et respirante, une semelle Vibram avec un insert pour la fixation semi-automatique des crampons et une semelle intérieure en nylon rigide				
5	**841041**	orange	39 - 48	**266.00**
6	**841030**	gelb / jaune	39 - 48	**266.00**
7	**10322**	Sicherheits-Winterstiefel Traction S3	39 - 47	**138.00**
8	**500920001**	Sicherheitsschnürstiefel GRISPORT Valsugana S3	39 - 48	**139.00**
9	**516570001**	Sicherheitsschnürstiefel GRISPORT Marmolada S3	36 - 48	**114.00**
10	**10288**	Sicherheitsschuh Super Outdoor S3	39 - 47	**119.00**
11	**10296**	Sicherheitshalbschuh Rock Outdoor S3	39 - 47	**102.00**
12	**500160001**	Sicherheitshalbschuh U-POWER Stig S3	36 - 48	**95.00**


13


14


15


16


17


18


19


20

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Grössen	CHF
13	**602017**	**HAIX Trekker Pro 2.0 S3** Waterproofleder, hydrophobiert, wasserdicht und atmungsaktiv, mit Stahlkappe und Gore-Tex / Hydrophobe, imperméable et respirant.	36 - 47	**314.00**
14	**610023**	**Black Eagle Safety 54 MID S3** Waterproofleder, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended, antistatisch, Sohle durchtritthemmend, TPU/PU, kälte, öl- und benzinbeständig / Respirant et imperméable grâce au GORE-TEX® Extended, semelle antistatique, résistante à la pénétration, TPU / PU, résistant au froid, à l'huile et à l'essence	38 - 47	**255.00**
15	**509-6**	**Protector Alpin, S2** **Schnittschutzklasse 3** atmungsaktiv und wasserdicht, stabile Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, abriebfest, mit Stahlkappe. / Classe 3, respirante et imperméable, semelle en caoutchouc / PU stable avec profil de terrain robuste, résistante à l'abrasion.	39 - 47	**435.00**
16	**602019**	**HAIX Protector Pro 2.0** **Schnittschutzklasse 1** Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktives Obermaterial, hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage, flexible, leichte und durchtritthemmende, mit Stahlkappe und Gore-Tex. / Cuir imperméable, matière supérieure hydrofuge et respirante, doublure hautement résistante à l'abrasion avec couche intermédiaire en polaire, légère et résistante à la pénétration.	38 - 47	**360.00**
17	**603112**	**Protector Forest SB** **Schnittschutzklasse 2** atmungsaktiv und wasserdicht, aus Velourleder. Stabile VIBRAM Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, abriebfest / Classe 2, respirant et imperméable, en daim. Semelle en caoutchouc / PU VIBRAM stable avec profil de terrain robuste, résistante à l'abrasion.	38 - 48	**395.00**
18	**602018**	**Trekker Mountain 2.0 S3** **Schnittschutzklasse 1** wasserdicht, atmungsaktiv, Nubukleder, Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle, formstabil, durchtrittsichere Sohleneinlage, Gore-Tex und Stahlkappe / Classe 1 imperméable, respirant, cuir nubuck, semelle intérieure synthétique / polaire absorbant l'humidité, semelle intérieure indéformable et résistante à la pénétration.	38 - 47	**334.00**
19	**604102**	**HAIX Airpower XR3 S3** Lederschuh mit GORE-TEX Performance, Reflexstreifen im Fersenbereich, Schafthöhe 17 cm, antistatisch / Chaussure en cuir avec GORE-TEX Performance, bandes réfléchissantes dans la zone du talon, hauteur de tige 17 cm, antistatique	40 - 47	**267.00**
20	**603113**	**Protector Ultra 2.0 GTX, S3** **Schnittschutzklasse 2 /** Classe de protection contre les coupures 2	39 - 47	**413.00**
	603115	**Protector Ultra 2.1 GTX, SB** **Schnittschutzklasse 2 /** Classe de protection contre les coupures 2	39 - 47	**395.00**

Schuhzubehör / Accessoires pour chaussures

W6301V





























Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Grössen	CHF
1	**900060**	Schuhpflegemittel, schwarz / Produit d'entretien des chaussures, noir	75 ml	**12.10**
	900080	Schuhpflegemittel, farblos / Produit d'entretien des chaussures, incolore	75 ml	**12.10**
2	**900300**	Bürsten-Set / Ensemble de pinceaux		**19.10**
3	**900500**	Imprägniermittel / Agent d'imprégnation	200 ml	**20.00**
4	**ME9770**	Sportwax für Lederschuhe / Cire de sport pour chaussures en cuir	80 ml	**10.00**
5	**10450**	Filzüberziehpantoffeln / Couvre-chaussures en feutre	40 - 50	**55.90**
6	**ME9714**	Sohle, Lederweichtritt Fussbett / Semelle intérieure en cuir souple	38 - 48	**23.10**
7	**10802**	Gelsohle, zuschneidbar / Semelle en gel	38 - 45	**8.10**
8	**10800**	Filtzsohle / Semelle en feutre	36 - 47	**6.50**
9	**ME9639**	Socken / Chaussettes Work	39 - 47	**20.00**
10	**ME9632**	Socken schwarz / Chaussettes noir	39 - 47	**12.00**
11	**ME9636**	Socken blau / Chaussettes bleu	39 - 50	**20.00**
12	**18730**	Socken / Chaussettes Triopack	39 - 50	**11.60**
13	**18757**	Thermosocken, 42 cm lang / Chaussettes thermiques	39 - 46	**30.50**
14	**18725**	Trekking Socken / Chaussettes Trekking Duopack	39 - 46	**16.90**

Handschuhe / Gants

W6351V



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	Grössen	CHF
1	**12933**	Schnittschutzhandschuh Kat. 5 Wondergrip Dexcut Winter	S - 2XL	**15.40**
2	**12934**	Schnittschutzhandschuh Kat. 5 Wondergrip Dexcut	S - 2XL	**12.00**
3	**12935**	Schnittschutzhandschuh Kat. 5 Wondergrip Dexcut aus HPPE 13 Gauge	S - 2XL	**15.00**
4	**12152**	Latexhandschuh Wodergrip Comfort gelb	S - 2XL	**4.00**
5	**12154**	Latexhandschuh Wodergrip Comfort orange	S - 2XL	**4.00**
6	**12161**	Schaumlatex-Handschuh Wonder Grip Aqua	S - 2XL	**5.80**
7	**12162**	Schaumlatex-Winterhandschuh Wonder Grip Thermo	S - 2XL	**9.20**
8	**12164**	Schaumlatex-Winterhandschuh Wonder Grip Thermo Lite	S - 2XL	**6.30**
9	**12168**	Latexhandschuh Wonder Grip Comfort Lite	S - 2XL	**4.20**
10	**12142**	Kälteschutzhandschuh Wonder Grip Rock & Stone	S - 2XL	**4.70**
11	**12147**	Arbeitshandschuh mit Nitrilbeschichtung Wonder Grip Duo	S - 2 XL	**4.00**
12	**12173**	Nitrilbeschichteter Nylonhandschuh Showa Assembly Grip schwarz	S - 2XL	**5.00**
13	**12218**	Nitrilbeschichteter Nylonhandschuh Showa Assembly Grip weiss	S - 2XL	**5.00**
14	**12700**	Naturlatexhandschuh Showa-Grip	S - XL	**4.20**
15	**12710**	Naturlatexhandschuh Showa Thermo Grip	S - XL	**5.50**
16	**13103**	Mechanikerhandschuh aus Rindspaltleder Glass Clean	S - 2XL	**10.50**
17	**12296**	Montagehandschuh MaxiFlex Endurance	S - 2XL	**10.00**
18	**6-932**	Nylonhandschuh	XL	**3.10**
19	**513530026**	Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder	11	**8.30**
20	**13535**	Winterhandschuhe aus Super-Soft Narbenleder	9 - 11	**12.90**
21	**51500**	Handschuh aus Natur-Rindnarbenleder Keiler Forst	M - 2XL	**14.60**
22	**51501**	Winterhandschuh KEILER Fit	S - 3XL	**25.10**
23	**12084**	Nitrilhandschuh Falcon Grip orange, Box à 100 Stk.	S - 2XL	**20.60**
24	**12093**	Nitrilhandschuh Black Barrier schwarz, Box à 100 Stk.	S - 2XL	**18.40**
25	**22424**	Nitrilhandschuh blau, Box à 100 Stk.	M + L	**10.00**

Helme / Casques

W6301V

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
1	**550-401**	Protos Integral Forest, rot-neongelb, EN397, EN352-3 und EN1731, Visier F39	**320.00**
2	**58505**	Forsthelm Technical, orange, EN 397, EN 352-3, EN 1731, ANSI Z89	**170.00**
3	**G3000K**	Profi Forsthelm / Casque de protection PELTOR, G3000, **Netzvisier Kunststoff**	**98.20**
	5C	Ersatznetzvisier Edelstahl / Visière de remplacement en acier	**21.90**
	5B	Ersatznetzvisier / Visière de remplacement Polyamid (optional)	**20.00**
	6-993	Gehörschutz / Protection auriculaire	**49.30**
	G2M	Innenausstattung / Coiffe de remplacement	**37.90**
	V5	Halterung für Visier / Fixation pour la visière	**14.10**
	HYG4	Schweisslederband / Feutre de protection	**9.20**
4	**6-9021**	Profi Forsthelm / Casque de protection PELTOR, G3000, **Netzvisier Edelstahl**	**106.00**
	5C	Ersatznetzvisier Edelstahl / Visière de remplacement en acier	**21.90**
	5B	Ersatznetzvisier / Visière de remplacement Polyamid (optional)	**20.00**
	6-993	Gehörschutz / Protection auriculaire	**49.30**
	G2M	Innenausstattung / Coiffe de remplacement	**37.90**
	V5	Halterung für Visier / Fixation pour la visière	**14.10**
	HYG4	Schweisslederband / Feutre de protection	**9.20**
5	**6-9022**	Forsthelm / Casque de protection PELTOR G3000, H31 5B, **Netzvisier Kunststoff**	**130.30**
	5C	Ersatznetzvisier Edelstahl / Visière de remplacement en acier (optional)	**21.90**
	5B	Ersatznetzvisier / Visière de remplacement Polyamid	**20.00**
	6-993	Gehörschutz / Protection auriculaire	**49.30**
	G2D	Innenausstattung / Coiffe de remplacement	**13.70**
	V5	Halterung für Visier / Fixation pour la visière	**14.10**
	HYG4	Schweisslederband / Feutre de protection	**9.20**
6	**G500V1**	Kopfhalterung mit Gehörschutz (26dB) / Serre-tête avec visière en polycarbonat	**108.90**
7	**5F11**	Ersatznetzvisier Polycarbonat / Visière en polyc.	**23.10**
8	**V9G**	Schutzbrille für Schutzhelm getönt / Lunettes pour casque, tainté	**20.50**
9	**V9C**	Schutzbrille für Schutzhelm, klar / Lunettes de protection pour casque, clair	**20.50**
10	**G500V2**	Kopfhalterung mit Gehörschutz (26dB) / Serre-tête orange avec visère	**108.90**
11	**5C**	Ersatznetzvisier / Visière	**21.90**
12	**V9G**	Schutzbrille für Schutzhelm getönt / Lunettes pour casque, tainté	**20.50**
13	**V9C**	Schutzbrille für Schutzhelm klar / Lunettes de protection pour casque, clair	**20.50**
14	**6-940**	Gesichtsschutz für Freischneider mit Netzvisier / Visière	**18.50**
15	**6-941**	Gesichtsschutz für Freischneider mit Netzvisier / Visière	**21.50**
16	**6-943**	Gesichtsschutz für Freischneider mit PVC-Schild / Verre transparent	**9.70**
17	**6-944**	Gesichtsschutz für Freischneider mit PVC-Schild / Verre transparent	**33.40**
18	**6-699**	Gesichtsschutz-Kombination mit Gehörschutz mit Gittervisier / Visière grillage	**25.40**
19	**6-698**	Gesichtsschutz-Kombination mit Gehörschutz mit PVC-Schild / Verre transparent	**44.40**

Gehörschutz / Protection auditive

W6301V



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
1	**HRXD7A-01**	3M™ PELTOR™ Radio DAB+ FM Kopfbügel	**284.00**
	HRXD7P3E-01	3M™ PELTOR™ Radio DAB+ FM Helmbefestigung	**284.00**
	HY82	Hygieneset / Ensemble d'hygiène	**21.80**
2	**MRX21A3WS6**	Kopfbügel / Bandeau WS Alert XPI, APP Bluetooth	**747.00**
	MRX21A3WS6-ACK	Kopfbügel, mit Akku / Bandeau avec accu WS Alert XPI, APP Bluetooth	**825.00**
3	**MRX21P3E3WS6**	Helmbefestigung / Attache casque WS Alert XPI, APP Bluetooth	**747.00**
	MRX21P3E3WS6-ACK	Helmbefestigung mit Akku / Attache casque avec accu WS Alert XPI, APP Bluetooth	**825.00**
4	**6-998**	Gehörschutz / Protection auditive PELTOR Optime II, 31 dB(A)	**41.00**
5	**6-997**	Gehörschutz / Protection auditive PELTOR, 27 dB (A)	**40.30**
6	**H9A**	Gehörschutz / Protection auditive PELTOR, 27 dB (A)	**32.30**
7	**6-999**	Gehörschutz / Protection auditive PELTOR, 35 dB(A), Optime III	**47.00**
8	**6-993**	Helm-Gehörschutz PELTOR	**49.30**
9	**H510AK-442BE**	Kindergehörschutz, grün / Protection auditive pour enfants PELTOR	**31.10**
	H510AK-442RE	Kindergehörschutz, pink / Protection auditive pour enfants PELTOR	**31.10**
10	**HY82**	Hygienesatz zu Peltor DAB-Radio / Kit d'hygiène	**21.80**
	HY73	Hygienesatz zu Peltor Gehörschutzradio / Kit d'hygiène	**29.40**
	HY54	Hygienesatz zu Peltor Gehörschutz Optime III / Kit d'hygiène	**24.00**
	HY52	Hygienesatz zu Peltor Gehörschutz H31 und Optime II / Kit d'hygiène	**12.90**
	HYX1	Hygienesatz zu Peltor Gehörschutz H9A und Optime I / Kit d'hygiène	**12.90**
11	**16145**	Einweg-Schaumstoffstöpsel / Bouchon en mousse jetable	**2.10**
12	**6-5941**	3M E-A-R Tri-Flange Gehörschutzstöpsel, 29 db	**6.00**



13


14


15

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
13	**151MM**	Medizinalmasken / Masques médicaux Box à 50 Stk.	**3.00**
14	**149P2**	Atemschutzmaske / Masque FFP2, Pack à 5 Stk.	**3.80**
15	**7031P3**	Atemschutzmaske / Masque Green Devil FFP3, Pack à 10 Stk.	**63.00**


16


17


18



19



20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32

Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung / Description	CHF
16	**15115**	**Schweisser-Korbschutzbrille** mit abnehmbarem Hochklappteil / **Lunettes-masques** pour la soudure, partie relevable avec verres.	**13.80**
17	**15102**	**Caspian** für Brillenträger, antibeschlag Deluxe Vollsichtschutzbrille, geschlossen, farblos. / Antibuée, lunettes-masque. Peut être utilisé par dessus les lunettes.	**22.30**
18	**7136011M**	**Vollsichtbrille Fahrenheit** speziell zum Tragen mit Kontaktlinsen oder Masken / Surtout pour les jours avec des lentilles de contact ou des masques de poussière	**15.80**
19	**2895S**	**Vollsichtbrille 2890** ohne Belüfungsschlitze (gasdicht) / Lunettes classiques, revêtement acétate (étanche aux gaz)	**31.30**
20	**GG501**	Vollsichtbrille GoggleGear 500	**33.70**
21	**14981**	**Schutzbrille** / Lunettes de protection **Artispec300**	**15.90**
22	**14990**	**Stealth** modische Sport und Freizeit-Sonnenbrille / Lunettes de soleil pour le sport et le temps libre	**4.80**
23	**SB2800**	**Überbrille / Lunettes Fitover**	**14.20**
24	**SF201AF**	**Secure Fit 200** Schutzbrille klar / Lunettes claire	**10.40**
25	**S1101**	3M™ Solus 1000 Schutzbrille, blau/schwarz, PC-klar	**21.30**
26	**S1101S**	inkl. Schaumrahmen	**32.10**
27	**S1201**	3M™ Solus 1000 Schutzbrille, grün/schwarz, PC-klar	**21.10**
28	**S1201S**	inkl. Schaumrahmen	**32.10**
29	**S1103**	3M™ Solus 1000 Schutzbrille, blau/schwarz, PC-gelb	**21.70**
30	**S1203**	3M™ Solus 1000 Schutzbrille, grün/schwarz, PC-gelb	**21.60**
31	**553272**	Schutzbrille SAFETY JOGGER Tsavo Sun	**12.00**
32	**553273**	Schutzbrille SAFETY JOGGER Tsavo	**12.00**

Erdanker / Ancres de terre

W6351V

Erdanker Duckbill und Mantaray

Bäume (Wurzelballenverankerung), Strommasten, Obstspalier, Tribünen, Notdächer, Trampoline, Pflanztunnel, Hangsicherungen, Abspannungen oder Sicherung von einsturzgefährdeten Objekten sind nur einige Beispiele für die Verwendung von Erdanker: / *Arbres (ancrage de la motte de terre), poteaux électriques, espalier de fruits, tribunes, toits de secours, trampolines, tunnels de plantation, sécurisation de pentes, haubanage ou sécurisation d'objets menacés d'effondrement ne sont que quelques exemples de l'utilisation d'ancrages de terre :*

*** Arbeit- und Zeitersparnis**
*** Mechanische Festigkeit**
*** sofortige Haltekraft**
*** stabilisiert und fixiert**
*** schnelle und einfache Installation**
*** umweltfreundlich, keine Bodenstörung**
*** keine Löcher, kein Graben, kein Beton**

**** économie de travail et de temps***
**** Résistance mécanique***
**** force de maintien immédiate***
**** stabilisé et fixé***
**** installation rapide et facile***
**** respectueux de l'environnement, pas de perturbation du sol***
**** pas de trous, pas de tranchées, pas de béton***













Best.-Nr.	Beschreibung / Description		CHF
aus Aluminiumlegierung mit galvanisch verzinkten Stahlseilen, **mit Schlaufen am Ende / avec boucles à l'extrémité**			
1201	Seil Ø 1.5 mm x 510 mm	Kopf: L 74 mm	**13.70**
1202	Seil Ø 3.0 mm x 760 mm	Kopf: L 121 mm	**28.50**
1203	Seil Ø 6.0 mm x 1060 mm	Kopf: L 152 mm	**61.60**
1204	Seil Ø 8.0 mm x 1520 mm	Kopf: L 292 mm	**118.80**
aus Sphäroguss, verzinkt, mit Schäkel, **nur Ankerkopf**, Gestänge ja nach Anwendung zusätzlich / **tête d'ancrage uniquement**			
1205	Ankerkopf, Gewinde M12	Kopf: L 158 mm	**78.80**
1206	Ankerkopf, Gewinde M16	Kopf: L 200 mm	**177.50**
1207	Ankerkopf, Gewinde M16	Kopf: L 290 mm	**179.50**
1208	Ankerkopf, Gewinde M20	Kopf: L 368 mm	**232.00**
1209	Ankerkopf, Gewinde M20	Kopf: L 368 mm	**237.90**

Ringdübel / Cheville à anneau

W6351V

Ringdübel Rigling System

Die Rigling Ringdübel finden seit über 70 Jahren millionenfach Anwendung im konstruktiven Holzbau. Sie werden aus Grauguss hergestellt und werden grundiert geliefert. */ Les chevilles anneau Rigling sont utilisées depuis plus de 70 ans des millions de fois dans la construction en bois. Elles sont fabriquées en fonte grise et sont livrées avec une couche de fond.*









Best.-Nr.	Beschreibung / Description		CHF
Zur Kraftübertragung für die Holz-Holz Verbindung. / Pour la transmission des forces pour l'assemblage bois-bois.			
1958	Rigling Ringdübel	Ø 60 mm grundiert	**3.50**
1959	Rigling Ringdübel	Ø 80 mm grundiert	**6.80**
1960	Rigling Ringdübel	Ø 100 mm grundiert	**12.50**
1961	Rigling Ringdübel	Ø 120 mm grundiert	**17.10**
1962	Rigling Ringdübel	Ø 140 mm grundiert	**23.80**
1963	Rigling Ringdübel	Ø 160 mm grundiert	**30.90**
1964	Rigling Ringdübel	Ø 180 mm grundiert	**39.50**
1965	Rigling Ringdübel	Ø 200 mm grundiert	**51.40**
1966	Rigling Ringdübel	Ø 220 mm grundiert	**62.90**
Zur Kraftübertragung für die Holz-Stahl Verbindung. / Pour la transmission des forces pour l'assemblage bois-acier.			
1967	Halbdübel	Ø 80 mm grundiert	**6.90**
1968	Halbdübel	Ø 100 mm grundiert	**11.50**
1969	Halbdübel	Ø 120 mm grundiert	**14.00**
1970	Halbdübel	Ø 140 mm grundiert	**17.20**
1971	Halbdübel	Ø 160 mm grundiert	**25.20**
1972	Halbdübel	Ø 180 mm grundiert	**30.00**
1973	Halbdübel	Ø 140/21 mm grundiert	**27.40**
1974	Halbdübel	Ø 160/21 mm grundiert	**32.30**



Restposten / Déstockage

Auf unserer Homepage shop.gustavkeller.ch, unter der Rubrik **X Restposten**, finden Sie viele gute Artikel zu sensationellen Preisen. Sie werden alle von unseren Lieferanten nicht mehr angeboten und wir müssen sie darum aus unserem Sortiment streichen. Unten eine kleine Auswahl.

Sur notre homepage shop.gustavkeller.ch, sous la rubrique X Stock restant, vous trouverez de nombreux bons articles à des prix sensationnels. Ils ne sont plus tous proposés par nos fournisseurs et nous devons donc les retirer de notre gamme. Ci-dessous, une petite sélection.



CH10751
Schmierstofftrolley



CH11599
CEMO Trolley für AdBlue®



CH11601
DT-Mobil Easy 210 l mit Deckel

CH10606
DT-Mobil Easy 125 l





CH10527
Diesel- und Heizöl-trolley 100 l

Liquidation des Felco-Sortiments

FELCO®
SWISS MADE

Diverse Ersatzteile von
LITTLE WONDER®



99-456
Auffahrrampe Alu ge-bogen 2 m, 400 kg



L004301
Biontech
Einlegesohle



DE25006

19715





550-041
Pfanner Ventilation Jacke



550-112
Pfanner Ventilation Schnittschutzhose

Wichtige Informationen / Informations importantes

Offerten / Offre	Falls nichts anderes vereinbart wurde sind unsere Offerten bis auf Wiederruf gültig. / Tant qu'aucun nouvel accord ne soit convenu, nos offres sont valables jusqu'à nouvel ordre.
Preise / Prix	Die Katalogpreise sind Richtverkaufspreise, deren Änderungen grundsätzlich vorbehalten bleiben. Alle Preise sind exkl. MWST, Porto und Verpackung. Preisänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Mindestbestellwert von Netto CHF 30.– ansonsten Kleinmengenzuschlag von CHF 10.– / Les prix de notre catalogue sont des prix de vente du marché et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Tous les prix sont exclusifs TVA, port et emballage. La commande minimale est de Sfr. 30.00 de marchandise, net. En dessous de ce montant, un forfait de Sfr. 10.00 vous sera facturé.
Verpackung / Emballage	Normalverpackung zu Selbstkostenpreisen / Paquets normaux à votre charge
Versand / Envoi	**Post-Pakete PostPac Priority** nachfolgender Arbeitstag / Paquets réception après 1 jour de travail ouvré Versand und Verpackung nach Gewicht und Anzahl Pakete bis 10 kg CHF 15.00 / Paket bis 20 kg CHF 20.00 / Paket bis 30 kg CHF 25.00 / Paket **Post-Pakete FRANKO** ab CHF 1000.00 für 1 Paket **Stückgut per Camion** 1 – 2 Arbeitstage Die Frachtkosten werden jeweils zur Hälfte verrechnet und betragen pauschal CHF 65.00, ab 150 kg CHF 75.00 **Paquets par Camion** 1 – 2 jours ouvrés Les frais de transport seront facturés chaque fois de moitié et sont tarifés d'un forfait de Sfr. 65.00 / 150 kg Sfr. 75.00
Lieferfrist / Délai de livraison	In der Regel ab Lager in Thalwil lieferbar, Angaben über voraussichtliche Fristen sind unverbindlich. / En règle générale, livrable depuis le stock de Thalwil, les données relatives à un délai de livraison sont sans engagement.
Zahlung / Paiement	20 Tage Netto. Unberechtigte MWST-, Fracht- und Skontoabzüge werden nachbelastet. / 20 jours net. Les frais de TVA, transport et les remises injustifiés seront débités ultérieurement.
Retouren	Nach 6 Monate = Wiedereinlagerungsgebühr von 10% / Après 6 mois = frais de restockage de 10%
Garantie	Für alle von uns verkauften Artikel gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 24 Monaten. Ausgenommen bei gewerblicher Nutzung - hier gilt eine Frist von 12 Monaten. Für Batterien gilt eine Frist von 6 Monaten, sofern die Batterie regelmässig gewartet wurde. Bei unsachgemässer Verwendung oder Behandlung durch den Kunden oder Dritten, bei natürlicher Abnützung, bei übermässiger Beanspruchung, bei Nichtbeachten der Vorschriften, bei mangelhafter oder falscher Wartung oder bei unsachgemässer Aufbewahrung ist jede Haftung ausgeschlossen. Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen Mängel unverzüglich schriftlich angezeigt hat. Die Gustav Keller AG entscheidet über Ersatzleistung, Minderung des Verkaufspreises oder Reparatur. Alle weitergehenden Gewährleistungsansprüche des Käufers sind soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. / Pour tous les articles vendus par Gustav Keller ont une garantie de 24 mois selon la loi. Sauf lors d'utilisation professionnelle: la garantie sera de 12 mois. Pour les piles la durée de garantie est de 6 mois, seulement si les batteries sont régulièrement utilisées. Lors d'utilisation inappropriée, lors de manipulation par le client ou un tiers, lors d'usure naturelle, lors d'actions démesurées, lors de non observation des consignes, lors d'une maintenance minime ou fausse ou bien lors d'une mauvaise conservation, toute responsabilité est exclue. Toutes les autres garanties revendiquées par l'acheteur sont, si la loi l'autorise, exclues. La société Gustav Keller AG décidera du dédommagement, d'une réduction de prix ou de la réparation.
Haftung / Responsabilité	Obwohl mit Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen geachtet wird, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität und Zuverlässigkeit der Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Bien que nous prenions soin de la publication des informations publiées, aucune garantie ne sera prise en ce qui concerne la justesse, l'actualisation et la fiabilité du contenu.
Eigentumsvorbehalt / Réserve de propriété	Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist unser Domizil. / La marchandise livrée reste jusqu'au paiement entier de la facture notre propriété. Compétence judiciaire est à notre domicile.
Mängelrüge / Plaintes	Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels unverzüglich nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. / Les réclamations éventuelles doivent être faites par écrit, sous sans attendre.

Alphabetischer Index

A

Ablängstab 10
Absperrband 17
Anbaurollen 20
Anhängerzubehör 34 - 35
Arbeitskleidung 87 - 91
ARS 65 - 71
Auffangwannen 38
Ausgüsse 40 - 41

B

Batterien und Starter 36 - 37
Baumkratzer 19
Bestimmungstabelle 11
Blache für Holzspalter und Wippsäge 6
Bremsreiniger 43
Brillen 101

C

Chockerketten 21
Connex-Verbindung 23
Containernetz 35

D

Dosenhalter für Markierspray 16
Drahtseilklemmen 24
Drehspaltkeil 17

E

Einfülltrichter 42
Erdanker 102
Ersatzmassband 16
Erste Hilfe Box 17

F

Fäden 79 - 82
Fadenköpfe 82 - 83
Fällkeile 17
Faltsignale 64
Feilen und Zubehör 11 - 12
Fettpresse 41, 43
Flexwellen 85
Forstaxt 18
Forstdiensttafel 17
Forstsignierkreide 16
Forstverbandstasche 17
Fräsgerät und Zubehör 20
Freischneidermesser 75 - 77
Freischneiderzubehör 84

G

Gartengeräte 59 - 61
Gartenschlauch 72
Gartenspaten 19
Gerätebenzin 4, 38
Gertel 19
Gehörschutz 100
Gesichtsschutz 101
Getriebeöl 38

H

Halter für Forstsignierkreide 16
Handbeil 18
Handsappie 18
Handschuhe 97
Harzlöser 42
Heissluftgebläse 58
Helme 98 - 99
Holdexel 18
Holzsägebock 10
Holzspalter 4 - 5
Holz-Stapelhilfe 10

K

Kanister 40
Kehrhaken 17
Kettenentnietgerät 11
Kettenfeilapparat 11
Kettenidentifikationstabellen 11
Kettensägenfeilen flach 17
Kette rund und vierkant 22
Kompressoren 27, 30
Kompressoren-Zubehör 28 - 29
Kreiselscherenkopf 77
Kreissägeblätter 6
Küchenbeil 18

L

Lasthaken 23
Laufrolle 22

M

Magnetfeilenlehre 11
Markierspray 16
Masken 101
Massband und Zubehör 16
Messkluppe 10
Metallsägebock 10

N

Nass-Trockenschleifer 55

O

Öl 38

P

Parallelhaken 45
Polyesterband 16
Presshülsen 24
Profilier-Werkzeug 10
Pumpen 41

R

Rampe 33
Rangierwagenheber 49
Randschaufel 19
Rasenroboterzubehör 73 - 74
Raupentransporter 35
Reinigungshilfen Aufsitzmäher 48
Reinigungsmittel 42 - 43
Rindenschäler Tirol 18
Rindenschälgerät 20
Ring oval 22
Ringdübel 103
Rundschlingen 26
Rucksäcke 87
Rückensprühgeräte 62

S

Sandstrahlkabine 58
Sägeblattschärfgerät 8
Sägekettenhaftöl 38
Sägeketten SARP-Neutral 15
Sägeketten STIHL 14
Schäkel 23
Scheidweggen 17
Schlagbohrmaschine 58
Schleifscheiben 7
Schleifscheiben DIAMANT 10
Schleifscheiben Markusson 9
Schlitzring 22
Schmutzwassertauchpumpe 31
Schuhe und Zubehör 92 - 96
Schwanenhalsschaufel 19
Schwerter 13
Schwertschutz 12
Seilgleithaken 22 - 23
Seilpressgerät 24
Seilwinden und Zubehör 44 - 47
Seilzug 47
Spalthammer 18
Spanngurt Aufroller 25
Spraydosen diverse 43
Stammpresse 25
Starterbatterien 36 - 37
Stempelwagenheber 49
Strahlgut 58
Stromerzeuger 32

T

Taschen 87
Tankanlage 39
Tauchpumpen 39
Teleskop-Leiter 48
Tiefenbegrenzerlehre 11
Tranktorlift 48
Transportboxen 60

U

Ultraschallreinigungsgeräte 58
Umlenkrollen 22
Universalreiniger für Ultraschallgerät 58
Unterstellbock 49

W

WD-40 43
Wellenseelen 86
Werkzeuge 51 - 57
Werkzeugkoffer 52
Wiedehopfhaue 19
Wildkrautbürsten 78
Wippsägen 6

Z

Ziehgertel 19
Ziehmesser 19
Zurrgurten 25
Zündkerzen 50 - 51

Alphabetischer Index

A

Aérosols divers 43
Accessoires de compresseur 28 - 29
Accessoires de débroussailleuse 84
Accessoires de remorque 34 - 35
Accessoires de robot tondeuse 73 - 74
Accessoires d'rabot fraise 20
Aide à l'empilage du bois 10
Aide au nettoyage des tondeuses autoportées 48
Ames 86
Ancres de terre 102
Anneau fendu 22
Anneaux ovales 22
ARS 65 - 71

B

Barre de coupe 10
Batteries et chargeur 36 - 37
Bêche pour l'horticulture 19
Bidon 40
Blâche pour fendeuse à bois et scie circlaire 6
Brosse à mauvaises herbes 78
Boîte de transport 60
Bougies 50 - 51

C

Casques 98 - 99
Chaîne ronde 22
Chaînes chocker 21
Chaînes de scie à riveter à chaîne 11
Chaînes SARP-neutre 15
Chaînes STIHL 14
Chaussures et d'accessoires 92 - 96
Cheval de scie 10
Chevalet en métal 10
Cheville à anneau 103
Clé mixte 53
Clips pour câble métallique 24
Cochets de levage 23
Coffre à outils 52
Coin de bûcheron 17
Collecte des plateaux 38
Compresseurs 27, 30
Couteaux à deux mains 19
Craie de signalisation forestière 16
Cric de chariot 49
Crochet coulissant en corde 22
Crochet coulissant pour corde 23
Crochet de balayage 17
Crochet parallèle 22

D

Dispositif de pressage de corde 24
Dissolvant de résine 42

E

Échelle télescopique 48
Écorceuse 20
Ecorçoir Tirol 19
Élingues rondes 26
Entonnoir de remplissage 42
Équerre de chaîne 22
Essence akylée 4, 38

F

Fendeur 18
Fil de coupe 79 - 82

G

Gants 97
Garde d'épée 12
Générateur de courant 32
Gratte-écorce 19

H

Hache de la forêt 18
Hachette 18

J

Jack de timbre 49
Jauge de profondeur 11

K

Kit d'affûtage 12

L

Lames 13
Lame de débroussailleuse 75 - 77
Lames de scie circulaire 6
L'huile 38
Limes et d'accessoires 11 - 12
Lunettes 101

M

Manches de compression 24
Manilles 45
Masques 101
Mètre à ruban et d'accessoires 16
Meule à tronçonner 7
Meuleuse à chaîne 7 - 9

N

Nettoyant pour freins 43

O

Outil de profilage Markusson 9
Outil de profilage DIAMANT 10
Outils 51 - 57
Outils de jardin 59 - 61

P

Panneaux pliants 64
Pelle à col de cygne Hérisson 19
Pelle à rebord 19
Pièces de rechange meuleuses à chaîne 8
Pied à coulisse 10
Pistolet à graisse 41
Plaquette d'affûtage 11
Pompe 41
Porte-canette pour spray de marquage 16
Porte-fichier 11
Poulie 22
Presse pourtronc d'arbre 25
Produit de nettoyage 42
Protection auditive 100
Protection fléxible 85
Pulvérisateur à dos 62

R

Rabot fraise 20
Rapponse Connex 23
Réseau de conteneurs 35
Rouleaux 20
Roulette 22
Rubans de barrage 17

S

Sangles d'arrimage 25
Scie à bois 4 - 5
Scies à métaux 10
Scies basculantes 6
Serpe 19
Service forestier 17
Spray de marquage 16
Station-service mobile 39
Support pour craie de signalisation forestier 16

T

Tableau d'identification de chaîne 11
Table de détermination 11
Tête de coupe centrifuge 77
Têtes de filetage 82 - 83
Tirant de câble 47
Troupes de la bande 26
Transporteur de chenille 35
Treuils et d'accessoires 44 - 47
Trousse de premiers soins en forêt 17
Tuyau d'arrosage 72

V

Verser 40
Vêtements 87 - 91

Vielen Dank für die Zusammenarbeit
Merci pour la collaboration
Grazie per la collaborazione

Onlineshop - Gustav Keller AG
shop.gustavkeller.ch